

EUROCHAIR 1.750



Zugelassenes Benutzergewicht
jetzt bis 130 kg



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19



REHALIZE!

AUSGESUCHTE TECHNIK FÜR UMFASSENDE REHABILITATION

MEYRA®

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA®



Zugelassenes Benutzergewicht
jetzt bis 130 kg



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19

EUROCHAIR 1.750

Tarifnummer

20.114.001

- Preis für Grundmodell inkl. folgender Komponenten:
- Antriebsräder 24"
 - Greifreifen Aluminium
 - Greifreifenabstand 15 mm (veränderbar auf 25 mm)
 - PU-Bereifung, pannensicher
 - Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi
 - Rücken mit oder ohne Lumbalknick
 - Seitenteil hochklappbar
 - Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
 - Fußplatten winkelverstellbar
 - Sitztiefe 43 cm
 - Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
 - Rahmenfarbe silverline oder marineblau
 - Sitzhöhe vorn 50 cm
 - Rückenhöhe 42 cm

Preis für Grundmodell, inkl. Seitenteile und Beinstützen

1.390.-

Sämtliche Preisangaben in SFr. exkl. MwSt

E-Mail: info@rehalize.ch, weitere Informationen unter www.rehalize.ch



Technische Daten

Sitzbreite in cm	38	40	43	46	48	50	53
Breite fahrbereit in mm	560	580	610	640	660	680	710
Breite gefaltet in mm	280						
Sitztiefe in cm	40 / 43 / 46						
Sitzhöhe vorne / hinten in cm	variabel 43,5 bis 50 / bei Hemi-Option 39 - 43						
Gesamthöhe in mm	960						
Rückenhöhe in cm	40 / 42 / 44						
Armlehnenhöhe in cm	23						
Länge mit Fußstütze in mm	1040						

Personengewicht	130
Leergewicht	16
Zul. Gesamtgewicht	146
Antriebsrad	550 mm (22")
Antriebsrad	600 mm (24")

Gewichte in kg, Maßtoleranzen ± 1 cm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 38	SB 38 cm	
<input type="checkbox"/> 40	SB 40 cm	
<input checked="" type="checkbox"/> 43	SB 43 cm	
<input type="checkbox"/> 46	SB 46 cm	
<input type="checkbox"/> 48	SB 48 cm	
<input type="checkbox"/> 350	SB 50 cm	153.00
<input type="checkbox"/> 53	SB 53 cm	153.00
<input type="checkbox"/> 35	2 in 1 Sitzbreitenerweiterung um 3 cm	145.00

02 Sitztiefe (ST)

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 615	ST 40 cm	Nachträglich veränderbar auf 43 cm
<input checked="" type="checkbox"/> 788	ST 43 cm	
<input type="checkbox"/> 619	ST 46 cm	

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenk- und Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

bedeutet Auswahl eines **22"-Antriebsrades** CODE 67 bedeutet Auswahl eines **24"-Antriebsrades** CODE 61

CODE	Ø LENKRAD IN MM	VSH IN CM:	39	40	42	43	43,5	45	47	48,5	50	51,5
325	Ø 125 Vollgummi		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
154	Ø 142 Soft-Vollgummi			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
161	Ø 180 Polyurethan								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
645	Ø 180 Luftbereifung								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch das Lenklaufrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.
Die hintere Sitzhöhe ergibt sich automatisch durch die Standard-Sitzneigung von ca. 4 Grad, das entspricht ca. 3 cm Differenz.

SITZHÖHENOPTIONEN VORNE (VSH) FÜR HEMIPLEGIKER

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 173	HEMI-Lenkgabel inkl. HEMI-Distanzblock Nur in Verbindung mit 22"-Antriebsrädern , seitlich ausgestellt für mehr Fußfreiheit	252.00
<input type="checkbox"/> 4906	HEMI-Distanzblock für seitlich ausgestellte Lenklaufgabel für die Verwendung mit 24"-Antriebsrädern	235.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 880	6 cm Radstandverlängerung	235.00

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Die horizontale Achsposition wird werkseitig konfiguriert. Die Schwerpunkteinstellung ist nachträglich veränderbar.

05 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	
<input type="checkbox"/> 871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 48 cm Nur in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706	-	24"	995.00
<input type="checkbox"/> 166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	191.00

GESAMTBREITE IN MM MIT 15 MM GREIFREIFENABSTAND

Sitzbreite in cm	38	40	43	46	48	50	53
Gesamtbreite in mm	560	580	610	640	660	680	710
Faltmaß in mm				280			
Gesamtbreite mit Trommelbremse in mm	610	630	660	690	710	730	760
Faltmaß mit Trommelbremse in mm				330			

06 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 486/896	Luftbereifung mit Rillenprofil	22 x 1 3/8"	24 x 1 3/8"	
<input type="checkbox"/> 902/896	PU-Bereifung, pannensicher	22 x 1 3/8"	24 x 1 3/8"	

07 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 651	Druckbremse für Fahrer	
<input type="checkbox"/> 650/74	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	265.00
<input type="checkbox"/> 650/60	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	265.00
<input type="checkbox"/> 681	Bremshebelverlängerung	102.00
<input type="checkbox"/> 680/706	Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson	390.00
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, 1 Paar	68.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückengurthöhe

	CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	
<input type="checkbox"/>	635	Rückengurt , nachträglich von 42 - 44 cm in 2 cm Schritten änderbar	40 cm	
<input type="checkbox"/>	442	Rückengurt , nachträglich von 40 - 44 cm in 2 cm Schritten änderbar	42 cm	
<input type="checkbox"/>	444	Rückengurt , nachträglich von 42 - 44 cm in 2 cm Schritten änderbar Nicht in Verbindung mit höhen verstellbaren Schiebegriffen CODE 502	44 cm	
<input type="checkbox"/>	628	Rückengurt, über Klettänder anpassbar (Anpassrücken)	42 cm	293.00

09 Rückenlehne Rückenlehnenoptionen

	CODE	KOMBINIERBAR MIT CODE:	621	622	502	
<input type="checkbox"/>	502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 18 cm stufenlos höhenverstellbar	●	●		295.00
<input type="checkbox"/>	814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung	●	●	●	255.00
<input type="checkbox"/>	621	Rücken ohne Lumbalknick				
<input type="checkbox"/>	622	Rücken mit Lumbalknick				

10 Seitenlehnen und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung
7 = platzsparend einschwenkbar

	CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	7	
<input type="checkbox"/>	70	Seitenteile lang aus Aluminium in Rahmenfarbe		●	●	●			●	
<input type="checkbox"/>	107	Seitenteilinkl. über Druckknopf höhenverstellbarer und abnehmbarer Armlehne, für Tetraplegiker geeignet		●	●	●	●		●	281.00
<input type="checkbox"/>	577	Seitenteile aus Aluminium in Rahmenfarbe		●	●	●			●	
<input type="checkbox"/>	917	Armlehnenabstand zur Höheneinstellung in zwei Schritten bis maximal 30 mm für die Seitenteile CODE 70 und 577					●			57.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Beinstützen  Abnehmbar  Wegschwenkbar  Hochschwenkbar

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 52	Amputationsbeinstütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar	510.00
<input type="checkbox"/> 4507	Amputationsbeinstütze einzeln, rechts montiert	255.00
<input type="checkbox"/> 4508	Amputationsbeinstütze einzeln, links montiert	255.00
<input type="checkbox"/> 92	Beinstützen, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar In Verbindung mit Fußstützen CODE 805	390.00
<input type="checkbox"/> 757/760	Beinstütze CODE 92 einzeln, links montiert, mit CODE 93 rechts montiert	185.00
<input type="checkbox"/> 758/759	Beinstütze CODE 92 einzeln, rechts montiert, mit CODE 93 links montiert	185.00
<input type="checkbox"/> 4698	Kniepolster für CODE 92	95.00
<input type="checkbox"/> 93	Beinstützen, abnehmbar und wegschwenkbar	
<input type="checkbox"/> 759	Beinstütze CODE 93, nur links montiert	
<input type="checkbox"/> 760	Beinstütze CODE 93, nur rechts montiert	

Fußstützen  Hochklappbar  Höhenverstellbar  Tiefenverstellbar  Winkelverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL
<input type="checkbox"/> 798	Fußstützen, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	16	36 - 52

Fußstützen Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen (Paar)	65.00
<input type="checkbox"/> 823	Fersenhalter (Paar)	94.00
<input type="checkbox"/> 946	Wadengurte für Einzelfußplatte	38.00

Einstellung der Unterschenkellänge je nach Codierung von 35 - 52 cm in 2 cm Schritten möglich.

12 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 4919	silverline	
<input type="checkbox"/> 229	marineblau	

Der Eurochair Vario ist gegen Aufpreis und erhöhter Lieferzeit in allen aktuell verfügbaren Farben erhältlich. Siehe Farbenpalette in der Katalogeinleitung. **Der Aufpreis für eine Sonderfarbe beträgt 395.-.**

13 Zubehörartikel rund um den Rollstuhl

Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 489	Transparent	257.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Stützrollen

<input type="checkbox"/>	691	Stützrollen, längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)	180.00
<input type="checkbox"/>	712	1 Stützrolle, längeneinstellbar, abnehmbar, links montiert	90.00
<input type="checkbox"/>	713	1 Stützrolle, längeneinstellbar, abnehmbar, rechts montiert	90.00
<input type="checkbox"/>	728	Stützrollen, abschwenkbar , längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)	280.00
<input type="checkbox"/>	729	1 Stützrolle, abschwenkbar , längeneinstellbar, abnehmbar, links montiert	140.00
<input type="checkbox"/>	730	1 Stützrolle, abschwenkbar , längeneinstellbar, abnehmbar, rechts montiert	140.00

Rangierrollen

<input type="checkbox"/>	746	1 Paar Rangierrollen, bremsbar, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug Nicht in Verbindung mit Stützrollen CODE 728, 729 und 730	425.00
<input type="checkbox"/>	747	1 Paar Rangierrollen, ungebremst, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug Nicht in Verbindung mit Stützrollen CODE 728, 729 und 730	345.00

Therapietische

<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	930	Therapietisch für Selbstfahrer , aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn	385.00
<input type="checkbox"/>	931/60	Therapietisch, halbseitig links , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	415.00
<input type="checkbox"/>	931/74	Therapietisch, halbseitig rechts , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	415.00

Sonstiges Zubehör

<input type="checkbox"/>	585	Infusionsständer „UNIVERSAL“	635.00
<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	83.00
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter	66.00
<input type="checkbox"/>	819	Passive Beleuchtung	
<input type="checkbox"/>	912	Luftpumpe mit Halterung	
<input type="checkbox"/>	936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	185.00
<input type="checkbox"/>	951	Zubehörnetz (Einkaufsnetz)	29.00
<input type="checkbox"/>	962	Universal-Rucksack mit Außenfach	95.00
<input type="checkbox"/>	560	Sitzkissen, schwarz 3 cm	85.00

Datum:

Unterschrift: