

www.rehalize.ch info@rehalize.ch

**SWINGBO® 2** Système fauteuil roulant pour enfants avec inclinaison d'assise 45°

**HI98000**  
**Tarif 40.107.003**

Crash test selon ISO 7176-19 et RESNA WC-4:2012: section 19  
Prix en SFR excl. T.V.A. Stand 08/2020

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Devis</b>                              | <input type="checkbox"/> <b>Commande</b> |
| N°de commande / Commission   | Date                                     |
| <b>Adresse de facture</b>  |  |
| Société  | Numéro de client.:                       |
| Rue  | NPA, localité                            |
| E-Mail   | Téléphone                                |
| Fax  |  |
| <b>Adresse de livraison</b> (si différent de l'adresse de facture) |  |
| Société  |  |
| Rue  | NPA, localité                            |



**Équipement de base:**

**Châssis**

- Châssis fix alu, peint par poudrage, avec inclinaison d'assise en centre de gravité
- Empattement réglable
- Roues motrice avec mains courrantes, amovible par „Quick Release“
- Freins à pression
- Poignée ou barre de poussée

**Système de siège**

- Hauteur du siège réglable
- Poignée ou barre de poussée incl.
- Inclinaison d'assise réglable de: -5° bis +45°  
Par une hauteur d'assise minime, niveau d'activité minime et ses accoudoirs bas l'inclinaison peut être limité.
- Profondeur d'assise réglable jusqu'à: 8 cm
- Largeur d'assise au choix: 24 - 36 cm
- Charge: 50 kg

**Indications minimales** (sans ses indications votre commande ne peut pas être traiter)

**Couleur du cadre**  (notez la couleur) en annexe "couleurs du cadre"

**Largeur d'assise** \* cm  24  26  28  30  32  34  36 **Hauteur d'assise** \*  (36 - 47 cm)

**Carrossage en °**  3° (3240-1370)  6° (3240-1350)  9° (3240-1360)

\* annexe „mesures du siège“ et "combinaison des roues et hauteur d'assise"

**Préréglage:**

|  |   |  |                                |                                       |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Profondeur d'assise (ST)</b> <sup>4</sup>   | <b>Sitztiefe (ST)</b> <sup>4</sup>      | <input type="checkbox"/> (26 - 42 cm)  | <b>Unterschenkellänge (UL)</b> | <input type="checkbox"/> (16 - 37 cm) |
| <b>Angle du dossier</b> <sup>1</sup>   | <b>Rückenwinkelbereich</b> <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/> 75° - 115° <input type="checkbox"/> 80° - 120°  | <b>Rückenhöhe</b> <sup>4</sup> | <input type="checkbox"/> (33 - 55 cm) |
| <b>Poignée de pouss.- et°du dossier:</b> <sup>2</sup> <b>Schiebegriff- und Rückenwinkel:</b> <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° |   |  |                                |                                       |
| <b>Carrossage</b> <sup>3</sup>   | <b>Aktivgrad</b> <sup>3</sup>           | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |                                |                                       |

<sup>1</sup> uniquement pour dossier réglable en angle et en hauteur

<sup>2</sup> uniquement pour poignées/barre de pouss. rabattable

<sup>2</sup> nur fi

<sup>3</sup> voir image "activité"

<sup>4</sup> voir tableau "mesures du siège"

<sup>4</sup> siehe

Sans indications la mesure la plus petite sera régler. L'angle du dossier sera réglé à 80° - 120° .

| Equipement de base  |                                     |         |   | avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!                                 |                 |
|---|-------------------------------------|---------|---|---|-----------------|
|   | N° d'article                        | Couleur | Spécification                                     | Image   |                 |
|   | <input type="checkbox"/> 3246-10SB  |         | SWINGBO® 2  |   | 1 pièce 5450.00 |
| avec  | <input type="checkbox"/> 3245-55SB  |         | barre de poussée, amovible                        |  | 1 set           |
| ou  | <input type="checkbox"/> 3245-56SB  |         | poignée de poussée, amovible                      |  | 1 set           |
| ou  | <input type="checkbox"/> 3245-30SB  |         | barre de poussée, rabattable                      |  | 1 set           |
| ou  | <input type="checkbox"/> 3245-35SB  |         | poignée de poussée, rabattable                    |  | 1 set           |
| ou  | <input type="checkbox"/> 3248-30SB  |         | barre de poussée, réglable en angle et rabattable |  | 1 set           |
|   | <input type="checkbox"/> 3245-7300  |         | dispositif de transport selon ISO 7176-19         |  | 1 set 355.00    |
|   | <input type="checkbox"/> 3245-5113S |         | verrouillage renforcé *                           |  | 1 set 55.00     |
| * nécessaire pour barre de poussée 3245-30SB et poignée de poussée 3245-35SB pour l'utilisation avec le dispositif de transport ou en combinaison avec système de noeuds de force AMF-Bruns |                                     |         |   |   |                 |

| Freins, garde-boue et partie latérale |                                    |         |  | avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!                                 |       |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------|--|---|-------|
|                                       | N° d'article                       | Couleur | Spécification  | Image   |       |
| avec                                  | <input type="checkbox"/> 1207-1001 |         | Freins pour montage au tube du cadre                 |  | 1 set |
| ou                                    | <input type="checkbox"/> 3246-169x |         | Garde-boue avec freins intégré (0=20", 2=22", 4=24") |   | 1 set |
| avec                                  | <input type="checkbox"/> 3246-160x |         | Garde-boue (0=20", 2=22", 4=24")                     |   | 1 set |

| Roues motrices standard |                                    |         |  | avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!                                 |              |
|-------------------------|------------------------------------|---------|--|---|--------------|
|                         | N° d'article                       | Couleur | Spécification  | Image   |              |
| avec                    | <input type="checkbox"/> 1292-2xx1 |         | Roue motrice standard avec mains courantes alu                     |  | 1 set        |
| ou                      | <input type="checkbox"/> 1292-3xx1 |         | Roue motrice standard avec freins à tambour et mains courantes alu |  | 1 set 485.00 |
| avec                    | <input type="checkbox"/> 1292-x3xx |         | 22" diamètre de roues  |   | 1 set        |
| ou                      | <input type="checkbox"/> 1292-x4xx |         | 24" diamètre de roues  |   | 1 set        |
| avec                    | <input type="checkbox"/> 1292-xx1x |         | roue à air 1"  |  | 1 set        |
| ou                      | <input type="checkbox"/> 1292-xx2x |         | roue increvable en PU  |  | 1 set        |

| Roues motrices HOGGI light |                                    |         |  | avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!                                   |              |
|----------------------------|------------------------------------|---------|--|---|--------------|
|                            | N° d'article                       | Couleur | Spécification  | Image   |              |
| avec                       | <input type="checkbox"/> 1292-0xxx |         | roue motrice HOGGI light                                 |  | 1 set        |
| ou                         | <input type="checkbox"/> 1292-1xxx |         | roue motrice HOGGI light avec freins à tambour           |  | 1 set 485.00 |
| avec                       | <input type="checkbox"/> 1292-x2xx |         | 20" Raddurchmesser                                       |   | 1 set        |
| ou                         | <input type="checkbox"/> 1292-x3xx |         | 22" diamètre de roues                                    |   | 1 set        |
| ou                         | <input type="checkbox"/> 1292-x4xx |         | 24" diamètre de roues                                    |   | 1 set        |
| avec                       | <input type="checkbox"/> 1292-xx1x |         | roue à air 1"  |   | 1 set        |
| ou                         | <input type="checkbox"/> 1292-xx2x |         | roue increvable en PU (20 x 1 3/8", 22 x 1" und 24 x 1") |   | 1 set        |
| avec                       | <input type="checkbox"/> 1292-xxx0 |         | sans mains courantes                                     |   |              |
| ou                         | <input type="checkbox"/> 1292-xxx1 |         | mains courantes alu anodisé argent, montage "standard"   |  | 1 set        |
| ou                         | <input type="checkbox"/> 1292-xxx2 |         | mains courantes alu anodisé argent, montage "haut"       |  | 1 set        |
| ou                         | <input type="checkbox"/> 1292-xxx3 |         | VA-mains courantes, montage "standard"                   |  | 1 set        |
| ou                         | <input type="checkbox"/> 1292-xxx4 |         | VA-mains courantes montage "haut"                        |   | 1 set        |
| avec                       |                                    |         | <input type="checkbox"/> montage mains courantes étroit  |   |              |
| ou                         |                                    |         | <input type="checkbox"/> montage mains courantes large   |   |              |

| Protèges-rayons  |                                    |         |   |   |              |
|--|------------------------------------|---------|---|---|--------------|
|  | N° d'article                       | Couleur | Spécification   | Image   |              |
|  | <input type="checkbox"/> 1204-101x |         | protection de rayons, transparent (2=20", 3=22", 4=24")               |  | 1 set 245.00 |
|  | <input type="checkbox"/> 1204-101x |         | protection de rayons, transparent, pour freins à tamb. (8=22", 9=24") |   | 1 set 245.00 |
|  | <input type="checkbox"/> 1204-101x |         | protection de rayons avec motif (3=22", 4=24") *                      |  | 1 set 295.00 |
|  | <input type="checkbox"/> 1204-101x |         | protection de rayons avec motif, pour freins à tamb. (8=22", 9=24") * |   | 1 set 295.00 |
| *choisir le code de couleur pour le motif de protection de rayons (annexe) |                                    |         |   |   |              |
| ** protection de rayons avec motif n'est pas disponible pour roues 20"     |                                    |         |   |   |              |

| Roue directrice |                                    |         |  | avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!                                   |              |
|-----------------|------------------------------------|---------|--|---|--------------|
|                 | N° d'article                       | Couleur | Spécification                                      | Image   |              |
| avec            | <input type="checkbox"/> 1250-1002 |         | roue pneus pleins 100 x 32 mm                      |  | 1 set        |
| ou              | <input type="checkbox"/> 1250-1003 |         | roue pneus pleins 125 x 32 mm                      |   | 1 set        |
| ou              | <input type="checkbox"/> 1250-1005 |         | roue pneus pleins 140 x 40 mm                      |   | 1 set        |
| ou              | <input type="checkbox"/> 1249-1005 |         | roue lumineuse 100 x 24 mm                         |  | 1 set 39.00  |
| ou              | <input type="checkbox"/> 1249-1006 |         | roue lumineuse 125 x 24 mm                         |   | 1 set 39.00  |
| ou              | <input type="checkbox"/> 1221-1003 |         | roue-PU avec jantes synthétique design 100 x 34 mm |  | 1 set 55.00  |
| ou              | <input type="checkbox"/> 1221-1004 |         | roue-PU avec jantes synthétique design 125 x 34 mm |   | 1 set 55.00  |
| ou              | <input type="checkbox"/> 1221-1001 |         | roue-PU avec jantes en alu design 100 x 32 mm      |   | 1 set 109.00 |
| ou              | <input type="checkbox"/> 1221-1002 |         | roue-PU avec jantes en alu design 125 x 32 mm      |   | 1 set 109.00 |

## Accessoires

avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.! SB=Largeur d'assise

|      | N° d'article             | Couleur   | Spécification   | Image |    |                |
|------|--------------------------|-----------|---|-------|----|----------------|
|      | <input type="checkbox"/> | 3246-24SB | 015 plaque d'assise   |       | 21 | 1 set          |
|      | <input type="checkbox"/> | 3248-6501 | 306 pelotte de hanche droite T.1 (225 x 100 mm), SB 28 - 34 *   |       | 22 | 1 paire 325.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3248-6502 | 306 pelotte de hanche droite T.2 (250 x 110 mm), SB 28 - 34 *   |       |    | 1 paire 325.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3249-6502 | 306 pelotte de hanche droite (250 x 110 mm), SB 36 - 44 *   |       |    | 325.00         |
|      |                          |           | <b>* pelottes réduise la largeur d'assise maximale de 3 cm</b>  |       |    |                |
|      | <input type="checkbox"/> | 3231-7800 | 323 câle d'abduction T. 1, pivotable, amovible (LBH 9 x 6 x 9 cm)   |       | 23 | 1 paire 310.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3231-7900 | 323 câle d'abduction T. 2, pivotable, amovible (LBH 11 x 8 x 10 cm)   |       |    | 1 paire 310.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-29SB | dossier réglable en angle et en hauteur en couleur du cadre   |       | 24 | 1 set          |
|      |                          |           | <b>* qu'en combinaison avec barre-/poignée de poussée amovible</b>  |       |    |                |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-32SB | dossier en forme de creux 2 pièces, régl. en hauteur en coul. du cadre *  |       | 25 | 1 set          |
|      |                          |           | <b>* qu'en combinaison avec barre-/poignée de p. régl. en angle et rabattable</b>   |       |    |                |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-3310 | quatre collier de serrage D25 avec matériel de fixation pour le montage de plaques au tube de dos                                       |       | 26 | 1 set 40.00    |
|      | <input type="checkbox"/> | 3246-4005 | 015 syst.d'angle de genou 90°, UL court 16 - 27 cm  |       | 27 | 1 set          |
|      | <input type="checkbox"/> | 3246-4006 | 015 syst.d'angle de genou 90°, UL long 16 - 37 cm *   |       |    | 1 set          |
|      | <input type="checkbox"/> | 3246-4007 | 015 syst.d'angle de genou régl. en angle 85° - 160°, UL court 19 - 27 cm  |       | 28 | 1 set 160.00   |
|      | <input type="checkbox"/> | 3246-4008 | 015 syst.d'angle de genou régl. en angle 85° - 160°, UL long 19 - 37 cm *   |       |    | 1 set 160.00   |
| avec | <input type="checkbox"/> | 3246-4302 | support repose pied avec angle réglable, relevable  |       | 29 | 1 set          |
| ou   | <input type="checkbox"/> | 3246-4303 | support repose pied avec angle réglable, avec verrouillage  |       | 30 | 1 set 155.00   |
|      |                          |           | support repose pied renforcé en acier sans prix suppl.  |       |    |                |
|      | <input type="checkbox"/> | SA-0430   | (poids suppl. env. 0,3 kg)  |       |    | 1 pièce        |
| avec | <input type="checkbox"/> | 3246-44SB | appui-pied synthétique, noir, plât  |       | 31 | 1 pièce        |
| ou   | <input type="checkbox"/> | 3246-45SB | appui-pied synthétique, noir, avec talonnières  |       | 32 | 1 pièce        |
| ou   | <input type="checkbox"/> | 3248-46SB | appui-pied en alu, noir, plât   |       |    | 1 pièce        |
| avec | <input type="checkbox"/> | 3246-4003 | 015 syst.d'angle de genou régl. en angle 85° - 160°, UL court 19 - 27 cm <sup>1)</sup>  |       | 33 | 1 pièce 285.00 |
| ou   | <input type="checkbox"/> | 3246-4004 | 015 syst.d'angle de genou régl. en angle 85° - 160°, UL long 19 - 37 cm <sup>1) 2)</sup>  |       |    | 1 pièce 285.00 |
| avec | <input type="checkbox"/> | 3246-46SB | deux plaque repose pieds séparé en forme tonneau  |       | 34 | 1 set          |
|      |                          |           | <sup>1) utilisable à partir d'une largeur d'assise 26 cm <sup>2)</sup> et hauteur d'assise 40 cm</sup>                                  |       |    |                |
|      | <input type="checkbox"/> | 3246-71SB | 306 coussin d'assise 3 cm   |       | 35 | 1 pièce 215.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3246-77SB | 306 coussin d'assise 3 cm avec perçage pour pelotte de hanche, uniq. SB 28-30   |       |    | 1 pièce 215.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-72SB | 306 coussin de dossier noir, en forme de creux noir 2,5 cm dick   |       | 36 | 1 pièce 265.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-73SB | 306 coussin de dossier noir 2,5 cm, SB 24 - 32 cm   |       |    | 1 pièce 265.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-73SB | 306 coussin de dossier noir 2,5 cm, SB 34 - 36 cm   |       |    | 1 pièce 265.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 1204-101x | revêtements mains courantes silicone noir strié (5=20", 6=22", 7=24")   |       | 37 | 1 Set 160.00   |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-1801 | antibascul, montage à gauche  |       | 38 | 1 pièce        |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-1802 | antibascul, montage à droite  |       |    | 1 pièce        |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-190x | aide au basculement, montage à gauche <input type="checkbox"/> =1 montage à droite <input type="checkbox"/> =2                          |       | 39 | 1 pièce 145.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3243-7602 | 306 appui-tête standard avec rembourrage, SB 24 - 26 cm   |       | 40 | 1 pièce 325.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3243-7603 | 306 appui-tête standard avec rembourrage, ab à partir de SB 28  |       |    | 1 pièce 325.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3201-3830 | support appui-tête universel (por 3245-7800 ou autre fabricant)   |       | 41 | 1 pièce 185.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-7800 | 306 appui-tête avec rembourrage d'occiput, set de montage incl.   |       | 42 | 1 pièce 495.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-6802 | 306 pelotte de thorax, réglable sépar., taille de pelotte env. 12 x 13 x 2 cm *   |       | 43 | 1 set 390.00   |
|      |                          |           | <b>* seulement en combin. avec dossier régl. en angle et en hauteur 3245-29SB</b>   |       |    |                |
|      | <input type="checkbox"/> | 3246-68SB | 306 pelottes de thorax appropriée pour dossier en forme de creux  |       |    | 1 set 390.00   |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-6401 | 306 pelottes de poitrine/thorax T. 1, tour de poitrine 33 - 43 cm *   |       | 44 | 1 pièce 295.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-6402 | 306 pelottes de poitrine/thorax T. 2, tour de poitrine 39 - 49 cm *   |       |    | 1 pièce 295.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3245-6403 | 306 pelottes de poitrine/thorax T. 3, tour de poitrine 45 - 55 cm *   |       |    | 1 pièce 295.00 |
|      |                          |           | <b>* tour de poitrine mesurer à l'avant du dossier, seulement en combinaison avec dossier réglable en angle et en hauteur 3245-29SB</b> |       |    |                |
|      |                          |           | <b>* avec une commande de cet en article combinaison avec un dossier en creux, il et nécessaire de choisir suppl. le SA-0295-MP</b>     |       |    |                |
| avec | <input type="checkbox"/> | 3246-6200 | <b>SWINGBO® 2</b> accoudoir T. 1, hauteur 14 - 21 cm*   |       |    | 1 paire 270.00 |
| ou   | <input type="checkbox"/> | 3246-6300 | <b>SWINGBO® 2</b> T. 2, hauteur 19 - 26 cm*   |       |    | 1 paire 270.00 |
|      |                          |           | <b>* selon l'hauteur d'assise et l'angle d'assise (l'inclinaison) pas tous les accoudoirs bas sont possible</b>                         |       |    |                |
| ou   | <input type="checkbox"/> | 3246-6400 | accoudoir avec égalisation de l'arête T.1, hauteur 15 - 23 cm   |       | 45 | 1 paire 335.00 |
| ou   | <input type="checkbox"/> | 3246-6500 | accoudoir avec égalisation de l'arête T.2, hauteur 18 - 26 cm   |       |    | 1 paire 335.00 |
| avec | <input type="checkbox"/> | 7000-0051 | appuis brachial en PU, 235 mm long  |       |    | 1 paire        |
| ou   | <input type="checkbox"/> | 7000-0052 | appuis brachial en PU, 270 mm long  |       |    | 1 paire        |
|      | <input type="checkbox"/> | 3240-8202 | table thérapeutique T. 2, SB 24 & 26 cm *   |       | 46 | 1 pièce 505.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3240-8203 | table thérapeutique T. 3, SB 28 & 30 cm *   |       |    | 1 pièce 505.00 |
|      |                          |           | <b>* seulement en combinaison avec accoudoir</b>  |       |    |                |
|      | <input type="checkbox"/> | 3201-6100 | sangle de bassin  |       | 47 | 1 pièce 185.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3240-6702 | sangle de bassin à 4 points T. S (SB 22 - 30 cm)  |       | 48 | 1 pièce 255.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3240-6703 | sangle de bassin à 4 points T. M (SB 28 - 34 cm)  |       |    | 1 pièce 255.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3201-6400 | sangles de pied T. 1  |       | 49 | 1 paire 238.00 |
|      | <input type="checkbox"/> | 3203-6400 | sangles de pied T. 2  |       |    | 1 paire 238.00 |

**Accessoires spéciales**

 avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.! **SB**=Largeur d'assise


|                          | N° d'article | Couleur | Spécification  | Image     |         |        |
|--------------------------|--------------|---------|--|-----------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 7000-0177    |         | AMF-Bruns système nœuds de force pour SWINGBO VTi XL | <b>50</b> | 1 set   | 990.00 |
| <input type="checkbox"/> | 7000-012x    |         | sangle de hanche*                                    | <b>47</b> | 1 pièce |        |
| <input type="checkbox"/> | 6999-1020    |         | montage du système nœuds de force *                  |           | 1 pièce | 380.00 |

\* nécessaire pour AMF-Bruns nœuds de force

**Construction spéciale**
**SB**=largeur d'assis

|                          | N° d'article             | Couleur | Spécification   | Image     |                  |         |
|--------------------------|--------------------------|---------|---|-----------|------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 3246-80SB                | 322     | coussin profilé, avec abduction, guidage de jambe et support des ischions, avec housse démontable en Trevira CS, SB 24 - 32 * | <b>51</b> | 1 pièce          | 885.00  |
| <input type="checkbox"/> | 3246-80SB                | 322     | coussin profilé, avec abduction, guidage de jambe et support des ischions, avec housse démontable en Trevira CS, SB 34 - 36 * |           | 1 pièce          | 885.00  |
|                          |                          |         | <b>* pas en combinaison avec pelotte de hanche ainsi la câle d'abduction</b>  |           |                  |         |
| <input type="checkbox"/> | 3245-9300                | 304     | Capote avec adaptateur et protection de pluie, gris *   | <b>52</b> | 1 pièce          | 395.00  |
| <input type="checkbox"/> | SA-0183                  |         | ralonge de la partie supérieure de la barre de poussée  | <b>53</b> | 1 set            | 75.00   |
|                          | <input type="checkbox"/> |         | ralonge de 5 cm   |           |                  |         |
|                          | <input type="checkbox"/> |         | ralonge de 10 cm  |           |                  |         |
| <input type="checkbox"/> | SA-xxx                   |         | main courante <b>MAXGREPP</b> ou roues Revolution <b>GOLZ</b> (Maxgrepp Original, Ergo Para ou Ergo Para CP)                  | <b>54</b> | prix sur demande |         |
| <input type="checkbox"/> | SA-0390                  |         | parties de rembourrage en couleur spéciale ( <b>voir en annexe les couleurs</b> )   |           | prix sur demande |         |
| <input type="checkbox"/> | SA-0210                  |         | cadre en couleur diff. RAL  |           | 1 pièce          | 140.00  |
| <input type="checkbox"/> | SA-0500-MP               |         | revêtements spécial "effet irisé argent"  |           | 1 pièce          | 140.00  |
| <input type="checkbox"/> | SA-0279/1-KP             |         | <b>SWINGBO® 2</b> direction et poussée assistée *   | <b>55</b> | 1 pièce          | 1280.00 |
| <input type="checkbox"/> | SA-0315/2-MP             |         | préparation de montage pour l'utilisation d'une main par "Pro Aktiv"  | <b>56</b> | 1 pièce          | 695.00  |
| <input type="checkbox"/> | SA-0158-KP               |         | rembourrage des mollets adapté à la largeur d'assise  |           | 1 pièce          | 255.00  |
| <input type="checkbox"/> | SA-0495-MP               |         | poignée à boule pour freins intégré   |           | 1 pièce          | 35.00   |

## Bemaßung und Aktivgrad



## Mesure de siège

|   |         |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Largeur d'assise (SB)</b>                          | 24      | 26      | 28      | 30      | 32      | 34      | 36      |
| <b>Largeur de montage entre les supp. de siège</b>    | 23.5    | 25.5    | 27.5    | 29.5    | 31.5    | 33.5    | 35.5    |
| <b>Profondeur d'assis (ST)</b>                        | 26 - 30 | 26 - 32 | 26 - 34 | 28 - 36 | 30 - 38 | 32 - 40 | 34 - 42 |
| <b>hauteur de dossier pour dossier en creux</b>       | 36 - 44 | 37 - 45 | 38 - 48 | 39 - 49 | 40 - 50 | 42 - 54 | 43 - 55 |
| <b>hauteur de dossier pour dossier régl. en angle</b> | 33 - 42 | 35 - 44 | 37 - 46 | 39 - 48 | 41 - 50 | 43 - 52 | 45 - 54 |

\*réduction de la largeur d'assise entre le point de pivot d'env. 2 cm du choix de l'article 3248-30SB et 3245-29SB"

## Hauteur du siège

| Roue directrice /<br>Roue motrice   | diamètre des roues<br>100 mm             |                             |                             | diamètre des roues<br>125 mm             |                             |                             | diamètre des roues<br>140 mm             |                             |                             |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
|   | carrossage 3° 6° 9°                      |                             |                             | carrossage 3° 6° 9°                      |                             |                             | carrossage 3° 6° 9°                      |                             |                             |
| 20 x 1"   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 36 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 36 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 36 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 37 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 37 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 37 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 38 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 38 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 38 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 39 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 39 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 39 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
| 22 x 1"   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 38 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 38 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 38 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 39 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 39 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 39 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> K  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> K  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 44 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 44 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 44 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 45 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 45 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 45 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
| 24 x 1"   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 40 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 41 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 42 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> haut. siège: 43 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 44 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 44 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 44 | <input type="checkbox"/> L  | <input type="checkbox"/> L  |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 45 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 45 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 45 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 46 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 46 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 46 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ |
|   | <input type="checkbox"/> haut. siège: 47 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 47 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> haut. siège: 47 | <input type="checkbox"/> L+ | <input type="checkbox"/> L+ |
| <input type="checkbox"/> pas possible<br><b>K</b> 1281-1001 fourche courte avec support de fourche court 1 Set incl.<br><b>K+</b> 1281-1004 fourche courte avec support de fourche lang 1 Set incl.<br><b>L</b> 1281-1002 fourche long avec support de fourche court 1 Set incl.<br><b>L+</b> 1281-1003 fourche long avec support de fourche long 1 Set incl. |  |                             |                             |  |                             |                             |  |                             |                             |

(hauteur du siège tolérance +/- 10mm)

## Rahmenfarben

|                                       |                                       |                                     |                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>001</b> noir (RAL 9005)            | <b>020</b> jaune vert (RAL 6018)      | <b>028</b> violet perle (RAL 4011)  | <b>053</b> vert lumineux (RAL 6027)  |
| <b>002</b> argent                     | <b>021</b> aluminium gris (RAL 9007)  | <b>029</b> beige perle (RAL 1035)   | <b>054</b> bleu océan (RAL 5020)     |
| <b>003</b> rouge rubis (RAL 3032)     | <b>022</b> bleu signal (RAL 9003)     | <b>032</b> noir mat (RAL 9005)      | <b>056</b> bleu turquoise (RAL 5018) |
| <b>004</b> nuit bleu perle (RAL 5026) | <b>023</b> pur-orange (RAL 2004)      | <b>039</b> violet signal (RAL 4008) | <b>057</b> fert mic.light            |
| <b>005</b> bleu genitiane (RAL 5025)  | <b>024</b> fert micacé                | <b>040</b> bleu nuit (RAL 5022)     | <b>058</b> orange saumot (RAL 2012)  |
| <b>017</b> jaune trafic (RAL 1023)    | <b>025</b> bleu signal (RAL 5005)     | <b>047</b> jaune vif (RAL 1026)     | <b>059</b> bleu pastel (RAL 5024)    |
| <b>018</b> rouge feu (RAL 3000)       | <b>026</b> orange sanguine (RAL 2002) | <b>048</b> rouge vif (RAL 3024)     |                                      |
| <b>019</b> bleu ciel (RAL 5015)       | <b>027</b> violet bruyère (RAL 4003)  | <b>050</b> blanc mat (RAL 9003)     |                                      |

**SA-0500-MP** revêtements spécial "effet irisé argent", **prix suppl.**

140.00

**SA-0210-MP** autres couleurs RAL sur demande (N° RAL ), **prix suppl.**

140.00

## Couleurs de rembourrage

|                             |                               |                        |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>306 et 322</b> noir karo | <b>321</b> tissu d'écart noir | <b>(couleur spéc.)</b> |
|                             | <b>323</b> gris fert          | <b>(couleur spéc.)</b> |
|                             | <b>334</b> sable              | <b>(couleur spéc.)</b> |
|                             | <b>335</b> turquoise          | <b>(couleur spéc.)</b> |
|                             | <b>336</b> rose               | <b>(couleur spéc.)</b> |
|                             | <b>314</b> rouge              | <b>(couleur spéc.)</b> |

tous les remb. **HOGGI** sont fabriquer en mat. difficilement inflammable Trevira CS. Sauf le tissu d'écart (**321**).

## Protection de rayons



# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® 2



Schiebebügel, abnehmbar



Schiebegriffe, abnehmbar



Schiebebügel, abklappbar



Schiebegriffe, abklappbar



Schiebebügel, winkelverstellbar und abklappbar



Transportsicherung



verstärkte Riegelklauen



Kniehebelbremse



Standard Antriebsrad



Standard Antriebsrad mit Trommelbremse



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremse



Alu-Greifreifen, Standard



Alu-Greifreifen, Hoch



VA-Greifreifen, Standard



Speichenschutz, transparent



Speichenschutz mit Motiv



Rad mit Vollgummireifen




Skaterrolle mit Leuchtdioden



PU-Rad mit Design-Kunststoffelge




Sitzblech



Hüftpelotten



Abduktionskeil



Rücken winkel- und höhenverstellbar



Rücken in Muldenform



Klemmschellen



Kniewinkelanlage



Kniewinkelanlage, winkelverstellbar



Fußbretthalter, hochklappbar



Fußbretthalter, mit Verriegelung

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® 2

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  <p>31</p>   |  <p>32</p>   |  <p>33</p>   |  <p>34</p>   |  <p>35</p>   |
| <p>Fußbrett aus Kunststoff, flach</p>   | <p>Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante</p>   | <p>Einzelfußstützen-kniewinkelanlage</p>  | <p>Zwei Einzelfußbretter in Wannenform</p>   | <p>Sitzkissen</p>   |
|  <p>36</p>   |  <p>37</p>   |  <p>38</p>   |  <p>39</p>   |  <p>40</p>   |
| <p>Rückenkissen</p>   | <p>Greifreifenüberzug</p>   | <p>Kippschutz</p>   | <p>Ankipphilfe</p>   | <p>Kopfstütze Standard mit Polster</p>  |
|  <p>41</p>  |  <p>42</p>  |  <p>43</p>  |  <p>44</p>  |  <p>45</p>  |
| <p>Kopfstützenhalter universal</p>  | <p>Kopfstütze mit Hinterhauptpolster</p>  | <p>Thoraxpelotten</p>   | <p>Brust- / Thoraxpelotten</p>   | <p>Armlehnen mit Kantenausgleich</p>  |
|  <p>46</p> |  <p>47</p> |  <p>48</p> |  <p>49</p> |  <p>50</p> |
| <p>Therapeutisch</p>  | <p>Beckengurt</p>   | <p>4-Punkt Beckengurt</p>   | <p>Fußgelenkgurte</p>  | <p>AMF-Bruno Kraftknoten, Schwerlastlösen</p>   |
|  <p>51</p> |  <p>52</p> |  <p>53</p> |  <p>54</p> |  <p>54</p> |
| <p>Konturiertes Sitzkissen</p>  | <p>Verdeck</p>  | <p>Verlängerung Schiebebügeloberteil</p>  | <p>Maxgrepp Original Greifreifen</p>   | <p>Maxgrepp Ergo Para Greifreifen</p>   |
|  <p>54</p> |  <p>54</p> |  <p>55</p> |  <p>56</p> |   |
| <p>Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen</p>  | <p>Golz Rehavolution Räder</p>  | <p>Lenk- und Schiebehilfe</p>   | <p>Einhandbetriebs der Firma „Pro Aktiv“</p>   |   |