

www.rehalize.ch info@rehalize.ch

SWINGBO® 2 XL Système fauteuil roulant pour jeunes avec inclinaison d'assise 45°

HI98000

Tarif 40.107.003

Crash test selon ISO 7176-19 et RESNA WC-4:2012: section 19

Prix en SFR excl. T.V.A. Stand 08/2020

<input type="checkbox"/> Devis	<input type="checkbox"/> Commande
N°de commande / Commission	Date
Adresse de facture	
Société	Numéro de client.:
Rue	NPA, localité
E-Mail	Téléphone
Fax	
Adresse de livraison (si différent de l'adresse de facture)	
Société	
Rue	NPA, localité



Équipement de base:

- Aluminium-Starrrahmen mit schwerpunktnaher Sitzkantelung
- Radstand einstellbar
- Kniehebelbremse
- Antriebsräder inkl. Greifreifen, abnehmbar über Quick Release Achsen
- Schiebegriffe oder Schiebebügel inklusive
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitzkantelung verstellbar: -5° bis +45°
Bei geringen Sitzhöhen, geringem Aktivgrad und niedrig eingestellten Armlehnen kann die Kantelung eingeschränkt sein.
- Ab Sitzbreite 36 inklusive Kantellungsunterstützung
- Sitztiefe verstellbar um bis zu 8 cm
- Sitzbreite wählbar 32 - 44 cm
- Zuladung 100 kg

Indications minimales (sans ses indications votre commande ne peut pas être traiter)

Couleur du cadre (inscr. code couleur! Couleurs disp. voir au tableau "Couleurs du cadre")

Largeur d'ass. * en cm	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 44	Sitzhöhe *	<input type="checkbox"/> (45 - 53 cm)
Carrossage en °	<input type="checkbox"/> 3° (3240-1370)	<input type="checkbox"/> 6° (3240-1350)	<input type="checkbox"/> 9° (3240-1360)	* voir au tableau „mesures du siège“ et "combinaison de roues et hauteur d'assise"		

Préréglage:

Profondeur d'assise (ST) ⁴	<input type="checkbox"/> (30 - 50 cm)	Longueur du tibias (UL)	<input type="checkbox"/> (20 - 41 cm)
Angle du dossier ¹	<input type="checkbox"/> 75° - 115° <input type="checkbox"/> 80° - 120°	Hauteur du dossier ⁴	<input type="checkbox"/> (40 - 63 cm)
Poignée de pouss.- et ° du dossier: ²	<input type="checkbox"/> 85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105°		
Carrossage ³	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		

¹ uniquement pour dossier réglable en angle et en hauteur

³ voir image "°activité"

² uniquement pour poignées/barre de pouss. rabattable

⁴ voir tableau "mesures du siège"

Sans indications la mesure la plus petite sera régler. L'angle du dossier sera réglé à 80° - 120°.

Equipement de base			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!		
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
	<input type="checkbox"/> 3247-10SB		SWINGBO® 2 XL		1 pièce 5450.00
avec	<input type="checkbox"/> 3247-1800		sécurité anti-basculement double	01	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 3247-180x		sécurité anti-basculement <input type="checkbox"/> gauche (3) <input type="checkbox"/> droite (4)	02	1 pièce 145.00
avec	<input type="checkbox"/> 3247-55SB		barre de poussée, amovible	03	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 3245-56SB		poignée de poussée, amovible	04	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 3247-30SB		barre de poussée, rabattable	05	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 3245-35SB		poignée de poussée, rabattable	06	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 3249-30SB		barre de poussée, réglable en angle et rabattable	07	1 set
	<input type="checkbox"/> 3247-7300		dispositif de transport selon ISO 7176-19	08	1 set 355.00
	<input type="checkbox"/> 3245-5113S		verrouillage renforcé *	09	1 set 55.00
* nécessaire pour barre de poussée 3245-30SB et poignée de poussée 3245-35SB pour l'utilisation avec le dispositif de transport ou en combinaison avec système de noeuds de force AMF-Bruns					
	<input type="checkbox"/> 3247-1530		soutien d'inclinaison (recommander à partir d'un poids plus de 40 kg)		1 Set 90.00

Freins, garde-boue et partie latérale			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!		
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	<input type="checkbox"/> 1207-1001		Freins pour montage au tube du cadre	10	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 3246-169x		Garde-boue avec freins intégré (0=20", 2=22", 4=24")		1 set
avec	<input type="checkbox"/> 3246-160x		Garde-boue (0=20", 2=22", 4=24")		1 set

Roues motrices standard			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!		
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	<input type="checkbox"/> 1292-2xx1		Roue motrice standard avec mains courantes alu	11	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-3xx1		Roue motrice standard avec freins à tambour et mains courantes alu	12	1 set 485.00
avec	<input type="checkbox"/> 1292-x3xx		22" diamètre de roues		1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-x4xx		24" diamètre de roues		1 set
avec	<input type="checkbox"/> 1292-xx1x		roue à air 1"	11	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-xx2x		roue increvable en PU	12	1 set

Roues motrices HOGGI light			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!		
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	<input type="checkbox"/> 1292-0xxx		roue motrice HOGGI light	13	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-1xxx		roue motrice HOGGI light avec freins à tambour	14	1 set 485.00
avec	<input type="checkbox"/> 1292-x3xx		22" diamètre de roues		1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-x4xx		24" diamètre de roues		1 set
avec	<input type="checkbox"/> 1292-xx1x		roue à air 1"		1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-xx2x		roue increvable en PU (20 x 1 3/8", 22 x 1" und 24 x 1")		1 set
avec	<input type="checkbox"/> 1292-xxx0		sans mains courantes		
ou	<input type="checkbox"/> 1292-xxx1		mains courantes alu anodisé argent, montage "standard"	15	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-xxx2		mains courantes alu anodisé argent, montage "haut"	16	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-xxx3		VA-mains courantes, montage "standard"	17	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1292-xxx4		VA-mains courantes montage "haut"		1 set
avec			<input type="checkbox"/> montage mains courantes étroit		
ou			<input type="checkbox"/> montage mains courantes large		

Protèges-rayons					
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
	<input type="checkbox"/> 1204-101x		protection de rayons, transparent (3=22", 4=24")	18	1 set 245.00
	<input type="checkbox"/> 1204-101x		protection de rayons, transparent, pour freins à tamb. (8=22", 9=24")		1 set 245.00
	<input type="checkbox"/> 1204-101x		protection de rayons avec motif (3=22", 4=24") *	19	1 set 295.00
	<input type="checkbox"/> 1204-101x		protection de rayons avec motif, pour freins à tamb. (8=22", 9=24") *		1 set 295.00

*choisir le code de couleur pour le motif de prot. de rayons (annexe)

** protection de rayons avec motif n'est pas disponible pour roues 20"

Roue directrice			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!		
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	<input type="checkbox"/> 1250-1003		roue pneus pleins 125 x 32 mm	20	1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1250-1005		roue pneus pleins 140 x 40 mm		1 set
ou	<input type="checkbox"/> 1250-1006		roue avec pneu PU 190 x 50 mm *		1 set
* Pneu à air sur demande					
ou	<input type="checkbox"/> 1249-1006		roue lumineuse 125 x 24 mm	21	1 set 39.00
ou	<input type="checkbox"/> 1221-1003		roue-PU avec jantes synthétique design 100 x 34 mm	22	1 set 55.00
ou	<input type="checkbox"/> 1221-1004		roue-PU avec jantes synthétique design 125 x 34 mm		1 set 55.00
ou	<input type="checkbox"/> 1221-1001		roue-PU avec jantes en alu design 100 x 32 mm		1 set 109.00
ou	<input type="checkbox"/> 1221-1002		roue-PU avec jantes en alu design 125 x 32 mm		1 set 109.00

Accessoires

avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.! SB=Largeur d'assise

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
	<input type="checkbox"/>	3245-24SB	015 plaque d'assise		1 set	
	<input type="checkbox"/>	3248-6502	306 pelotte de hanche droite T.2 (250 x 110 mm), SB 28 - 34 *		1 paire	325.00
	<input type="checkbox"/>	3249-6502	306 pelotte de hanche droite (250 x 110 mm), SB 36 - 44 *		1 paire	325.00
			* pelottes réduise la largeur d'assise maximale de 3 cm			
	<input type="checkbox"/>	3231-7900	323 câle d'abduction T. 2, pivotable, amovible (LBH 11 x 8 x 10 cm)		1 pièce	310.00
	<input type="checkbox"/>	3233-7800	323 câle d'abduction T. 3, pivotable, amovible (LBH 13 x 9 x 10 cm)		1 pièce	310.00
	<input type="checkbox"/>	3245-29SB	dossier réglable en angle et en hauteur en couleur du cadre		1 set	
			* qu'en combinaison avec barre-/poignée de poussée amovible			
	<input type="checkbox"/>	3245-32SB	dossier en forme de creux 2 pièces, régl. en hauteur en coul. du cadre *		1 set	
			* qu'en combinaison avec barre-/poignée de p. régl. en angle et rabattable			
	<input type="checkbox"/>	3245-3310	quatre collier de serrage D25 avec matériel de fixation pour le montage de plaques au tube de dos		1 set	40.00
	<input type="checkbox"/>	3245-4005	015 syst.d'angle de genou 90°, UL court 20 - 36 cm		1 set	
	<input type="checkbox"/>	3245-4006	015 syst.d'angle de genou 90°, UL long 20 - 41 cm *		1 set	
	<input type="checkbox"/>	3245-4007	015 syst.d'angle de genou régl. en angle 85° - 160°, UL court 20 - 36 cm		1 set	160.00
	<input type="checkbox"/>	3245-4008	015 syst.d'angle de genou régl. en angle 85° - 160°, UL long 20 - 41 cm *		1 set	160.00
avec	<input type="checkbox"/>	3245-4302	support repose pied avec angle réglable, relevable		1 set	
ou	<input type="checkbox"/>	3245-4303	support repose pied avec angle réglable, avec verrouillage		1 set	155.00
mit	<input type="checkbox"/>	3245-44SB	appuie-pied		1 pièce	
ou	<input type="checkbox"/>	3245-45SB	appuie-pied,noir, avec talonnières		1 pièce	
	<input type="checkbox"/>	3245-4003	015 repose-pied relevable, séparé 85° - 160°, UL court 20-36 cm		1 pièce	285.00
	<input type="checkbox"/>	3245-4004	015 repose-pied relevable, séparé 85° - 160°, UL long 20-41 cm *		1 pièce	285.00
	<input type="checkbox"/>	3245-46SB	deux plaque repose pieds séparé en forme tonneau		1 set	
			* utilisable à partir de la hauteur d'assise 45 cm			
	<input type="checkbox"/>	1204-101x	revêtements mains courantes silicone noir strié (5=20", 6=22", 7=24")		1 set	160.00
	<input type="checkbox"/>	3243-7603	306 appuie-tête standard avec rembourrage		1 pièce	325.00
	<input type="checkbox"/>	3201-3830	support appuie-tête universel (por 3245-7800 ou autre fabricant)		1 pièce	185.00
	<input type="checkbox"/>	3245-7800	306 appuie-tête avec rembourrage d'occiput, set de montage incl.		1 pièce	495.00
	<input type="checkbox"/>	3245-6802	306 pelotte de thorax, réglable sépar., taille de pelotte env. 12 x 13 x 2 cm *		1 set	390.00
			* seulement en combin. avec dossier régl. en angle et en hauteur 3245-29SB			
	<input type="checkbox"/>	3246-68SB	306 pelottes de thorax appropriée pour dossier en forme de creux		1 set	390.00
	<input type="checkbox"/>	3245-6401	306 pelottes de poitrine/thorax T. 1, tour de poitrine 33 - 43 cm *		1 pièce	295.00
	<input type="checkbox"/>	3245-6402	306 pelottes de poitrine/thorax T. 2, tour de poitrine 39 - 49 cm *		1 pièce	295.00
	<input type="checkbox"/>	3245-6403	306 pelottes de poitrine/thorax T. 3, tour de poitrine 45 - 55 cm *		1 pièce	295.00
			* tour de poitrine mesurer à l'avant du dossier, seulement en combinaison avec dossier réglable en angle et en hauteur 3245-29SB			
			* avec une commande de cet en article combinaison avec un dossier en creux, il et nécessaire de choisir suppl. le SA-0295-MP			
avec	<input type="checkbox"/>	3246-6200	accoudoir T. 1, hauteur 14 - 21 cm*		1 paire	270.00
ou	<input type="checkbox"/>	3246-6300	accoudoir T. 2, hauteur 19 - 26 cm*		1 paire	270.00
			* selon l'hauteur d'assise et l'angle d'assise (l'inclinaison) pas tous les accoudoirs bas sont possible			
ou	<input type="checkbox"/>	3246-6400	accoudoir avec égalisation de l'arête T.1, hauteur 15 - 23 cm		1 paire	335.00
ou	<input type="checkbox"/>	3246-6500	accoudoir avec égalisation de l'arête T.2, hauteur 18 - 26 cm		1 paire	335.00
avec	<input type="checkbox"/>	7000-0051	appuis brachial en PU, 235 mm long		1 paire	
ou	<input type="checkbox"/>	7000-0052	appuis brachial en PU, 270 mm long		1 paire	
	<input type="checkbox"/>	3240-8203	table thérapeutique T 3, SB 32 cm *		1 pièce	505.00
	<input type="checkbox"/>	3240-8204	table thérapeutique T 4, SB 36 - 40 cm *		1 pièce	505.00
	<input type="checkbox"/>	3240-8205	table thérapeutique T 5, SB 44 cm *		1 pièce	505.00
			* seulement en combinaison avec accoudoir			
	<input type="checkbox"/>	3201-6100	sangle de bassin		1 pièce	185.00
	<input type="checkbox"/>	3240-6703	sangle de bassin à 4 points T. M (SB 28 - 34 cm)		1 pièce	255.00
	<input type="checkbox"/>	3240-6704	sangle de bassin à 4 points T. L (SB 34 - 42 cm)		1 pièce	255.00
	<input type="checkbox"/>	3201-6400	sangles de pied T. 1		1 paire	238.00
	<input type="checkbox"/>	3203-6400	sangles de pied T. 2		1 paire	238.00
	<input type="checkbox"/>	3245-72SB	306 coussin de dossier noir, en forme de creux noir 2,5 cm, SB 32 cm		1 pièce	265.00
	<input type="checkbox"/>	3245-72SB	306 coussin de dossier noir, en forme de creux noir 2,5 cm, SB 36, 40 et 44 cm		1 pièce	265.00
	<input type="checkbox"/>	3245-73SB	306 coussin de dossier noir 2,5 cm, SB 32 cm		1 pièce	265.00
	<input type="checkbox"/>	3245-73SB	306 coussin de dossier noir 2,5 cm, SB 36, 40 et 44 cm		1 pièce	265.00
	<input type="checkbox"/>	3245-71SB	306 coussin de dossier noir 3 cm, SB 32 cm		1 pièce	215.00
	<input type="checkbox"/>	3245-71SB	306 coussin de dossier noir 3 cm, SB 36, 40 et 44 cm		1 pièce	215.00
	<input type="checkbox"/>	3245-77SB	306 coussin de dossier noir 3 cm, SB 32 cm, pour pelot. pe hanche		1 pièce	215.00
	<input type="checkbox"/>	3245-77SB	306 coussin de dossier noir 3 cm, SB 36, 40 et 44 cm, pour pelot. pe hanche		1 pièce	215.00

Accessoires spécialesavec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.! **SB**=Largeur d'assise

N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
<input type="checkbox"/> 7000-0177		AMF-Brunts système nœuds de force pour SWINGBO VTi XL	50	1 set	990.00
<input type="checkbox"/> 7000-012x		sangle de hanche*	45	1 pièce	
<input type="checkbox"/> 6999-1020		montage du système nœuds de force *		1 pièce	380.00


* nécessaire pour AMF-Brunts nœuds de force

Construction spéciale

SB=largeur d'assise

N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
<input type="checkbox"/> 3245-80SB	322	coussin profilé, avec abduction, guidage de jambe et support des ischions, avec housse démontable en Trevira CS, SB 32 cm *	51	1 pièce	885.00
<input type="checkbox"/> 3245-80SB	322	coussin profilé, avec abduction, guidage de jambe et support des ischions, avec housse démontable en Trevira CS, SB 36 - 44 cm *		1 pièce	885.00
* pas en combinaison avec pelotte de hanche ainsi la câle d'abduction					
<input type="checkbox"/> 3245-9300	304	Capote avec adaptateur et protection de pluie, gris *	52	1 pièce	390.00
<input type="checkbox"/> SA-0183		ralonge de la partie supérieure de la barre de poussée	53		75.00
<input type="checkbox"/>		ralonge de 5 cm			
<input type="checkbox"/>		ralonge de 10 cm			
<input type="checkbox"/> SA-xxx		main courante MAXGREPP ou roues Rehavolution GOLZ (Maxgrepp Original, Ergo Para ou Ergo Para CP)	54	prix sur demande	
<input type="checkbox"/> SA-0390		parties de rembourrage en couleur spéciale (voir en annexe les couleurs)			
<input type="checkbox"/> SA-0210		cadre en couleur diff. RAL		1 pièce	140.00
<input type="checkbox"/> SA-0500-MP		revêtements spécial "effet irisé argent"		1 pièce	140.00
<input type="checkbox"/> SA-0279/1-KP		SWINGBO® 2 XL direction et poussée assistée *	55	1 pièce	1280.00
<input type="checkbox"/> SA-0315/1-MP		préparation de montage pour l'utilisation d'une main par "Pro Aktiv"	56	1 pièce	695.00
<input type="checkbox"/> SA-0158-KP		rembourrage des mollets adapté à la largeur d'assise		1 pièce	255.00
<input type="checkbox"/> SA-0463-MP		adaptation pour repose pied SHERPA Vario *		1 pièce	385.00
* utilisable à partir de SB 36					
<input type="checkbox"/> SA-0495-MP		poignée à boule pour freins intégré		1 set	35.00

Mesure et niveau d'activité



Mesure de siège

Largeur d'assise (SB)	32	36	40	44
Largeur de montage entre les supp. de siège	31.5	35.5	39.5	43.5
Profondeur d'assis (ST)	30 - 42	34 - 46	38 - 50	38 - 50
hauteur de dossier pour dossier en creux	40 - 50	43 - 55	45 - 57	48 - 60
hauteur de dossier pour dossier régl. en angle	41 - 50	45 - 54	50 - 59	54 - 63

*réduction de la largeur d'assise entre le point de pivot d'env. 2 cm du choix de l'article 3248-30SB et 3245-29SB"

Hauteur du siège

Roue directrice / Roue motrice	diamètre des roues 125 mm				diamètre des roues 140 mm				diamètre des roues 190 mm			
	carrossage	3°	6°	9°	carrossage	3°	6°	9°	carrossage	3°	6°	9°
22 x 1"	<input type="checkbox"/> haut.siège: 45	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 45	o	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 45	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 46	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 46	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 46	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 47	L	K	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 47	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 47	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 48	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 48	K	K	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 48	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 49	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 49	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 49	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 50	L	o	o	<input type="checkbox"/> haut.siège: 50	L	o	o	<input type="checkbox"/> haut.siège: 50	LB	o	o
24 x 1"	<input type="checkbox"/> haut.siège: 45	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 45	o	o	o	<input type="checkbox"/> haut.siège: 45	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 46	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 46	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 46	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 47	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 47	K	K	K	<input type="checkbox"/> haut.siège: 47	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 48	K	K	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 48	K	K	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 48	o	o	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 49	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 49	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 49	o	LB	o
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 50	L	o	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 50	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 50	o	LB	LB
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 51	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 51	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 51	LB	LB	LB
	<input type="checkbox"/> haut.siège: 52	L	L	L	<input type="checkbox"/> haut.siège: 52	L	L	o	<input type="checkbox"/> haut.siège: 52	LB	LB	o
<input type="checkbox"/> haut.siège: 53	LB	o	o					<input type="checkbox"/> haut.siège: 53	LB	o	o	

pas possible
K 1281-1001 fourche courte avec support de fourche directrices 1 Set incl.
L 1281-1002 fourche longue avec support de fourche directrices 1 Set incl.
LB 1281-1005 fourche longue et large avec supp. de fourche dir. 1 Set incl.

(hauteur du siège tolérance +/- 10mm)

Couleurs du cadre

001 noir (RAL 9005)	020 jaune vert (RAL 6018)	028 violet perle (RAL 4011)	053 vert lumineux (RAL 6027)
002 argent	021 aluminium gris (RAL 9007)	029 beige perle (RAL 1035)	054 bleu océan (RAL 5020)
003 rouge rubis (RAL 3032)	022 bleu signal (RAL 9003)	032 noir mat (RAL 9005)	056 bleu turquoise (RAL 5018)
004 nuit bleu perle (RAL 5026)	023 pur-orange (RAL 2004)	039 violet signal (RAL 4008)	057 fert mic.light
005 bleu genitiane (RAL 5025)	024 fert micacé	040 bleu nuit (RAL 5022)	058 orange saumor (RAL 2012)
017 jaune trafic (RAL 1023)	025 bleu signal (RAL 5005)	047 jaune vif (RAL 1026)	059 bleu pastel (RAL 5024)
018 rouge feu (RAL 3000)	026 orange sanguine (RAL 2002)	048 rouge vif (RAL 3024)	
019 bleu ciel (RAL 5015)	027 violet bruyère (RAL 4003)	050 blanc mat (RAL 9003)	

SA-0500-MP revêtements spécial "effet irisé argent", **prix suppl.**

140.00

SA-0210-MP autres couleurs RAL sur demande (N° RAL), **prix suppl.**

140.00

Couleurs de rembourrage


306 et 322 noir karo	321 tissu d'écart noir	(couleur spéc.)
	323 gris fert	(couleur spéc.)
	334 sable	(couleur spéc.)
	335 turquoise	(couleur spéc.)
	336 rose	(couleur spéc.)
	314 rouge	(couleur spéc.)

tous les remb. **HOGGI** sont fabriquer en mat. difficilement inflammable Trevira CS. Sauf le tissu d'écart (**321**).

Protection de rayons



AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® 2 XL



01 Doppelkippschutz



02 Doppelkippschutz mit Ankipphilfe



03 Schiebebügel, abnehmbar



04 Schiebegriffe, abnehmbar



05 Schiebebügel, abklappbar



06 Schiebegriffe, abklappbar



07 Schiebebügel, winkelverstellbar und abklappbar



08 Transportsicherung



09 verstärkte Riegelklauen



10 Kniehebelbremse



11 Standard Antriebsrad



12 Standard Antriebsrad mit Trommelbremse



13 Antriebsrad HOGGI light



14 Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremse



15 Alu-Greifreifen, Standard



16 Alu-Greifreifen, Hoch



17 VA-Greifreifen, Standard



18 Speichenschutz, transparent



19 Speichenschutz mit Motiv



20 Rad mit Vollgummireifen




21 Skaterrolle mit Leuchtdioden



22 PU-Rad mit Design-Kunststofffelge




23 Sitzblech



24 Hüftpelotten



25 Abduktionskeil



26 Rücken winkel- und höhenverstellbar



27 Rücken in Muldenform



28 Klemmschellen



29 Kniewinkelanlage



30 Kniewinkelanlage, winkelverstellbar

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® 2 XL



31 Fußbretthalter, hochklappbar



32 Fußbretthalter, mit Verriegelung



33 Fußbrett aus Kunststoff, flach



34 Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante



35 Einzelfußstützen-kniewinkelanlage



36 Zwei Einzelfußbretter in Wannenform



37 Greifreifenüberzug



38 Kopfstütze Standard mit Polster



39 Kopfstützenhalter universal



40 Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



41 Thoraxpelotten



42 Brust- / Thoraxpelotten



43 Armlehnen mit Kantenausgleich



44 Therapietisch



45 Beckengurt



46 4-Punkt Beckengurt



47 Fußgelenkgurte



48 Rückenkissen



49 Sitzkissen



50 AMF-Bruns Kraftknoten, Schwerlastösen



51 Konturiertes Sitzkissen



52 Verdeck



53 Verlängerung Schiebepöbelteil



54 Maxgrepp Original Greifreifen



54 Maxgrepp Ergo Para Greifreifen



54 Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen



54 Golz Rehavolution Räder



55 Lenk- und Schiebehilfe



56 Einhandbetriebs der Firma „Pro Aktiv“