

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



SPEEDY 4teen "Classicline"
Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl
Zugelassen bis 100kg Zuladung

9050100000 CHF 4.296,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)


Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenklänge: _____ cm
(anatomisches Maß Kniekehle bis Fußsohle)

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Grundmaße

Rollstuhlmaße:



Größe L (Rahmenlänge R 39 cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29						
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	
Sitztiefe ST	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
Rückenhöhe RH	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45				
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
Unterschenkellänge USL	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	bei 24" Bereifung
Sitzhöhe hinten SHh	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47		
Sitzhöhe vorne SHv	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10

Größe XL (Rahmenlänge R 43 cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29						
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	
Sitztiefe ST	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43		
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
Rückenhöhe RH	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
Unterschenkellänge USL	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
Sitzhöhe hinten SHh	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	Bei 24" Bereifung
Sitzhöhe vorne SHv	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47		
Kippunkt KP	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10

Größe XXL (Rahmenlänge R 47cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29						
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	
Sitztiefe ST	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
Rückenhöhe RH	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
Unterschenkellänge USL	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
Sitzhöhe hinten SHh	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	Bei 24" Bereifung
Sitzhöhe vorne SHv	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50		
Kippunkt KP	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

glanz 9000100170-023 matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

Brilliant Silber

glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz 9000100170-001 matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

glanz 9000100170-003 matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

glanz 9000100170-022

Fire Red

glanz 9000100170-018 matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

glanz 9000100170-037 matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky blue

glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

glanz 9000100170-036 matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

glanz 9000100170-045 matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple green

glanz 9000100170-014 matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon green

glanz 9000100170-005 matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

glanz 9000100170-046 matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

glanz 9000100170-047 matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

Farbe - Anbauteile

	Antriebsrad ¹ Alu-Felge und Nabe	Lenkradgabel und Lagerblock
Silber	<input type="checkbox"/> 9000100171-011	<input type="checkbox"/> 9000100173-011
Schwarz	<input type="checkbox"/> 9000100171-003	<input type="checkbox"/> 9000100173-003

Sofern keine Angabe erfolgt, werden die Anbauteile in schwarz montiert.

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

	Antriebsrad ¹ Alu-Felge und Nabe	5" Alu-Felge ² 3-Speichen-Design
Orange RAL 2004	<input type="checkbox"/> CHF 199,20 ¹ 9000100171-022	<input type="checkbox"/> CHF 42,20 ² 9000100174-022
Weiß RAL 9016	<input type="checkbox"/> CHF 199,20 ¹ 9000100171-023	<input type="checkbox"/> CHF 42,20 ² 9000100174-023
in Rahmen- farbe	<input type="checkbox"/> CHF 242,10 ¹ 9000100171-999	<input type="checkbox"/> CHF 70,80 ² 9000100174-999
Auswahl aus Einfarbdesign abweichend von der Rahmenfarbe	<input type="checkbox"/> CHF 282,70 ¹ 9000100171-998 Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Einfarbdesign) eintragen: 9000100170- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CHF 83,70 ² 9000100174-998 9000100170- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Rahmenfarbe - Zweifarbdesigns

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem
Glanzgrad der Designfarbe.

<input type="checkbox"/> Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)	CHF 283,00
Farben bitte nachstehend wählen:	
Grundfarbe (am Rahmen hinten):	Designfarbe (am Rahmen vorne):
<input type="checkbox"/> Weiß RAL 9016 9000100170-200	<input type="checkbox"/> Gelb RAL 1023 <input type="checkbox"/> glanz 9000100170-261 <input type="checkbox"/> matt 9000100170-262
<input type="checkbox"/> Silber 9000100170-201	Lemon green <input type="checkbox"/> glanz 9000100170-250 <input type="checkbox"/> matt 9000100170-251
<input type="checkbox"/> Anthrazit RAL 7016 9000100170-202	Blau <input type="checkbox"/> glanz 9000100170-252 <input type="checkbox"/> matt 9000100170-263
<input type="checkbox"/> Schwarz RAL 9005 9000100170-203	Chili <input type="checkbox"/> glanz 9000100170-253 <input type="checkbox"/> matt 9000100170-254
<input type="checkbox"/> Pastellblau RAL 5024 9000100170-206	Rein Orange RAL 2004 <input type="checkbox"/> glanz 9000100170-255 <input type="checkbox"/> matt 9000100170-256
<input type="checkbox"/> Lemon green 9000100170-207	Cappuccino <input type="checkbox"/> glanz 9000100170-257 <input type="checkbox"/> matt 9000100170-258
<input type="checkbox"/> Gelb RAL 1023 9000100170-208	Schwarz RAL 9005 <input type="checkbox"/> glanz 9000100170-259 <input type="checkbox"/> matt 9000100170-260

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL-Farbpalette

Beschichtung in Oberfläche: glanz matt

9000100170-100 **CHF 436,00**

Farbangabe mit RAL-Nummer:

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 9000203000-9000203300

² Nur in Verbindung mit

Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf 9000501200
oder 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design gute Dämpfung 9000501210

Rahmen


Rahmenvorbau G-Form

- 9050100010
Kniewinkel 100°



Rahmenvorbau abduzierte-Form

- 9050100030 **CHF 386,00**
Kniewinkel 100°
2,5cm / Seite
Abduktion Beginn bei:
ST 31cm, Gr.L
ST 35cm, Gr.XL
ST39 cm, Gr.XXL
Länge der Abduktion bis auf
das geöffnete Maß ca.55mm



Sonderbau:

Sondermaß Sitzbreite 39 - 43cm

- 9050100060 **CHF 410,00**
mit Rahmenverstärkung

Lenkradlagerblockbefestigung

Lenkradlagerblockbefestigung

- 9050500000
Ausführung verschweißt
Achsdrehpunkt bei
Gr. L: 78mm
Gr. XL: 90mm
Gr. XXL: 105mm
von Rahmenvorderkante



- 9050500001 **CHF 104,50**
Ausführung geklemmt
Positionierbar in Pos.
Gr. L: 30mm bis 95mm
Gr. XL: 30mm bis 115mm
Gr. XXL: 30mm bis 150mm
von Rahmenvorderkante unter
Berücksichtigung des Lenkradstörkreises,
Unterschenklänge



Schiebegriffe

Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

- 9050401050
ab RH 23cm



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

- 9050401060 **CHF 223,00**
Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Gurtbespannung
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

- Länge 45cm
9050401075-001 **CHF 377,60**
 Länge 55cm
9050401075-002 **CHF 377,60**



stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter rückverlagert
Bis SB 42cm oder 95kg Körpergewicht
möglich!

Schiebegriffe Alu rückverlagert mit seitlichem Griffversatz

- 9050401080 **CHF 294,80**

stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Länge: 55cm
Bis SB 38cm oder 60kg Körpergewicht
möglich!

Rückenlehne

Rückenlehne fest

- 9050400020
Alu Seitenteile fest verschraubt,
Rückenwinkel 90° zum Boden,
Rückenlehne nicht abfaltbar.

Rückenlehne abfaltbar

- 9050400010 **CHF 410,00**
mit integrierten Alu-Seitenteilen,
7-fach winkelverstellbar,



Rückenrohr mit Lordosewölbung

- 9000400005 **CHF 120,10**
 1cm
 2cm
 3cm



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

- 9050802010
Farbe: schwarz
Ausstattung mit Rückenbügel



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

- 9000802011 **CHF -65,00**
(Ausstattung mit Rückenbügel)


Weitere Rückensysteme wie
z.B. Ergonomie-Rückenschale
siehe separates Maßblatt:
"PRO ACTIV Sitz- und
Rückensysteme"



Sitzbespannung

Body Contour


9050801025



Sitzplatte Alu

9050801210 **CHF 298,00**


Montage zwischen den Rahmenrohren auf geschweißten Sitzplattenhaltern verschraubt



Ausstattung ohne Sitzbespannung

9000801050

Sitzkissen



mit Rechteckkontur

mit Radiuskontur

Sitzkissenhöhe in cm	3	4	5	6	Preis
"Standard" Inlett					
in Rechteckkontur 9000805180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHF 120,60
mit Radiuskontur 9000800300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHF 165,40
"Anti-Dekubitus" Inlett					
in Rechteckkontur 9000805204		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	CHF 262,10
mit Radiuskontur 9000800311		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	CHF 307,80

Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff "schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche" ausgeliefert.

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Maßblatt: "PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme"

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar!

anthrazit matt
9050403210

in Rahmenfarbe
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)
9050403211 **CHF 71,50**

in Designfarbe
(nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)
9050403212 **CHF 114,40**



Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar!

9000400012 **CHF 325,00**



Armauflagen

Armpolster 25cm lang auf Kleiderschutz montiert

9050403150 **CHF 152,00**

Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm über Sitzrohr montiert.
Nur in Verbindung mit Kleiderschutz!

Armauflage abschwenkbar, abklappbar

9000403141 **CHF 328,00**

mit Armpolster 25cm lang
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31 cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten einstellbar
Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Art.-Nr.: 9016401075 möglich!


Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12mm Buchsen/Achsen, weitere Radplatten auf Anfrage

Radplatte Standard

9050201000


Sitzhöhe hinten:
Gr. L (22") ca. 33,5 - 37,5cm
Gr. L/XL (24") ca. 36 - 40cm
Gr. XXL (24") ca. 39 - 43cm



Radplatte lang

9050201020 **CHF 243,20**

Sitzhöhe hinten:
Gr. L (22") ca. 35,5 - 41,5cm
Gr. L/XL (24") ca. 38 - 44cm
Gr. XXL (24") ca. 41 - 47cm



Radstandsverlängerung abnehmbar Speedy 4teen

9050102001 **CHF 574,00**

mit durchgehenden Achsrohr, 6° Sturz integriert, Spur einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

9050202010
Gesamtbreite=ca. SB+19cm*

4° Antriebsradsturz

9050202030
Gesamtbreite=ca. SB+25cm*

6° Antriebsradsturz

9050202040
Gesamtbreite=ca. SB+29cm*

8° Antriebsradsturz

9050202050 **CHF 98,50**

Gesamtbreite=ca. SB+33cm*
Nur bis 60kg Körpergewicht möglich!

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau "e-motion"

9050201200 **CHF 304,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8mm (2") Pro Activ und die Fa. Alber empfehlen bei Rollstuhlausstattung mit e-motion den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" die Ausstattung 9050300100-001 und 9050300100-002 wählen!

Vorbereitung zum Anbau "e-fix"

9050201210 **CHF 304,00**

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. Pro Activ und die Fa. Alber empfehlen bei Rollstuhlausstattung mit e-fix den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter "Adaptionen" die Ausstattung "Universaladaption e-fix Art.-Nr.: 9016300105 wählen!
Kippstützen e-fix mit "Standardgabel" bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

Alber GmbH

(bitte auch auf S.1 unter "Versandadresse abweichend" eintragen!)

Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

9050701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

9050701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

9050701010-003



Bremshebel 20° ausgestellt

9000700002

Platzsparend; empfohlen bei leichter motorischer Einschränkung
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.



Kniehebelbremssystem Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

9050706081 **CHF 149,00**

lang

kurz



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

9050706008 **CHF 155,60**

Länge: 9cm



Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

9050707020 **CHF 387,00**

über Bowdenzug
Bedienung:

rechts

links



Feststell- Kniehebelbremse für Begleitperson

9050701021 **CHF 485,00**

Bedienung vom Schiebegriff über
Bowdenzüge



Trommelbremse

9050702010 **CHF 492,50**

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl
"Radsturz") + 3cm!

In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum
Schutz des Trommelbremsankers die lange
Radplatte 9050201020 montiert.

Bitte beachten:

- Antriebsrad Alufelge und Nabe nur in silber
Art.Nr. 9000100171-011 möglich
- wird keine Farbe der Anbauteile gewählt,
werden auch Lenkradgabel und
Lagerblock in silber geliefert
- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-
Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,
e-fix oder e-motion



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

9050601010

mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3cm:
Gr.L/XL ab USL 26cm
Gr.XXL ab USL 29cm

Bei Ausstattung der Fußstütze mit
"Fußbrettauflage gummiert", diese bitte
unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußbügel einseitig hochklappbar

9050601300 CHF 168,00

bei Gr./XL ab USL 25cm
bei Gr.XXL ab USL 28cm
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3cm,
nicht abnehmbar
bei Gr./XL ab USL 29cm möglich
bei Gr.XXL ab USL 32cm möglich
zusätzlich nach außen schwenkbar,
bei V-Form nicht möglich
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
"Fußbrettauflage gummiert", diese bitte
unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußstütze "Swing Away"

9050604100 CHF 408,00

mit gummierter Fußbrettauflage, mittig
geteilt, seitlich abschwenkbar, abnehmbar,
hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
Bitte beachten:
Möglich bei G-Form Gr. L/XL/XXL
und abduzierte Form Gr. XXL,
bei V-Form nicht möglich!



Sonderbau:

Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

9050602005 CHF 382,00

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
Gr. L und XL ab USL 31cm
Gr. XXL ab USL 35cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
"Fußbrettauflage gummiert", diese bitte
unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Sonderbau:

Fußbügel nach hinten hochfaltbar

9050602010 CHF 382,00

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20mm Betätigungshebel
Bitte beachten:
Gr./XL ab USL 39cm
Gr.XXL ab USL 42cm
bei G-Form ab SB 33cm
bei V-Form nicht möglich
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
"Fußbrettauflage gummiert", diese bitte
unter "Zubehör Fußstütze" wählen



Sonderbau:

Fußbügel nach hinten hochfaltbar für USL < 39cm und ab SB 33cm

9000600007 CHF 348,00

Fußbügelgelenk am Rahmen geklemmt,
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20mm Betätigungshebel
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
"Fußbrettauflage gummiert", diese bitte
unter "Zubehör Fußstütze" wählen!
Nicht in Verbindung mit Therapietisch!



Fußstütze mittig geteilt

9050603200 CHF 255,00

mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar,
inkl. Rahmenverstärkung
Bitte beachten:
Gr./XL ab USL 31cm
Gr.XXL ab USL 34cm
Bei V-Form nicht möglich,
nicht abnehmbar



Fußbügel hochdistanziert

9050606010 CHF 140,00

höhenverstellbar
Von USL 20 cm bis USL 25cm möglich.
Gummierte Fußbrettauflage erforderlich,
bitte separat auswählen!



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

9050610000

verschraubt, winkelverstellbar
In Verbindung mit Rohr-Auflagebügel
Art.-Nr. 9050601010, 9050601300,
9050602010 und 9050606010!



Fußbrettauflage gummiert 18cm tief

9050610005 CHF 20,00

verschraubt, winkelverstellbar
In Verbindung mit Rohr-Auflagebügel
Art.-Nr. 9050601010, 9050601300,
9050602010 und 9050606010!



Fußbrettseitenanschlag

9050610100 CHF 57,80

für Fußauflageplatte, einstellbar
Bitte beachten:
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Abweiserollen am Fußbrett montiert

9000600006 CHF 104,60



Adaptionen

Kippstütze

9050300100

mit Zugfeder und Universaladapter
schwenkbar
(für optimales Schwenkverhalten sollte das
Sitzgefälle >3cm sein)

-001 rechts

-002 links

Eine Kippstütze ist im Grundpreis enthalten,
sind zwei Kippstützen gewünscht, entsteht
ein Aufpreis in Höhe von CHF 180,00



Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

9016300105 **CHF 291,00**

Universaladapter ist vorbereitet für die Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber.
Lieferung ohne Kippstütze und Kippstützenaufnahme.
Kippstütze bitte kundenseitig bei Fa. Alber bestellen!



Transitrollen

9050301100 **CHF 330,00**

mit Universaladapter, abnehmbar (nicht in Kombination mit Kippstütze)



Ankipfbügel

rechts 9050302100-001 **CHF 138,80**

Links 9050302100-002 **CHF 138,80**

mit Universaladapter und Quickpin (nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw. links)



Outdoor Radvorsatz

9050500800 **CHF 678,00**

über Schnellspannklammer abnehmbar
Ab SB 19cm möglich!



Lagerblockzwischenplatte

9000900000-001 **CHF 143,00**

mit Schlosszunge zur Aufnahme des vorderen Retraktors.
Farbe: schwarz

9000900000-002 **CHF 143,00**

mit Schlosszunge zur Aufnahme des vorderen Retraktors.
Farbe: silber

BITTE BEACHTEN:

Die Lenkradspurbreite vergrößert sich um 12mm pro Seite.

Kraftknotenbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett

9016900001 **CHF 345,00**

zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschloss
zur Aufnahme des hinteren Retraktors
Auch zur Nachrüstung möglich.
Beckengurt mit Schloss
Art.-Nr.9000900001 bei Bedarf bitte separat bestellen.

Lenkräder

Alle Lenkräder (ausgenommen luftbereift) sind pannensicher!

4" Lenkrad "Standard" schwarz

9000501011-004
(82A), pannensicher



5" Lenkrad "Standard" grau

9000501010-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad "Standard" schwarz

9000501011-005
(82A), pannensicher



6" Lenkrad "Standard" grau

9000501010-006
(82A), pannensicher




5" Lenkrad "2-Komponenten"

9000501030 **CHF 56,00**
pannensicher




6" Lenkrad "luftbereift"

9000501050 **CHF 56,00**




6" Lenkrad "Flexel-System"

9000501070 **CHF 56,00**
pannensicher




3" Skaterrollen (80mm)

9000501110 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Skaterrollen (100mm)

9000501120 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchttrolle (100mm)

9000501220 **CHF 122,00**
pannensicher



5" Sicherheitsleuchttrolle (125mm)

9000501221 **CHF 122,00**
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

mit austauschbarem Gummilaufing 3mm, hart, pannensicher

silber, eloxiert 9000501200 **CHF 139,00**

schwarz 9000501201 **CHF 139,00**



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

mit austauschbarem Gummilaufring 6mm,
mittelhart, pannensicher

silber, eloxiert
9000501210 **CHF 139,00**

schwarz
9000501211 **CHF 139,00**



Frog Legs Lenkrad

4" (ø100x32)
9000501230 **CHF 152,00**

5" (ø125x32)
9000501232 **CHF 152,00**

mit austauschbarem Gummilaufring,
schwarz, pannensicher.
Felge: silber



Distanzscheibe Haarabweiser

9000500501 **CHF 22,00**
3 mm für Lenkräder mit 5" Alu-Felge
schwarz

9000500502 **CHF 24,30**
5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe "Farbe Anbauteile"

Lenkradgabel Standard

9000500100-001
mit Schraubachse

9000500100-002 **CHF 173,00**
mit Steckachse, Gabel abnehmbar



Lenkradgabel "Heavy Duty" für hohe Belastungen

Mehrgewicht ca. 100 - 150 gr.

9000510111-001 **CHF 59,90**
mit Schraubachse

9000510111-002 **CHF 232,90**
mit Steckachse, Gabel abnehmbar



Federgabel

9000500160-001 **CHF 436,00**
mit Schraubachse und
5" Alu-Felge "gute Dämpfung"

9000500160-002 **CHF 596,00**
mit Steckachse, Gabel abnehmbar und
5" Alu-Felge "gute Dämpfung"



Lenkradgabel-Wechselsatz

9000500300 **CHF 298,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz "Heavy Duty"

9000500301 **CHF 353,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad.

Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik "Lenkräder"
eine zweite Auswahl ankreuzen

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung

10mm pro Seite
9000500400 **CHF 57,80**

15mm pro Seite
9000500401 **CHF 57,80**

20mm pro Seite
9000500410 **CHF 57,80**



Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten
unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)
9000203122

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70kg Körpergewicht:




Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
9000203000

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht




Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
9000203100 **CHF 167,00**

25" (ETRTO 559)
9000203200 **CHF 167,00**

26" (ETRTO 590)
9000203300 **CHF 167,00**

mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht >120kg!



Spinergy Laufrad "Spox Sport" mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540) 9000203550 **CHF 770,00**
- 25" (ETRTO 559) 9000201559 **CHF 770,00**
- 26" (ETRTO 590) 9000203555 **CHF 770,00**



Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

- 24" (ETRTO 540) 9000203554 **CHF 884,00**




Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540) 9000203552 **CHF 884,00**



Greifringe

x = Maß Greifringanbau!



Greifringanbau: allgemein

- x = 11mm
- x = 19mm

Greifringanbau: Curve Greifringe

- x = 10mm
- x = 18mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19mm/18mm) angebaut.

Greifring Edelstahl Ø 20mm

- für 24" und 25" Rad 9000205010-004
- für 26" Rad 9000205010-006



Greifring Aluminium Ø 19mm silber eloxiert

- für 24" und 25" Rad 9000205019-004



Greifring Aluminium Ø 19mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

- für 24" und 25" Rad 9000205020-004 **CHF 69,00**
- für 26" Rad 9000205020-006 **CHF 69,00**



Greifring Aluminium Ø 19mm poliert und harteloxiert

- für 24" und 25" Rad 9000205030-004 **CHF 162,00**
- für 26" Rad 9000205030-006 **CHF 162,00**



Greifring Titan Ø 19mm

- für 24" und 25" Rad 9000205040-004 **CHF 285,00**
- für 26" Rad 9000205040-006 **CHF 285,00**



Greifring Ultra-Grip "sehr griffig"

- für 24" und 25" Rad 9000205070-004 **CHF 422,00**
- für 26" Rad 9000205070-006 **CHF 422,00**



Greifring Ergo-Grip

- für 24" und 25" Rad 9000205080-004 **CHF 422,00**
- für 26" Rad 9000205080-006 **CHF 422,00**



Anbau an Felge anliegend!
Silicon-Greifringüberzug

- für Greifring 24" 9000205100-004 **CHF 247,00**
- für Greifring 26" 9000205100-006 **CHF 247,00**



Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19mm oder Ø 20mm.

Greifring Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- für 24" und 25" Rad H 24mm 9000205130-004 **CHF 422,00**
- für 24" Rad und 25" Rad H 31mm Größe L 9000205140-004 **CHF 422,00**
- Für 26" Rad H 31mm Größe L 9000205140-006 **CHF 422,00**




Greifring Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil

- = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)
- = schwarz (Oberfläche glanz)

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

- für 24" und 25" Rad H 24mm 9000205135-004 **CHF 448,00**
- für 24" Rad und 25" Rad H 31mm Größe L 9000205145-004 **CHF 448,00**
- für 26" Rad H 31mm Größe L 9000205145-006 **CHF 448,00**



**Greifring Curve Grip,
Tetra-Gripp beschichtet,
ergonomisches Greifringprofil**

- für 24" und 25" Rad
H 31mm Größe L
9000205150-004 **CHF 498,00**



**Greifring Quadro,
mit Tetra-Grip-Beschichtung**

- für 24" und 25" Rad
9000205170-004 **CHF 498,00**
- für 26" Rad
9000205170-006 **CHF 498,00**



Greifring Gekko

- für 24" und 25" Rad
9000205175-004 **CHF 498,00**
- für 26" Rad
9000205175-006 **CHF 498,00**



schwarz eloxiert mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe

Speichenschutz

**Finger- und Speichenschutz
"transparent"**

- für 24" Rad
9000206300-004 **CHF 215,00**
- für 26" Rad
9000206300-006 **CHF 215,00**



**Design-Speichenschutzfolie
"basket"**

- 9000206310-001 **CHF 144,10**
- Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



**Design-Speichenschutzfolie
"silly-bubble"**

- 9000206310-002 **CHF 144,10**
- Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



**Design-Speichenschutzfolie
"blue-sky"**

- 9000206310-003 **CHF 144,10**
- Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



**Design-Speichenschutzfolie
"colour-stones"**

- 9000206310-004 **CHF 144,10**
- Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



Bereifung

**Schwalbe "RightRun"
Hochdruckleichtlaufbereifung
7,5 bar**

- 24x1" (540-25)
9000204000-004
- 25x1" (559-25)
9000204000-005



**Schwalbe "DownTown"
Profilbereifung 7,5 bar**

- 24x1" (540-25)
9000204010-004



**Schwalbe "MarathonPlus Evolution"
mit "smart guard"
Pannenschutzprotector**

- 24x1" (540-25)
9000204030-014 **CHF 45,60**
- 25x1" (559-25)
9000204030-015 **CHF 45,60**
- 26x1" (590-25)
9000204030-016 **CHF 45,60**



Farbe: schwarz
10bar

**Schwalbe "MarathonPlus"
mit "smart guard"
Pannenschutzprotector**

- 24x1" (540-25)
9000204030-004 **CHF 45,60**



Farbe: grau, schwarzwand
10bar

Schwalbe "Airborne"

- 24x1,2" (540-30)
9000204122-004 **CHF 95,00**

Farbe: schwarz



**Pannensichere Bereifung
"Vollgummireifen"**

- 24x1" (540-25)
9000204201-004 **CHF 169,00**

Farbe: schwarz
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-
Antriebsrad!



**Pannenschutzeinlageband für
Luftbereifung**

- 9000206100 **CHF 59,50**

Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring

Mountainbike-Bereifung wahlweise:

9000203410 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental
"TourRIDE Trekking"
Bremseinstellung kompatibel zum
24x1" Rad



9000203411 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental "Explorer"
Bremseinstellung nicht kompatibel zum
24x1" Rad



9000203413 **CHF 696,00**

24x2,1" Schwalbe
"SMART SAM Sport"
Bremseinstellung nicht kompatibel zum
24x1" Rad



ACHTUNG: für die Verwendung mit
Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis
von CHF 210,00

Handluftkompressor mit Manometerbis 14 bar

9000901100 **CHF 113,00**



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloß

9000902100 **CHF 79,80**



Stockhalter mit Nylon-Becher

9000902310 **CHF 144,00**
flexibel



Beleuchtungs-Set

9000903270 **CHF 106,00**
mit Akku und Ladegerät



Transporttasche für Antriebsräder

für 24" Rad
9000903530-004 **CHF 88,00**
Ø76cmx2cm



für 26" Rad
9000903530-006 **CHF 88,00**
Ø83cmx2cm

Accessoire-Tasche

9000903600 **CHF 84,00**
17cm x 13cm x 5cm



Weiteres Zubehör wie z.B.
Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc.
siehe separates Maßblatt oder
www.proactiv-gmbh.de



Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)