



SPEEDY 4all "Classicline" **Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl**

Zugelassen bis 120kg Zuladung
9016100000 CHF 3.860,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____


Grundmaße

Körpermaße:


Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)



Rollstuhlmaße:



Sitzbreite SB	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46			
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50
							☐ 51	☐ 52		
Sitztiefe ST	Kurzer Rahmen				Langer Rahmen					
	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48		
Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
Unterschenkellänge USL	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43			
	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50			
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 39	☐ 40	☒ 41	☐ 42	☐ 43					
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:					☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	
Sitzhöhe vorne SHv	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☒ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52	
Kippunkt KP	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10

(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Sondermaße auf Anfrage möglich.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

☐ glanz 9000100170-023 ☐ matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

Brilliant Silber

☐ glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz 9000100170-001 ☐ matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

☐ glanz 9000100170-003 ☐ matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz 9000100170-022

Fire Red

☐ glanz 9000100170-018 ☐ matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz 9000100170-037 ☐ matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky blue

☐ glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz 9000100170-036 ☐ matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

☐ glanz 9000100170-045 ☐ matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple green

☐ glanz 9000100170-014 ☐ matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon green

☐ glanz 9000100170-005 ☐ matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

☐ glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

☐ glanz 9000100170-046 ☐ matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

☐ glanz 9000100170-047 ☐ matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

Farbe - Anbauteile

	Antriebsrad ¹ Alu-Felge und Nabe	Lenkradgabel und Lagerblock
Silber	☐ 9000100171-011	☐ 9000100173-011
Schwarz	☐ 9000100171-003	☐ 9000100173-003

Sofern keine Angabe erfolgt, werden die Anbauteile in schwarz montiert.

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

	Antriebsrad ¹ Alu-Felge und Nabe	5" Alu-Felge ² 3-Speichen-Design
Orange RAL 2004	☐ CHF 199,20 ¹ 9000100171-022	☐ CHF 42,20 ² 9000100174-022
Weiß RAL 9016	☐ CHF 199,20 ¹ 9000100171-023	☐ CHF 42,20 ² 9000100174-023
in Rahmen- farbe	☐ CHF 242,10 ¹ 9000100171-999	☐ CHF 70,80 ² 9000100174-999
Auswahl aus Einfarbdesign abweichend von der Rahmenfarbe	☐ CHF 282,70 ¹ 9000100171-998 Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Einzelfarbdesign) eintragen: 9000100170- 	☐ CHF 83,70 ² 9000100174-998 9000100170-

Rahmenfarbe - Zweifarbdesigns

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign** **CHF 283,00**
bestehend aus einer
Grundfarbe (am
Rahmen hinten) und
einer Designfarbe
(am Rahmen vorne)

Farben bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten):	Designfarbe (am Rahmen vorne):
☐ Weiß RAL 9016 9000100170-200	☐ Gelb RAL 1023 ☐ glanz 9000100170-261 ☐ matt 9000100170-262
☐ Silber 9000100170-201	☐ Lemon green ☐ glanz 9000100170-250 ☐ matt 9000100170-251
☐ Anthrazit RAL 7016 9000100170-202	☐ Blau ☐ glanz 9000100170-252 ☐ matt 9000100170-263
☐ Schwarz RAL 9005 9000100170-203	☐ Chili ☐ glanz 9000100170-253 ☐ matt 9000100170-254
☐ Pastellblau RAL 5024 9000100170-206	☐ Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz 9000100170-255 ☐ matt 9000100170-256
☐ Lemon green 9000100170-207	☐ Cappuccino ☐ glanz 9000100170-257 ☐ matt 9000100170-258
☐ Gelb RAL 1023 9000100170-208	☐ Schwarz RAL 9005 ☐ glanz 9000100170-259 ☐ matt 9000100170-260

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL-Farbpalette

Beschichtung in Oberfläche: ☐ glanz ☐ matt

☐ 9000100170-100 **CHF 436,00**

Farbangabe mit RAL-Nummer:

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 9000203000-9000203300

² Nur in Verbindung mit

Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf 9000501200
oder 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design gute Dämpfung 9000501210


Rahmen

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form $x = SB - (0,25 \times USL + 6\text{cm})$

Rahmenvorbau G-Form

☐ 9016100010

Kniewinkel 105°




Rahmenvorbau G-Form

☐ 9016100012

Kniewinkel 95°

Min. 4cm Sitzgefälle und
max. Lenkgradgröße 5"




Rahmenvorbau V-Form

☐ 9016100020

CHF 126,00

Kniewinkel 95°
ab SB 33cm




Rahmenvorbau V-Form

☐ 9016100023

CHF 126,00

Kniewinkel 105°
ab SB 33cm



Sondermaß Sitzbreite 47 - 52cm

☐ 9016100060

CHF 252,00

mit Rahmenverstärkung
ausgelegt bis Zuladung 120kg

Schiebegriffe

Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ 9016401050

ab RH 23cm



Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ 9016401051

CHF 132,00

gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

☐ 1cm

☐ 2cm

☐ 3cm



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

☐ 9016401060

CHF 223,00

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45cm

☐ 9016401075

CHF 377,60

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42cm oder Körpergewicht 95kg,
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar!



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ 9016401076

CHF 237,00

abschraubbar



Rückenlehne

Rückenlehne fest

☐ 9016400020

Alu Seitenteile fest verschraubt,
Rückenwinkel 90° zum Boden,
Rückenlehne nicht abfaltbar.

Rückenlehne abfaltbar

☐ 9016400011

7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Alu-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ 9000400005

CHF 120,10

☐ 1cm

☐ 2cm

☐ 3cm



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ 9016802010

Farbe: schwarz, atmungsaktiv,
offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenerhöhung + 3-5cm

☐ 9016802100

CHF 157,00

(zu Rückenhöhe Nennmaß)
Nur in Kombination mit
höhenverstellbaren Schiebegriffen Art.-Nr.
9016401060!



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ 9000802011

CHF -65,00

Ausstattung mit Rückenquerbügel


Weitere Rückensysteme wie
z.B. Ergonomie-Rückenschale
siehe separates Maßblatt:
"PRO ACTIV Sitz- und
Rückensysteme"



Sitzbespannung


Body Contour

☐ 9016801025



Offenes Gurtsystem

☐ 9016801010 CHF 77,60




Ausstattung ohne Sitzbespannung

☒ 9000801050



Sitzkissen



mit Rechteckkontur

mit Radiuskontur

Sitzkissenhöhe in cm	3	4	5	6	Preis
"Standard" Inlett					
in Rechteckkontur 9000805180	☐	☐	☐	☐	CHF 120,60
mit Radiuskontur 9000800300	☐	☐	☐	☐	CHF 165,40
"Anti-Dekubitus" Inlett					
in Rechteckkontur 9000805200		☐		☐	CHF 446,20
mit Radiuskontur 9000800310		☐		☐	CHF 491,90

Bezugsstoff:

- ☐ schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff "schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche" ausgeliefert.

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Maßblatt: "PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme"

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
 Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar!



☒ anthrazit matt
 9016403210

☐ in Rahmenfarbe
 (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)
 9016403211 CHF 71,50

☐ in Designfarbe
 (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)
 9016403212 CHF 114,40

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
 Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar!



☐ 9000400012 CHF 325,00

Armauflagen

Armpolster 25cm lang auf Kleiderschutz montiert

☐ 9016403151 CHF 152,00

Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm über Sitzrohr montiert.
 Nur in Verbindung mit Kleiderschutz!



Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar

☐ 9000403141 CHF 328,00

mit Armpolster 25cm lang
 Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31 cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten einstellbar
 Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Art.-Nr.: 9016401075 möglich!




Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12mm Buchsen/Achsen, weitere Radplatten auf Anfrage


Radplatte Standard

☒ 9016201000
 Sitzhöhe hinten ca. 39 - 43cm
 (bei 24" Rad)



Radplatte lang

☐ 9016201020 CHF 243,20
 Sitzhöhe hinten ca. 43 - 47cm
 (bei 24" Rad)



Radstandsverlängerung abnehmbar Speedy 4all / 4you

☐ 9016102001 CHF 574,00

Radpositionsverlagerung ca. 14cm
 4° Sturz integriert, Spur einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☒ 9016202010
 Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

☒ 9016202030
 Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☒ 9016202040
 Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau "e-motion"

☐ 9016201200 **CHF 304,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8mm (2") Pro Activ und die Fa. Alber empfehlen bei Rollstuhlhaltung mit e-motion den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" die Ausstattung 9016300100-001 und 9016300100-002 wählen!

Vorbereitung zum Anbau "e-fix"

☐ 9016201210 **CHF 304,00**

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. Pro Activ und die Fa. Alber empfehlen bei Rollstuhlhaltung mit e-fix den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter "Adaptionen" die Ausstattung "Universaladaption e-fix Art.-Nr.: 9016300105 wählen! Kippstützen e-fix mit "Standardgabel" bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH

(bitte auch auf S.1 unter "Versandadresse abweichend" eintragen!)

☐ Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ 9016701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ 9016701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief


☐ 9016701010-003



Bremshebel 20° ausgestellt

☐ 9000700002

Platzsparend; empfohlen bei leichter motorischer Einschränkung
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

☐ 9016706008 **CHF 155,60**

Länge: 9cm



Trommelbremse

☐ 9016702010 **CHF 492,50**

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl "Radsturz") + 3cm!

In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz des Trommelbremsankers die lange Radplatte 9016201020 montiert.

Bitte beachten:

- Antriebsrad Alufelge und Nabe nur in silber Art.Nr. 9000100171-011 möglich
- wird keine Farbe der Anbauteile gewählt, werden auch Lenkragel und Lagerblock in silber geliefert
- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alufelge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

☐ 9016601010

mit Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3cm
bei KW 95° ab USL 34cm
bei KW 105° ab USL 39cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußbügel einseitig hochklappbar

☐ 9016601300 **CHF 247,00**

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3cm, nach außen schwenkbar, nicht abnehmbar
bei KW 95° ab USL 37cm
bei KW 105° ab USL 42cm
bei V-Form ab SB 40cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

☐ 9016602005 **CHF 320,00**

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei KW 95° ab USL 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

☐ 9016602010 **CHF 294,00**


mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20mm Betätigungshebel
bei KW 95° ab USL 38cm
bei KW 105° ab USL 42cm
bei G-Form ab SB 33cm
bei V-Form ab SB 38cm
Auflagebreite ab 20cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußstütze mittig geteilt

☐ 9016603200 **CHF 346,00**

mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar,
inkl. Rahmenverstärkung
bei KW 95° ab USL 37cm
bei KW 105° ab USL 42cm
bei V-Form ab SB 40cm



Fußstütze "Swing Away"

☐ 9016604100 **CHF 408,00**

mit gummierter Fußbrettauflage,
mittig geteilt, seitlich abschwengbar,
abnehmbar,
hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
ab USL 34cm



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

☐ 9016610000 **CHF 148,00**

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14cm
In Verbindung mit Rohr-Auflagebügel Art.-
Nr. 9016601010, 9016601300 oder
9016602010!



Fußbrettseitenanschlag

☐ 9016610100 **CHF 57,80**

einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert!



Adaptionen

Kippstütze

☐ rechts
9016300100-001 **CHF 170,00**

☐ links
9016300100-002 **CHF 170,00**

mit Zugfeder und Universaladapter
schwenkbar
(für optimales Schwenkverhalten sollte das
Sitzgefälle >3cm sein)



Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

☐ 9016300105 **CHF 291,00**

Universaladapter ist vorbereitet für die
Montage der Kippstütze mit Aufbock-
Funktion der Firma Alber.
Lieferung ohne Kippstütze und
Kippstützenaufnahme.
Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa.
Alber bestellen!



Transitrollen

☐ 9016301100 **CHF 330,00**

mit Universaladapter, abnehmbar
(nicht in Kombination mit Kippstütze)



Ankippbügel

☐ rechts
9016302100-001 **CHF 138,80**

☐ links
9016302100-002 **CHF 138,80**

mit Universaladapter und Quickpin
(nicht in Kombination mit Kippstütze rechts
bzw. links)



Lenkräder

Alle Lenkräder (ausgenommen luftbereift) sind pannensicher!

4" Lenkrad "Standard" schwarz

☐ 9000501011-004
(82A), pannensicher



5" Lenkrad "Standard" grau

☐ 9000501010-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad "Standard" schwarz

☐ 9000501011-005
(82A), pannensicher



6" Lenkrad "Standard" grau

☐ 9000501010-006
(82A), pannensicher



5" Lenkrad "2-Komponenten"

☐ 9000501030 **CHF 56,00**
pannensicher



6" Lenkrad "luftbereift"

☐ 9000501050 **CHF 56,00**



6" Lenkrad "Flexel-System"

☐ 9000501070 **CHF 56,00**
pannensicher



3" Skaterollen (80mm)

☐ 9000501110 **CHF 72,00**
pannensicher




4" Skaterollen (100mm)

☐ 9000501120 **CHF 72,00**
pannensicher



Sicherheitsleuchtrolle

☐ 4" (100mm)
9000501220 **CHF 122,00**
pannensicher



Sicherheitsleuchttrolle

- ☐ 5" (125mm)
9000501221 **CHF 122,00**

pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

mit austauschbarem Gummilaufring 3mm,
hart, pannensicher

- ☐ silber, eloxiert
9000501200 **CHF 139,00**

- ☐ schwarz
9000501201 **CHF 139,00**



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

mit austauschbarem Gummilaufring 6mm,
mittelhart, pannensicher

- ☐ silber, eloxiert
9000501210 **CHF 139,00**

- ☐ schwarz
9000501211 **CHF 139,00**



Frog Legs Lenkrad

- ☐ 4" (ø100x32)
9000501230 **CHF 152,00**

- ☐ 5" (ø125x32)
9000501232 **CHF 152,00**

mit austauschbarem Gummilaufring,
schwarz, pannensicher.
Felge: silber



Distanzscheibe Haarabweiser

- ☐ 9000500501 **CHF 22,00**

3 mm für Lenkräder mit 5" Alu-Felge
schwarz



- ☐ 9000500502 **CHF 24,30**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe "Farbe Anbauteile"

Lenkradgabel Standard

- ☒ 9000500100-001
mit Schraubachse

- ☐ 9000500100-002 **CHF 173,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel "Heavy Duty" für hohe Belastungen

Mehrgewicht ca. 100 - 150 gr.

- ☐ 9000510111-001 **CHF 59,90**
mit Schraubachse

- ☐ 9000510111-002 **CHF 232,90**
mit Steckachse



Federgabel

- ☐ 9000500160-001 **CHF 436,00**

mit Schraubachse und
5" Alu-Felge "gute Dämpfung"



- ☐ 9000500160-002 **CHF 596,00**

mit Steckachse und
5" Alu-Felge "gute Dämpfung"

Lenkradgabel-Wechselsatz

- ☐ 9000500300 **CHF 298,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz "Heavy Duty"

- ☐ 9000500301 **CHF 353,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik "Lenkräder"
eine zweite Auswahl ankreuzen

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung

- ☐ 10mm pro Seite
9000500400 **CHF 57,80**

- ☐ 15mm pro Seite
9000500401 **CHF 57,80**

- ☐ 20mm pro Seite
9000500410 **CHF 57,80**



Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und
Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)
9000203122



mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:
- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike
nur bis 70kg Körpergewicht:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)
9000203000




mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht

Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

- ☐ 24" (ETRTO 540)
9000203100 **CHF 167,00**
- ☐ 25" (ETRTO 559)
9000203200 **CHF 167,00**
- ☐ 26" (ETRTO 590)
9000203300 **CHF 167,00**

mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht >120kg!



Spinergy Laufrad "Spox Sport" mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- ☐ 24" (ETRTO 540)
9000203550 **CHF 770,00**
- ☐ 25" (ETRTO 559)
9000201559 **CHF 770,00**
- ☐ 26" (ETRTO 590)
9000203555 **CHF 770,00**



Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

- ☐ 24" (ETRTO 540)
9000203554 **CHF 884,00**




Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- ☐ 24" (ETRTO 540)
9000203552 **CHF 884,00**



Greifringe

x = Maß Greifringanbau!



Greifringanbau:
allgemein
☐ x = 11mm
☐ x = 19mm

Greifringanbau:
Curve Greifringe
☐ x = 10mm
☐ x = 18mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19mm/18mm)
angebaut.

Greifring Edelstahl Ø 20mm

- ☐ für 24" und 25" Rad
9000205010-004
- ☐ für 26" Rad
9000205010-006



Greifring Aluminium Ø 19mm silber eloxiert

- ☐ für 24" und 25" Rad
9000205019-004



Greifring Aluminium Ø 19mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ für 24" und
25" Rad
9000205020-004 **CHF 69,00**

- ☐ für 26" Rad
9000205020-006 **CHF 69,00**



Greifring Aluminium Ø 19mm poliert und harteloxiert

- ☐ für 24" und
25" Rad
9000205030-004 **CHF 162,00**

- ☐ für 26" Rad
9000205030-006 **CHF 162,00**



Greifring Titan Ø 19mm

- ☐ für 24" und
25" Rad
9000205040-004 **CHF 285,00**

- ☐ für 26" Rad
9000205040-006 **CHF 285,00**



Greifring Ultra-Grip "sehr griffig"

- ☐ für 24" und
25" Rad
9000205070-004 **CHF 422,00**

- ☐ für 26" Rad
9000205070-006 **CHF 422,00**



Greifring Ergo-Grip

- ☐ für 24" und
25" Rad
9000205080-004 **CHF 422,00**

- ☐ für 26" Rad
9000205080-006 **CHF 422,00**



Anbau an Felge anliegend!
Silicon-Greifringüberzug

- ☐ für Greifring 24"
9000205100-004 **CHF 247,00**

- ☐ für Greifring 26"
9000205100-006 **CHF 247,00**



Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19mm oder
Ø 20mm.

Greifring Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ für 24" und
25" Rad
H 24mm
9000205130-004 **CHF 422,00**

- ☐ für 24" Rad und
25" Rad
H 31mm Größe L
9000205140-004 **CHF 422,00**

- ☐ Für 26" Rad
H 31mm Größe L
9000205140-006 **CHF 422,00**




Greifring Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)
☐ = schwarz (Oberfläche glanz)

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ für 24" und 25" Rad
H 24mm
9000205135-004 **CHF 448,00**
- ☐ für 24" Rad und 25" Rad
H 31mm Größe L
9000205145-004 **CHF 448,00**
- ☐ für 26" Rad
H 31mm Größe L
9000205145-006 **CHF 448,00**



Greifring Curve Grip, Tetra-Gripp beschichtet, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ für 24" und 25" Rad
H 31mm Größe L
9000205150-004 **CHF 498,00**



Greifring Quadro, mit Tetra-Grip-Beschichtung

- ☐ für 24" und 25" Rad
9000205170-004 **CHF 498,00**
- ☐ für 26" Rad
9000205170-006 **CHF 498,00**



Greifring Gekko

- ☐ für 24" und 25" Rad
9000205175-004 **CHF 498,00**
- ☐ für 26" Rad
9000205175-006 **CHF 498,00**



schwarz eloxiert mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbare Silikonlippe



Ausstattung ohne Greifring

- ☐ 9000205990

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz "transparent"

- ☐ für 24" Rad
9000206300-004 **CHF 215,00**
- ☐ für 26" Rad
9000206300-006 **CHF 215,00**



Design-Speichenschutzfolie "basket"

- ☐ 9000206310-001 **CHF 144,10**

Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



Design-Speichenschutzfolie "silly-bubble"

- ☐ 9000206310-002 **CHF 144,10**

Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!

Design-Speichenschutzfolie "blue-sky"

- ☐ 9000206310-003 **CHF 144,10**

Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!

Design-Speichenschutzfolie "colour-stones"

- ☐ 9000206310-004 **CHF 144,10**

Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



Bereifung

Schwalbe "RightRun" Hochdruckleichtlaufbereifung 7,5 bar

- ☐ 24x1" (540-25)
9000204000-004

- ☐ 25x1" (559-25)
9000204000-005

- ☐ 26x1" (590-25)
9000204000-006



Schwalbe "DownTown" Profilbereifung 7,5 bar

- ☐ 24x1" (540-25)
9000204010-004



Schwalbe "MarathonPlus Evolution" mit "smart guard" Pannenschutzprotektor

- ☐ 24x1" (540-25)
9000204030-014 **CHF 45,60**

- ☐ 25x1" (559-25)
9000204030-015 **CHF 45,60**

- ☐ 26x1" (590-25)
9000204030-016 **CHF 45,60**



Farbe: schwarz

10bar

Schwalbe "MarathonPlus" mit "smart guard" Pannenschutzprotektor

- ☐ 24x1" (540-25)
9000204030-004 **CHF 45,60**

Farbe: grau, schwarzwand, 10bar



Schwalbe "Airborne"

- ☐ 24x1,2" (540-30)
9000204122-004 **CHF 95,00**

Farbe: schwarz

Pannensichere Bereifung "Vollgummireifen"

- ☐ 24x1" (540-25)
9000204201-004 **CHF 169,00**

Farbe: schwarz

Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-Antriebsrad!



Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

☐ 9000206100 CHF 59,50

Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring

Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ 9000203410 CHF 696,00

24x1,75" Continental
"RIDE Tour Trekking"
Bremsenstellung kompatibel zum
24x1" Rad



☐ 9000203411 CHF 696,00

24x1,75" Continental "Explorer"
Bremsenstellung nicht kompatibel zum
24x1" Rad



☐ 9000203413 CHF 696,00

24x2,1" Schwalbe
"SMART SAM Sport"
Bremsenstellung nicht kompatibel zum
24x1" Rad



ACHTUNG: für die Verwendung mit
Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis
von CHF 210,00.

Arretierbarer Antriebsrad- Achsschluß "Tetra Clip"

☐ 9000206400 CHF 165,00

Nicht für Spinergy Antriebsräder!



Handluftkompressor mit Manometer bis 14 bar

☐ 9000901100 CHF 113,00



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloß

☐ 9000902100 CHF 79,80



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluß

☐ 9000902110 CHF 64,90



Stockhalter mit Nylon-Becher

☐ 9000902310 CHF 144,00

flexibel



Beleuchtungs-Set

☐ 9000903270 CHF 106,00

mit Akku und Ladegerät



Transporttasche für Antriebsräder

☐ für 24" Rad
9000903530-004 CHF 88,00
Ø76cm x 2cm



☐ für 26" Rad
9000903530-006 CHF 88,00
Ø83cm x 2cm

Accessoire-Tasche

☐ 9000903600 CHF 84,00
17cm x 13cm x 5cm



Weiteres Zubehör wie z.B.
Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc.
siehe separates Maßblatt oder
www.proactiv-gmbh.de



Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)