

www.rehalize.ch info@rehalize.ch

CESA Fauteuil roulant activ pour enfants et jeunes

HI94000

Tarif 40.107.005

Crash test selon ISO 7176-19

Prix en SFR excl. T.V.A. Stand 08/2020

Grundausrüstung

- Repose pieds Standard
- profondeur d'assise réglable
- Surface du dos et du siège
- Barre de carrossage
- Roues motrices HOGGI light
- Freins HOGGI light

☐ Devis	☐ Commande
N°de commande / Commission	Date
Adresse de facture	
Société	Numéro de client.:
Rue	NPA, localité
E-Mail	Téléphone
Fax	
Adresse de livraison (si différent de l'adresse de facture)	
Société	
Rue	NPA, localité



Equipement de base

- Fauteuil roulant en cadre fix en construction alu, revêtu par poudre; évolutive en profondeur d'assise
- 3 Tailles du cadre:
 - Cadre taille 1: SB 24 - 30 cm en pas de 2 cm
 - Cadre taille 2: SB 26 - 36 cm en pas de 2 cm
 - Cadre taille 3: SB 30 - 38 cm en pas de 2 cm
- Convertible à autres largeurs d'assise
- Hauteur d'assise avant: 36 cm à 49 cm
- Angle de siège: 0° bis 12°
- Angle du siège 100°
- Réglage du niveau d'activité 1 – 8 cm
- Angle de dossier: 80-105°
- Garde boue
- Roue motrice avec rayon double paroi et pneus à roulement léger
- Freins **HOGGI** light
- Carrossage: 3°, 6°, 9° oder 12°
- Capacité: 60kg (RG 1), 80kg (RG 2) 100 kg (RG 3)

Indications minimales (sans ses indications votre commande ne peut pas être traiter)

Couleur du cadre (inscrire le code de couleur) couleurs disponible en annexe "couleurs du cadre"

Largeur d'assise (cm) ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44

Carrossage ☐ 3° (3274-1291) ☐ 6° (3274-1292) ☐ 9° (3274-1293) ☐ 12° (3274-1294)

Hauteur d'assise (cm) (36 - 49) voir annexe „hauteur d'assise“ **angle d'assise** (0° - 12°)

Préréglage:

Profondeur d'assise (ST) ¹ (24 - 44 cm) ¹ **Longueur du tibias (UL)** (15 - 46 cm) ²

Angle de dossier (80-105°)

Niveau d'activité ³ (1 - 8 cm)

¹ voir tableau „mesures du siège“ ² voir tableau longueur du tibias ³ voir tableau "activité"
Sans indications la mesure la plus petite sera régler. L'angle du dossier sera réglé à 0°.

Equipement de base

avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
	☐ 3220-00SB		CESA T.1 (20")		1 pièce	3790.00
	☐ 3221-00SB		CESA T.2 (22")		1 pièce	3790.00
	☐ 3222-00SB		CESA T.3 (24")		1 pièce	3790.00
avec	☐ 3220-21SB		Tôle de siège SB	01	1 pièce	
ou	☐ 3220-2199		Sans tôle ou recouvrement de siège		1 set	
	☐ 3220-2110		Set de fixation d'élément du siège pour constr. spéciales		1 set	99.00
avec	☐ 3220-31SB		Base du dossier RH 20 cm, fix	02	1 set	
ou	☐ 3220-32SB		Base du dossier RH 25 cm, fix		1 set	
ou	☐ 3220-33SB		Base du dossier RH 30 cm, fix		1 set	
ou	☐ 3220-34SB		Base du dossier RH 35 cm, fix		1 set	
ou	☐ 3220-35SB		Base du dossier "régl. n angle et rabattable", RH 20 cm	03	1 set	425.00
ou	☐ 3220-36SB		Base du dossier "régl. n angle et rabattable", RH 25 cm		1 set	425.00
ou	☐ 3220-37SB		Base du dossier "régl. n angle et rabattable", RH 30 cm		1 set	425.00
ou	☐ 3220-38SB		Base du dossier "régl. n angle et rabattable", RH 35 cm		1 set	425.00
(Zone de réglage de l'angle 80 - 105 en pas de 6°) RH = hauteur du dossier						
avec	☐ 3220-51SB		Tôle du dossier en couleur du cadre, RH 20	04	1 set	
ou	☐ 3220-52SB		Tôle du dossier en couleur du cadre RH 25		1 set	
ou	☐ 3220-53SB		Tôle du dossier en couleur du cadre RH 30		1 set	
ou	☐ 3220-54SB		Tôle du dossier en couleur du cadre RH 35		1 set	
ou	☐ 3220-56SB		Recouvrement du dossier, RH 25-35*	05	1 set	
ou	☐ 3220-57SB		Recouvrement du dossier, RH 30-40*		1 set	
ou	☐ 3220-58SB		Recouvrement du dossier, RH 35-40*		1 set	
* Réglage d'hauteur seulement avec 3251-2175 oder 3261-5102						
ou	☐ 3220-5199		Sans tôle ou recouvrement de siège		1 set	
	☐ 3220-5110		Set de fixation pour éléments du dossier pour constr. spéciale		1 set	99.00
avec	☐ 3221-41SB		Repose pied en continue, réglable en angle	06	1 set	
ou	☐ 3221-43SB		Repose pied en continue, réglable en angle, relevable *	07	1 set	230.00
ou	☐ 3221-45SB		Repose pied séparé, réglable en angle relevable *	08	1 paire	130.00
			Repose pied en continue, réglable en angle longueur du tibias court USL **	09	1 set	145.00
ou	☐ 3221-46SB					
ou	☐ 3221-47SB		Repose pied en continue, réglable en angle pour longueur du tibias moyen USL **		1 set	145.00
* à partir de largeur d'assise 28, **que jusqu'à largeur d'assise 36						
	☐ 3220-880x	306	Courroie appui-mollets rembourrée, à la largeur d'assise	10	1 pièce	65.00
	☐ 3220-7300		Sécurité de transport selon ISO 7176-19 (hauteur du dossier minimum 30 cm) *	11	1 set	355.00
	☐ 3274-7301		Ralonge du dossier (seulement pour tôle du dossier)		1 set	265.00
	☐ 3274-7370	306	Rembourrage pour ralonge du dossier, noir karo		1 pièce	75.00
* si dans le véhicules de transport public des handicapés il n'y a pas de soutien d'épaule et de tête, il est nécessaire d'avoir une ralonge de dossier pour sécurité de transport!						
avec	☐ 3275-52SB		Barre de poussée	12	1 pièce	395.00
ou	☐ 3275-53SB		Poignée de poussée	13	1 pièce	395.00
	☐ 3251-2175		Tube télescopique dans le tube du dos pour réglage de la hauteur du dossier (à partir de RH 25) *	14	1 set	95.00
ou	☐ 3261-5102		Poignée de poussée séparé dans les tube du dos (à part. de RH 25)	15	1 set	140.00
ou	☐ 3275-5501		Barre poussée centrale jusque SB 36	16	1 pièce	265.00
ou	☐		Poignée de poussée reculé		1 pièce	395.00
* Qu'en combinaison avec barre poussée , poignée de poussée ou arre poussée centrale						

Freins, garde-boue

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	☐ 3275-1700		Freins HOGGI light	17	1 set
avec			potège vêtements		1 set
ou	☐ 3275-160x		carde boue	18	1 set
ou	☐ 3275-169x		carde boue avec freins intégré	19	1 set 295.00
ou	☐ 3276-160x		carde boue avec freins et accoudoir réglable en hauteur et amovible	20	1 set 395.00
ou	☐ 3276-169x		carde boue avec freins et accoudoir réglable en hauteur et amovible	21	1 set 650.00
avec	☐ 7000-0051		support de bras en PU, longueur de 235 mm		1 paire
ou	☐ 7000-0052		support de bras en PU, longueur de 270 mm		1 paire
	☐ 3240-8202		Table thérapeutique T. 2, SB 24 et 26 cm *	22	1 pièce 505.00
	☐ 3240-8203		Table thérapeutique T. 3, SB 28, 30 et 32 cm *		1 pièce 505.00
	☐ 3240-8204		Table thérapeutique T.. 4, SB 34, 36 et 38 cm *		1 pièce 505.00
	☐ 3240-8205		Table thérapeutique T.. 5, SB 40, 42 et 44 cm *		1 pièce 505.00
* qu'en relation avec accoudoir SB=largeur d'assise					

Garde boue en aluminium

avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	☐ 3277-1604		Garde-boue en Alu en coulueur du cadre, 22-24"	23	1 set
ou	☐ 3278-1604		Garde-boue en Alu en coulueur du cadre 22-24" avec accoudoirs réglable en hauteur et amovibles	24	1 set 395.00
ou	☐ 3277-1605		Garde-boue en Alu en coulueur du cadre, 22-24", large pour carr. 3°		1 set
ou	☐ 3278-1605		Garde-boue en Alu en coulueur du cadre 22-24" avec régl. en hauteur et accoudoirs amovible, large pour carr. 3°		1 set 395.00
ou	☐ 3277-1694		Garde-boue en Alu en coulueur du cadre avec freins intégrés pour roues 22-24"	25	1 set 295.00
ou	☐ 3278-1694		Garde-boue en Alu en coul. du cadre, freins intégrés pour roues 22-24", accoudoirs régl. en hauteur et amovibles	26	1 set 650.00
ou	☐ 3277-1695		Garde-boue en Alu en coul. du cadre, freins intégrés pour roues 22-24" Räder, large pour carrossage de 3°		1 set 295.00
ou	☐ 3278-1695		Garde-boue en Alu en coul. du cadre, freins intégr. pour roues 22-24" accoud. régl. en h., amov., large car. 3°		1 set 650.00

Roue motrice

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	☐ 1296-0xxx		roue motrice HOGGI light	27	1 set
ou	☐ 1297-1xxx		roue motrice HOGGI light avec freins à tambour *	28	1 set 485.00
* qu'en relation avec barre et poignée de poussée					
avec	☐ 129x-xx1x		roue à air	27	1 set
ou	☐ 129x-xx2x		roue increvable PU (20x1 3/8", 22x1" et 24x1")	28	1 set
avec	☐ 129x-xxx0		sans main courrante		
ou	☐ 129x-xxx1		main courrante en alu, argent adonisé, montage "standard"	29	1 set
ou	☐ 129x-xxx2		main courrante en alu, argent adonisé, montage "haut"	30	1 set
ou	☐ 129x-xxx3		main courr.-VA, montage "standard"	31	1 set
ou	☐ 129x-xxx4		main courr.-VA, montage "haut"		1 set
avec			☐ montage "étroit"		
ou			☐ montage "large"		
avec	☐ 1296-4211		roue à air 20x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir en alu	32	1 set 295.00
avec	☐ 1296-4311		roue à air 22x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir en alu		1 set 295.00
ou	☐ 1296-4411		roue à air 24x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir en alu		1 set 295.00

Protèges-rayons

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
	☐ 1204-101x		protection de rayons, transparent	33	1 set	245.00
	☐ 1204-101x		protection de rayons, transparent pour freins à tambour		1 set	245.00
	☐ 1204-101x		protection de rayons avec motif *	34	1 set	295.00
	☐ 1204-101x		protection de rayons avec motif, pour freins à tambour*		1 set	295.00
* choisir le code de couleur pour le motif de protection de rayon (annexe)						
** protection de rayons avec motif disponible avec roues 20"						

Roue directrice

avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
avec	☐ 1250-1002		roue pneus pleins (100 x 32 mm)*	35	1 set	
ou	☐ 1250-1003		roue pneus pleins (125 x 32 mm)		1 set	
ou	☐ 1250-1005		roue pneus pleins (140 x 40 mm)		1 set	
ou	☐ 1249-1005		roue lumineuse (100 x 24 mm)*	36	1 set	39.00
ou	☐ 1249-1006		roue lumineuse (125 x 24 mm)		1 set	39.00
ou	☐ 1221-1003		roue-PU avec jantes synthétique design 100 x 34 mm*	37	1 set	55.00
ou	☐ 1221-1004		roue-PU avec jantes synthétique design 125 x 34 mm		1 set	55.00
Roues* 100 mm pas possible avec carrossage 3°						

Accessoires

avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!

SB=Largeur d'assise

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
	☐ 3220-1801		roulette anti-bascule rabattable, montage à gauche	38	1 pièce	215.00
	☐ 3220-1802		roulette anti-bascule rabattable, montage à droite		1 pièce	215.00
	☐ 3275-1803		aide au basculement, montage à gauche	39	1 pièce	85.00
	☐ 3275-1804		aide au basculement, montage à droite		1 pièce	85.00
	☐ 3275-1910		roulettes déflectrices	40	1 set	95.00
	☐ 1204-101x		recouvrement mains courantes silicone, noir strié	41	1 set	160.00
	☐ 3222-1xSB		ralonge de 2 cm, modèle avec base de dossier "fix"		1 set	225.00
			☐ 6 = RH 20, ☐ 7 = RH 25, ☐ 8 = RH 30, ☐ 9 = RH 35			
	☐ 3229-1xSB		ralonge de 2 cm, modèle avec base de dossier "rabattable"		1 set	285.00
			☐ 6 = RH 20, ☐ 7 = RH 25, ☐ 8 = RH 30, ☐ 9 = RH 35			
	☐ 3201-6400		sangle de pied T. 1	42	1 paire	238.00
	☐ 3203-6400		sangle de pied T. 2		1 paire	238.00
	☐ 3220-6100		sangle de bassin, noir	43	1 pièce	185.00
	☐ 3220-6702		sangle de bassin à 4 points T. S (SB 24-30)	44	1 pièce	255.00
	☐ 3220-6703		sangle de bassin à 4 points T. M (SB 28-36)		1 pièce	255.00
	☐ 3220-6704		sangle de bassin à 4 points T. L (SB 34 - 42)		1 pièce	255.00
	☐ 3251-7600		protège du bord pour tube de dossier avec garniture du dossier		1 set	95.00

Accessoires siège et dossier

avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!

SB=Largeur d'assise

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
	☐ 3231-7800	323	câle d'abduction T. 1 (LBH 9x6x9 cm), rabattable, gris fert*	45	1 paire	310.00
	☐ 3231-7900	323	câle d'abduction T. 2 (LBH 11x8x10 cm), abschwenkbar, eisengrau*		1 paire	310.00
	☐ 3233-7800	323	câle d'abduction T. 3 (LBH 12x9x10cm), abschwenkbar, eisengrau*		1 paire	310.00
* seulement avec tôle du siège 3220-21SB						
	☐ 3220-71SB	306	Coussin du siège 3 cm, noir karo	46	1 pièce	215.00
	☐ 3276-7100	306	Coussin de dossier pour tôle de dos, 2,5 cm (SB und RH)	47	1 pièce	265.00
	☐ 3201-3830		appui-tête universel (pour 3245-7800 ou autres fabricant) *	48	1 pièce	185.00
	☐ 3245-7800	306	appui-tête avec occiput rembourrée, set incl.	49	1 pièce	495.00
* à partir d'une hauteur de dossier de 30 cm						

Construction spéciale

SB=largeur d'assis

N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
☐ 3220-80SB	322	coussin conturé avec guidage de jambe et support des ischions, pour SB 24-32, noir karo	50	1 pièce	885.00
☐ 3220-80SB	322	coussin conturé avec guidage de jambe et support des ischions, pour SB 34-44, noir karo		1 pièce	885.00
☐ SA-0500-MP		revêtement additionnel "effet irisé argent"		1 pièce	140.00
☐ SA-0210-MP		cadre en autre couleur RAL		1 pièce	140.00
☐ 6999-0017		fourche et adapt. de carrossage revêtu par poudre, couleur selon le choix du client		1 set	85.00
☐ SA-0279/5-KP		CESA aide à la poussée et à la conduite *		1 pièce	1280.00
☐ SA-0390		Rembourrage en couleur spéciale (tableau annexe)			prix sur demande
☐ SA-008x-MP		roues GOLZ Rehavolution	51		prix sur demande
☐ SA-0093-MP		maines courantes Maxgrepp originale	52		prix sur demande
☐ SA-0094-MP		maines courantes Maxgrepp Ergo Para	53		prix sur demande
☐ SA-0095-MP		maines courantes Maxgrepp Ergo Para CP	54		prix sur demande
☐ SA-0410-Min		préparation pour TWION e-motion de Alber	55		prix sur demande
☐ SA-0315/7-MP		préparation pour propulsion électrique pour une main Pro Activ	56	1 pièce	695.00
☐ SA-0495-MP		poignée à boule pour frein intégré		1 set	35.00

Couleurs de rembourrage

306 und 322 noir karo	321 tissu d'écart noir	(couleur spéciale)	335 turquoise (couleur spéciale)
	323 gris fert	(couleur spéciale)	336 rose (couleur spéciale)
	334 sable	(couleur spéciale)	314 rouge (couleur spéciale)

tous les remb. HOGGI sont fabriquer en mat. difficilement inflammable Trevira CS. Sauf le tissu d'écart (321).

Couleurs de rembourrage

001 noir (RAL 9005)	020 jaune vert (RAL 6018)	028 violet perle (RAL 4011)	053 vert lumineux (RAL 6027)
002 argent	021 aluminium gris (RAL 9007)	029 beige perle (RAL 1035)	054 bleu océan (RAL 5020)
003 rouge rubis (RAL 3032)	022 bleu signal (RAL 9003)	032 noir mat (RAL 9005)	056 bleu turquoise (RAL 5018)
004 nuit bleu perle (RAL 5026)	023 pur-orange (RAL 2004)	039 violet signal (RAL 4008)	057 fert mic.light
005 bleu genitiane (RAL 5025)	024 fert micacé	040 bleu nuit (RAL 5022)	058 orange saumoir (RAL 2012)
017 jaune trafic (RAL 1023)	025 bleu signal (RAL 5005)	047 jaune vif (RAL 1026)	059 bleu pastel (RAL 5024)
018 rouge feu (RAL 3000)	026 orange sanguine (RAL 2002)	048 rouge vif (RAL 3024)	
019 bleu ciel (RAL 5015)	027 violet bruyère (RAL 4003)	050 blanc mat (RAL 9003)	


SA-0500-MP revêtements spécial "effet irisé argent", **prix suppl.**

140.00

SA-0210-MP autres couleurs RAL sur demande (N° RAL), **prix suppl.**

140.00

Bemaßung und Aktivgrad




SH = Sitzhöhe USL = Unterschenkelänge ST = Sitztiefe RH = Rückenhöhe SW = Sitzwinkel

Sitzhöhe und Unterschenkelänge

CESA Sitzhöhen und Unterschenkelängen pro Rahmengröße						
Gr.	SH	Fußstützen				
		3221-41SB	3221-43SB	3221-45SB	3221-46SB	3221-47SB
		Fußstützanlage durchgehend winkelverstellbar	Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar hochklappbar	Einzel Fußstützen, winkelverstellbar, hochklappbar	Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar für USL kurz	Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar für USL kurz-mittel
CESA Gr. 1 (SW 5°)	36	27 - 33	27 - 33	27 - 33	15 - 22	19 - 25
	38	27 - 35	27 - 35	27 - 35	15 - 24	19 - 27
	40	27 - 37	27 - 37	27 - 37	15 - 26	19 - 29
	42	27 - 39	27 - 39	27 - 39	15 - 28	19 - 31
CESA Gr. 2 (SW 5°)	37	30 - 34	30 - 34	30 - 34	19 - 24	23 - 27
	39	30 - 36	30 - 36	30 - 36	19 - 26	23 - 29
	41	30 - 38	30 - 38	30 - 38	19 - 28	23 - 31
	43	30 - 40	30 - 40	30 - 40	19 - 30	23 - 33
CESA Gr. 3 (SW 5°)	45	30 - 42	30 - 42	30 - 42	19 - 32	23 - 35
	41	34 - 40	34 - 40	34 - 40	23 - 28	27 - 32
	43	34 - 42	34 - 42	34 - 42	23 - 30	27 - 34
	45	34 - 44	34 - 44	34 - 44	23 - 32	27 - 36
	47	34 - 44	34 - 44	34 - 44	23 - 34	27 - 38
	49	34 - 46	34 - 46	34 - 46	23 - 36	27 - 40

Sitztiefe und Aktivgrad

CESA Sitztiefenbereich in Abhängigkeit von Sitzbreite und Aktivgrad (AG)													
Gr.	AG	Sitzbreite											
		24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
CESA Gr. 1 (SH 38, SW 5°)	1	24-30	24-32	26-34	28-36								
	2	25-30	25-32	26-34	28-36								
	3	26-30	26-32	26-34	28-36								
	4	27-30	27-32	27-34	28-36								
	5	28-30	28-32	28-34	28-36								
	6	29-30	29-32	29-34	29-36								
	7	30-30	30-32	30-34	30-36								
	8		31-32	31-34	31-36								
CESA Gr. 2 (SH 41, SW 5°)	1		26-32	26-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	2		26-32	26-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	3		27-32	27-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	4		28-32	28-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	5		29-32	29-34	29-36	30-38	32-40	34-42					
	6		30-32	30-34	30-36	30-38	32-40	34-42					
	7		31-32	31-34	31-36	31-38	32-40	34-42					
	8		32	32-34	32-36	32-38	32-40	34-42					
CESA Gr. 3 (SH 45, SW 5°)	1				32-36	32-38	32-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	2				32-36	32-38	32-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	3				32-36	32-38	32-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	4				33-36	33-38	33-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	5				34-36	34-38	34-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	6				35-36	35-38	35-40	35-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	7				36	36-38	36-40	36-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	8					38	37-40	37-42	37-44	38-46	40-48	42-48	


Farbcode

201	HOGGI blau	205	Zug
202	Elfenland	206	Drache
203	Maus	207	Zirkus
204	Wasserwelt		

Für größere Ansichten siehe Prospekt Speichenschutz.

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // CESA




Sitzblech



Rückenbasis, starr



Rückenbasis, winkelverstellbar u. abklappbar



Rückenblech in Rahmenfarbe



Rückenbespannung



Rohrbügel-Fußstütze Standard



Fußstützanlage, durchgehend



Fußstützanlage, hochklappbar



Einzelfußstützen



Fußstützanlage, für kurze USL



Fußstützanlage mit Fußbrett, rückklappbar



Wadenband mit Polster



Transportsicherung



Schiebebügel



Schiebegriffe



Teleskoprohre



Einzelschiebegriffe



Zentralschiebegriff



HOGGI light Bremse



Radabdeckung




Radabdeckung mit integrierter Bremse




Radabdeckung, höhenverstellbare Armlehnen



Radabdeckung, Armlehnen und integ. Bremse



Therapietisch



Radabdeckung aus Aluminium



Radabdeckung, höhenverstellbare Armlehnen



Radabdeckung mit integrierter Bremse



Radabdeckung, Armlehnen und integ. Bremse



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremse

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // CESA



Alu-Greifreifen, standard



Alu-Greifreifen, hoch



VA-Greifreifen, standard



HOGGI Extra light



Speichenschutz,
transparent



Speichenschutz
mit Motiv



Rad mit Vollgummireifen



Skaterrolle mit
Leuchtdioden




PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge



Kippschutz



Ankipphilfe



Abweisrollen



Greifreifenüberzug



Fußgelenkgurte



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Abduktionskeil



Sitzkissen



Rückenkissen



Kopfstützenhalter
universal



Kopfstütze mit
Hinterhauptpolster



Konturiertes Sitzkissen
mit Abduktion



GOLZ Rehavolution
Räder



Maxgrepp Original
Greifreifen



Maxgrepp Ergo Para
Greifreifen



Maxgrepp Ergo Para
CP Greifreifen



Elektroantrieb „TWION“



Einhandantrieb der
Firma „Pro Aktiv“