

www.rehalize.ch info@rehalize.ch

CESA Abdu Fauteuil roulant activ pour enfants et jeunes

HI94000
Tarif 40.107.005

Crash test selon ISO 7176-19

Prix en SFR excl. T.V.A. Stand 08/2020

Grundausrüstung

- Repose pieds Standard
- G10 profondeur d'assise
- Surface du dos et du siège
- Barre de carrossage
- Roues motrices HOGGI light
- Freins HOGGI light

☐ Devis	☐ Commande
N°de commande / Commission	Date
Adresse de facture	
Société	Numéro de client.:
Rue	NPA, localité
E-Mail	Téléphone
Fax	
Adresse de livraison (si différent de l'adresse de facture)	
Société	
Rue	NPA, localité



Équipement de base:

- Fauteuil roulant en cadre fix avec 6 cm d'abduction en construction alu, revêtu par poudre; évolutive en profondeur d'assise
- 3 Tailles du cadre:
 - Cadre taille 1: SB 24 - 30 cm en pas de 2 cm
 - Cadre taille 2: SB 26 - 36 cm en pas de 2 cm
 - Cadre taille 3: SB 30 - 38 cm en pas de 2 cm
- Convertible à autres largeurs d'assise
- Hauteur d'assise avant: 36 cm à 49 cm
- Angle de siège: 0° bis 12°
- Angle du siège 100°
- Réglage du niveau d'activité 1 – 8 cm
- Angle de dossier: 80-105°
- Garde boue
- Roue motrice avec rayon double paroi et pneus à roulement léger
- Freins **HOGGI** light
- Carrossage: 3°, 6°, 9° oder 12°
- Capacité: 60kg (RG 1), 80kg (RG 2) 100 kg (RG 3)

Indications minimales (sans ses indications votre commande ne peut pas être traiter)

Couleur du cadre	(inscrire le code de couleur) couleurs disponible en annexe "couleurs du cadre"						
Largeur d'assise (cm)	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36 ☐ 38
Carrossage	☐ 3° (3274-1291)	☐ 6° (3274-1292)	☐ 9° (3274-1293)	☐ 12° (3274-1294)			
Hauteur d'assise (cm)	(36 - 49) voir annexe „hauteur d'assise“			angle d'assise	(0° - 12°)		

Préréglage:

Profondeur d'assise (ST) ¹	(24 - 44 cm) ¹	Longueur du tibias (UL)	(15 - 46 cm) ²
Angle de dossier	(80-105°)		
Niveau d'activité ³	(1 - 8 cm)		

¹ voir tableau „mesures du siège ² voir tableau longueur du tibias ³ voir tableau "activité"
Sans indications la mesure la plus petite sera régler. L'angle du dossier sera réglé à 0°.

Equipement de base

	N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
	☐ 3227-00SB		CESA Abdu T. 1 (20")		1 pièce	3850.00
	☐ 3228-00SB		CESA Abdu T. 2 (22")		1 pièce	3850.00
	☐ 3229-00SB		CESA Abdu T. 3 (24")		1 pièce	3850.00
avec	☐ 3220-21SB	052	Tôle de siège SB	01	1 pièce	
ou	☐ 3220-2199		Sans tôle ou recouvrement de siège		1 set	
	☐ 3220-2110		Set de fixation d'élément du siège pour constr. spéciales		1 set	99.00
avec	☐ 3220-31SB		Base du dossier RH 20 cm, fix	02	1 set	
ou	☐ 3220-32SB		Base du dossier RH 25 cm, fix		1 set	
ou	☐ 3220-33SB		Base du dossier RH 30 cm, fix		1 set	
ou	☐ 3220-34SB		Base du dossier RH 35 cm, fix		1 set	
ou	☐ 3220-35SB		Base du dossier "régl. n angle et rabattable", RH 20 cm	03	1 set	425.00
ou	☐ 3220-36SB		Base du dossier "régl. n angle et rabattable", RH 25 cm		1 set	425.00
ou	☐ 3220-37SB		Base du dossier "régl. n angle et rabattable", RH 30 cm		1 set	425.00
ou	☐ 3220-38SB		Base du dossier "régl. n angle et rabattable", RH 35 cm		1 set	425.00
(Zone de réglage de l'angle 80 - 105 en pas de 6°) RH = hauteur du dossier						
avec	☐ 3220-51SB		Tôle du dossier en couleur du cadre, RH 20	04	1 set	
ou	☐ 3220-52SB		Tôle du dossier en couleur du cadre RH 25		1 set	
ou	☐ 3220-53SB		Tôle du dossier en couleur du cadre RH 30		1 set	
ou	☐ 3220-54SB		Tôle du dossier en couleur du cadre RH 35		1 set	
ou	☐ 3220-56SB		Recouvrement du dossier, RH 25-35*	05	1 set	
ou	☐ 3220-57SB		Recouvrement du dossier, RH 30-40*		1 set	
ou	☐ 3220-58SB		Recouvrement du dossier, RH 35-40*		1 set	
* Réglage d'hauteur seulement avec 3251-2175 oder 3261-5102						
ou	☐ 3220-5199		Sans tôle ou recouvrement de siège		1 set	
	☐ 3220-5110		Set de fixation pour éléments du dossier pour constr. spéciale		1 set	99.00
avec	☐ 3227-41SB		Repose pied en continue, réglable en angle	06	1 set	
ou	☐ 3227-43SB		Repose pied en continue, réglable en angle, relevable	07	1 set	230.00
ou	☐ 3227-45SB		Repose pied séparé, réglable en angle relevable	08	1 paire	130.00
ou	☐ 3227-46SB		Repose pied en continue, réglable en angle longueur du tibias court USL **	09	1 set	145.00
ou	☐ 3227-47SB		Repose pied en continue, réglable en angle pour longueur du tibias moyen USL **		1 set	145.00
**seulement jusque SB 36						
	☐ 3220-880x	306	Courroie appui-mollets rembourrée, à la largeur d'assise	10	1 pièce	65.00
	☐ 3220-7300		Sécurité de transport selon ISO 7176-19 (hauteur du dossier minimum 30 cm) *	11	1 set	355.00
	☐ 3274-7301		Ralonge du dossier (seulement pour tôle du dossier)		1 set	265.00
	☐ 3274-7370	306	Rembourrage pour ralonge du dossier, noir karo		1 pièce	75.00
* si dans le véhicules de transport public des handicapés il n'y a pas de soutien d'épaule et de tête, il est nécessaire d'avoir une ralonge de dossier pour sécurité de transport!						
avec	☐ 3275-52SB		Barre de poussée	12	1 pièce	395.00
ou	☐ 3275-53SB		Poignée de poussée	13	1 pièce	395.00
	☐ 3251-2175		Tube télesc. dans le tube du dos pour réglag. haut. dos (+RH 25) *	14	1 set	95.00
ou	☐ 3261-5102		Poignée de poussée séparé dans les tube du dos (à part. de RH 25)	15	1 set	140.00
ou	☐ 3275-5501		Barre poussée centrale jusque SB 36	16	1 pièce	265.00
ou	☐		Poignée de poussée reculé		1 pièce	395.00
* Qu'en combinaison avec barre poussée , poignée de poussée ou arre poussée centrale						

Freins, garde-boue			mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!		
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	☐	3227-1700	Freins HOGGI light	17	1 set
avec			potège vêtements		1 set
ou	☐	3275-160x	carde boue *	18	1 set
ou	☐	3276-160x	carde boue avec freins et accoudoir réglable en hauteur et amovible *	19	1 set 395.00
ou	☐	3275-169x	carde boue avec freins intégré *	20	1 set 295.00
avec	☐	7000-0051	support de bras en PU, longueur de 235 mm		1 paire
ou	☐	7000-0052	support de bras en PU, longueur de 270 mm		1 paire
	☐	3240-8202	Table thérapeutique T. 2, SB 24 et 26 cm *	21	1 pièce 505.00
	☐	3240-8203	Table thérapeutique T. 3, SB 28, 30 et 32 cm *		1 pièce 505.00
	☐	3240-8204	Table thérapeutique T.. 4, SB 34, 36 et 38 cm *		1 pièce 505.00
* avec 22 " l'hauteur du siège SH 43 + 45, SA-0512 doit être choisi					
** qu'en relation avec accoudoir SB=largeur d'assise					

Roue motrice			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!		
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	☐	1296-0xxx	roue motrice HOGGI light	22	1 set
ou	☐	1297-1xxx	roue motrice HOGGI light avec freins à tambour *	23	1 set 485.00
* qu'en relation avec barre et poignée de poussée					
avec	☐	129x-xx1x	roue à air	22	1 set
ou	☐	129x-xx2x	roue increvable PU (20x1 3/8", 22x1" et 24x1")	23	1 set
avec	☐	129x-xxx0	sans main courrante		
ou	☐	129x-xxx1	main courrante en alu, argent adonisé, montage "standard"	24	1 set
ou	☐	129x-xxx2	main courrante en alu, argent adonisé, montage "haut"	25	1 set
ou	☐	129x-xxx3	main courr.-VA, montage "standard"	26	1 set
ou	☐	129x-xxx4	main courr.-VA, montage "haut"		1 set
avec			☐ montage "étroit"		
ou			☐ montage "large"		
avec	☐	1296-4211	roue à air 20x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir en alu	27	1 set 295.00
avec	☐	1296-4311	roue à air 22x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir en alu		1 set 295.00
ou	☐	1296-4411	roue à air 24x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir en alu		1 set 295.00

Protèges-rayons					
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
	☐	1204-101x	protection de rayons, transparent	28	1 set 245.00
	☐	1204-101x	protection de rayons, transparent pour freins à tambour		1 set 245.00
	☐	1204-101x	protection de rayons avec motif *	29	1 set 295.00
	☐	1204-101x	protection de rayons avec motif, pour freins à tambour*		1 set 295.00
* choisir le code de couleur pour le motif de protection de rayon (annexe)					
** protection de rayons avec motif disponible avec roues 20"					

Roue directrice			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.!		
	N° d'article	Couleur	Spécification	Image	
avec	☐	1250-1002	roue pneus pleins (100 x 32 mm)*	30	1 set
ou	☐	1250-1003	roue pneus pleins (125 x 32 mm)		1 set
ou	☐	1250-1005	roue pneus pleins (140 x 40 mm)		1 set
ou	☐	1249-1005	roue lumineuse (100 x 24 mm)*	31	1 set 39.00
ou	☐	1249-1006	roue lumineuse (125 x 24 mm)		1 set 39.00
ou	☐	1221-1003	roue-PU avec jantes synthétique design 100 x 34 mm*	32	1 set 55.00
ou	☐	1221-1004	roue-PU avec jantes synthétique design 125 x 34 mm		1 set 55.00
Roues* 100 mm pas possible avec carrossage 3°					

Accessoires			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.! SB=Largeur d'assise		
N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
☐ 3220-1801		roulette anti-basculer rabattable, montage à gauche	33	1 pièce	215.00
☐ 3220-1802		roulette anti-basculer rabattable, montage à droite		1 pièce	215.00
☐ 3275-1803		aide au basculement, montage à gauche	34	1 pièce	85.00
☐ 3275-1804		aide au basculement, montage à droite		1 pièce	85.00
☐ 3275-1910		roulettes déflectrices	35	1 set	95.00
☐ 1204-101x		recouvrement mains courantes silicone, noir strié	36	1 set	160.00
☐ 3222-1xSB		ralonge de 2 cm, modèle avec base de dossier "fix"		1 set	225.00
		☐ 6 = RH 20, ☐ 7= RH 25, ☐ 8 = RH 30, ☐ 9 = RH 35			
☐ 3229-1xSB		ralonge de 2 cm, modèle avec base de dossier "rabattable"		1 set	285.00
		☐ 6 = RH 20, ☐ 7= RH 25, ☐ 8 = RH 30, ☐ 9 = RH 35			
☐ 3201-6400		sangle de pied T. 1	37	1 paire	238.00
☐ 3203-6400		sangle de pied T. 2		1 paire	238.00
☐ 3220-6100		sangle de bassin, noir	38	1 pièce	185.00
☐ 3220-6702		sangle de bassin à 4 points T. S (SB 24-30)	39	1 pièce	255.00
☐ 3220-6703		sangle de bassin à 4 points T. M (SB 28-36)		1 pièce	255.00
☐ 3220-6704		sangle de bassin à 4 points T. L (SB 34 - 42)		1 pièce	255.00
☐ 3251-7600		protège du bord pour tube de dossier avec garniture du dossier		1 set	95.00

Accessoires siège et dossier			avec/ou: choisissez seulement une variante, s.v.p.! SB=Largeur d'assise		
N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
☐ 3231-7800	323	câble d'abduction T. 1 (LBH 9x6x9 cm), rabattable, gris fert*	40	1 paire	310.00
☐ 3231-7900	323	câble d'abduction T. 2 (LBH 11x8x10 cm), abschwenkbar, eisengrau*		1 paire	310.00
☐ 3233-7800	323	câble d'abduction T. 3 (LBH 12x9x10cm), abschwenkbar, eisengrau*		1 paire	310.00
☐ 3220-71SB	306	Coussin du siège 3 cm, noir karo	41	1 pièce	215.00
☐ 3276-7100	306	Coussin de dossier pour tôle de dos, 2,5 cm (SB und RH)	42	1 pièce	265.00
☐ 3201-3830		appuie-tête universel (pour 3245-7800 ou autres fabricant) *	43	1 pièce	185.00
☐ 3245-7800	306	appuie-tête avec occiput rembourrée, set incl.	44	1 pièce	495.00
* à partir d'une hauteur de dossier de 30 cm					

Construction spéciale			SB=largeur d'assis		
N° d'article	Couleur	Spécification	Image		
☐ 3220-80SB	322	coussin conturé avec guidage de jambe et support des ischiens, pour SB 24-32, noir karo	45	1 pièce	885.00
☐ 3220-80SB	322	coussin conturé avec guidage de jambe et support des ischiens, pour SB 34-38, noir karo		1 pièce	885.00
☐ SA-0210-MP		cadre en autre couleur RAL		1 pièce	140.00
☐ SA-0500-MP		revêtement additionnel "effet irisé argent"		1 pièce	140.00
☐ 6999-0017		fourche et adapt. de carrossage revêtu par poudre, couleur selon le choix du client		1 set	85.00
☐ SA-0390		Rembourrage en couleur spéciale (tableau annexe)		Preis auf Anfrage	
☐ SA-008x-MP		roues GOLZ Rehavolution	46	Preis auf Anfrage	
☐ SA-0093-MP		mains courantes Maxgrepp originale	47	Preis auf Anfrage	
☐ SA-0094-MP		mains courantes Maxgrepp Ergo Para	48	Preis auf Anfrage	
☐ SA-0095-MP		mains courantes Maxgrepp Ergo Para CP	49	Preis auf Anfrage	
☐ SA-0410-Min		préparation pour TWION e-motion de Alber	50	Preis auf Anfrage	
☐ SA-0315/7-MP		préparation pour propulsion électrique pour une main Pro Activ	51	1 pièce	695.00

Couleurs de rembourrage					
306 und 322	noir karo	321	tissu d'écart noir (couleur spéciale)	335	turquoise (couleur spéciale)
		323	gris fert (couleur spéciale)	336	rose (couleur spéciale)
		334	sable (couleur spéciale)	314	rouge (couleur spéciale)
tous les remb. HOGGI sont fabriquer en mat. difficilement inflammable Trevira CS. Sauf le tissu d'écart (321).					

Couleurs du cadre

001 noir (RAL 9005)	020 jaune vert (RAL 6018)	028 violet perle (RAL 4011)	053 vert lumineux (RAL 6027)
002 argent	021 aluminium gris (RAL 9007)	029 beige perle (RAL 1035)	054 bleu océan (RAL 5020)
003 rouge rubis (RAL 3032)	022 bleu signal (RAL 9003)	032 noir mat (RAL 9005)	056 bleu turquoise (RAL 5018)
004 nuit bleu perle (RAL 5026)	023 pur-orange (RAL 2004)	039 violet signal (RAL 4008)	057 fert mic.light
005 bleu genitiane (RAL 5025)	024 fert micacé	040 bleu nuit (RAL 5022)	058 orange saumori (RAL 2012)
017 jaune trafic (RAL 1023)	025 bleu signal (RAL 5005)	047 jaune vif (RAL 1026)	059 bleu pastel (RAL 5024)
018 rouge feu (RAL 3000)	026 orange sanguine (RAL 2002)	048 rouge vif (RAL 3024)	
019 bleu ciel (RAL 5015)	027 violet bruyère (RAL 4003)	050 blanc mat (RAL 9003)	


SA-0500-MP revêtements spécial "effet irisé argent", **prix suppl.**

140.00

SA-0210-MP autres couleurs RAL sur demande (N° RAL), **prix suppl.**

140.00

Bemaßung und Aktivgrad



SH = Sitzhöhe UL = Unterschenkelänge ST = Sitztiefe RH = Rückenhöhe SW = Sitzwinkel
(Alle Maße ohne Sitz- und Rückenpolster)

Sitzhöhe und Unterschenkelänge

CESA-Abdu Sitzhöhen und Unterschenkelängen pro Rahmengröße

Gr.	SH	Fußstützen				
		3227-41SB	3227-43SB	3227-45SB	3227-46SB	3227-47SB
		Fußstützanlage durchgehend winkelverstellbar	Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar hochklappbar	Einzel Fußstützen, winkelverstellbar, hochklappbar	Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar für USL kurz	Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar für USL kurz-mittel
CESA-Abdu Gr. 1 (SW 5°)	36	27 - 33	27 - 33	27 - 33	15 - 22	19 - 25
	38	27 - 35	27 - 35	27 - 35	15 - 24	19 - 27
	40	27 - 37	27 - 37	27 - 37	15 - 26	19 - 29
	42	27 - 39	27 - 39	27 - 39	15 - 28	19 - 31
CESA-Abdu Gr. 2 (SW 5°)	37	30 - 34	30 - 34	30 - 34	19 - 24	23 - 27
	39	30 - 36	30 - 36	30 - 36	19 - 26	23 - 29
	41	30 - 38	30 - 38	30 - 38	19 - 28	23 - 31
	43	30 - 40	30 - 40	30 - 40	19 - 30	23 - 33
CESA-Abdu Gr. 3 (SW 5°)	45	30 - 42	30 - 42	30 - 42	19 - 32	23 - 35
	41	34 - 40	34 - 40	34 - 40	23 - 28	27 - 32
	43	34 - 42	34 - 42	34 - 42	23 - 30	27 - 34
	45	34 - 44	34 - 44	34 - 44	23 - 32	27 - 36
	47	34 - 44	34 - 44	34 - 44	23 - 34	27 - 38
	49	34 - 46	34 - 46	34 - 46	23 - 36	27 - 40

Sitztiefe und Aktivgrad

CESA-Abdu Sitztiefbereich in Abhängigkeit von Sitzbreite und Aktivgrad (AG)

Gr.	AG	Sitzbreite											
		24	26	28	30	32	34	36	38				
Gr. 1 (SH 38, SW 5°)	1	24-30	24-32	26-34	28-36								20
	2	25-30	25-32	26-34	28-36								25
	3	26-30	26-32	26-34	28-36								30
	4	27-30	27-32	27-34	28-36								35
	5	28-30	28-32	28-34	28-36								
	6	29-30	29-32	29-34	29-36								
	7	30-30	30-32	30-34	30-36								
	8		31-32	31-34	31-36								
Gr. 2 (SH 41, SW 5°)	1		26-32	26-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	2		26-32	26-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	3		27-32	27-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	4		28-32	28-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	5		29-32	29-34	29-36	30-38	32-40	34-42					
	6		30-32	30-34	30-36	30-38	32-40	34-42					
	7		31-32	31-34	31-36	31-38	32-40	34-42					
	8		32	32-34	32-36	32-38	32-40	34-42					
Gr. 3 (SH 46, SW 5°)	1				32-36	32-38	32-40	34-42	36-44				
	2				32-36	32-38	32-40	34-42	36-44				
	3				32-36	32-38	32-40	34-42	36-44				
	4				33-36	33-38	33-40	34-42	36-44				
	5				34-36	34-38	34-40	34-42	36-44				
	6				35-36	35-38	35-40	35-42	36-44				
	7				36	36-38	36-40	36-42	36-44				
	8					37-38	37-40	37-42	37-44				



Farbcode

201	HOGGI blau	205	Zug
202	Elfenland	206	Drache
203	Maus	207	Zirkus
204	Wasserwelt		

Für größere Ansichten siehe Prospekt Speichenschutz.

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // CESA Abdu



Sitzblech



Rückenbasis, starr



Rückenbasis, winkelverstellbar u. abklappbar



Rückenblech in Rahmenfarbe



Rückenbespannung



Rohrbügel-Fußstütze Standard



Fußstützanlage, durchgehend



Fußstützanlage, hochklappbar



Einzelfußstützen



Fußstützanlage, für kurze USL



Fußstützanlage mit Fußbrett, rückklappbar



Wadenband mit Polster



Transportsicherung



Schiebebügel



Schiebegriffe



Teleskoprohre



Einzelschiebegriffe



Zentralschiebegriff



HOGGI light Bremse




Radabdeckung



Radabdeckung mit Armlehnen



Radabdeckung mit integrierter Bremse



Therapietisch



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremse



Alu-Greifreifen, standard



Alu-Greifreifen, hoch



VA-Greifreifen, standard



HOGGI Extra light



Speichenschutz, transparent

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // CESA Abdu



Speichenschutz
mit Motiv



Rad mit Vollgummireifen



Skaterrolle mit
Leuchtdioden




PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge



Kippschutz



Ankipphilfe



Abweisrollen



Greifreifenüberzug



Fußgelenkgurte



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Abduktionskeil



Sitzkissen



Rückenkissen



Kopfstützenhalter
universal



Kopfstütze mit
Hinterhauptpolster



Konturiertes Sitzkissen
mit Abduktion



GOLZ Rehavolution
Räder



Maxgrepp Original
Greifreifen



Maxgrepp Ergo Para
Greifreifen



Maxgrepp Ergo Para
CP Greifreifen



Elektroantrieb „TWION“



Einhandantrieb der
Firma „Pro Aktiv“