

Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tel +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025 e-mail info@proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.de

CE





TRAVELER Aktiv-Leichtlauf-Faltrollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung HMV Pos.Nr.: 18.50.03.0074

9030100000 € 3.359,00


Rechnung	sadresse:	wie Firmenadresse abweichend (siehe unten)
KdNr.:		
Name:		
Straße:		
PLZ / Ort:		
Tel.:		
Fax:	-	
E-Mail:	-	
ASP.:	-	
	-	

Grundmaße

Körpermaße:

	Körpergröße:	cm	
1 1	Gewicht:	kg	(wenn >120kg bitte Heavy Duty Maßblatt verwenden)
	Unterschenkellänge: (anatomisches Maß: Kn	cm niekehle bis Fußsohle)	
	Indikation:		
	Diese Angaben sind zur	r weiteren Bearbeitung	zwingend erforderlich!

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite SB	□ 33 □ 34 □ 35 □ 36 □ 37 □ 38 □ 39 □ 40 Optional bei Rahmen lang möglich: □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48 □ 49 □ 50 □ 51 □ 52
Sitztiefe ST	Kurzer Rahmen □ 36 □ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 41 □ 42 □ 43 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48
Rückenhöhe RH	□ 20 □ 21 □ 22 □ 23 □ 24 □ 25 □ 26 □ 27 □ 28 □ 29 □ 30 □ 31 □ 32 □ 33 □ 34 □ 35 □ 36 □ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48
Unterschenkellänge USL	□ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48 □ 49 □ 50 □ 51
Sitzhöhe hinten SHh (bei 24"Antriebsrädern)	□ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ <u>43</u>
Sitzhöhe vorne SHv	□ 44 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48 □ 49 □ 50 □ 51 □ 52
Kipppunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	□ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ <u>8</u> □ 9 □ 10 □ 11 □ 12 □ 13

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben). Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung. Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Sondermaße auf Anfrage möglich. (außer Sitzbreite)

	Rahmenfarbe - Einfarbdesigns			
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beis	pielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php			
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette				
Rahmenfarbe wird bei Bestellung				
angegeben				
9000100170-000				
Pulverfarben				
Weiß RAL 9016	Brillant Silber	Anthrazit RAL 7016		
glanz 9000100170-023	glanz 9000100170-011	glanz 9000100170-001		
matt 9000100170-123		☐ matt 9000100170-101 € 33,30		
Schwarz RAL 9005	Rein Orange RAL 2004	Pink Magenta RAL 4010		
glanz 9000100170-003	glanz 9000100170-022	glanz 9000100170-037		
matt 9000100170-019 € 33,30	matt 9000100170-122 € 33,30	matt 9000100170-137 € 33,30		
Pastellblau RAL 5024	Lemon Green	Gelb RAL 1023		
glanz 9000100170-036	glanz 9000100170-005	glanz 9000100170-046		
matt 9000100170-136 € 33,30	☐ matt 9000100170-105 € 33,30	matt 9000100170-146 € 33,30		
Rot RAL 3001				
glanz 9000100170-047				
matt 9000100170-147 € 33,30				
Pulverfarben "Dormant"				
Tiefschwarz Effekt Silber	Sky Blue	Marine Blau		
glanz 9000100170-007	glanz 9000100170-017	glanz 9000100170-045		
		☐ matt 9000100170-145 € 33,30		
Apple Green	Violett	Fire Red		
glanz 9000100170-014	glanz 9000100170-044	glanz 9000100170-018		
matt 9000100170-114 € 33,30		matt 9000100170-118 € 33,30		
Rahmenfarbe – Einfarbdesigns	Sonderfarben "Nasslack"			
€ 268,00				
Storm (Eisblau)	Café	Prairie (Roségold)		
glanz 9000100170-500	glanz 9000100170-520	glanz 9000100170-504		
matt 9000100170-501	matt 9000100170-521	matt 9000100170-505		
Pearl (Perlmutt-Weiß)	Berry (Beere)	Blue Ocean		
glanz 9000100170-524	glanz 9000100170-526	glanz 9000100170-522		
matt 9000100170-525	matt 9000100170-527	matt 9000100170-523		
Omega (Blau)	Mint	Chili		
glanz 9000100170-512	glanz 9000100170-528	glanz 9000100170-516		
matt 9000100170-513	matt 9000100170-529	matt 9000100170-517		
Sunflower (Sonnengelb)	Emerald (Smaragdgrün)			
glanz 9000100170-518	glanz 9000100170-514			
matt 9000100170-519	matt 9000100170-515			
	- Hatt 3000100170-313			

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign				
Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beid	e Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.			
Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne) € 205,90				
Farbe bitte nachstehend wählen:				
Grundfarbe (am Rahmen hinten)				
Weiß RAL 9016	Gestrahlt transparent beschichtet	Anthrazit RAL 7016		
9000100170-200	9000100170-201	9000100170-202		
Schwarz RAL 9005	Pastellblau RAL 5024	Lemon Green		
9000100170-203	9000100170-206	9000100170-207		
Gelb RAL 1023		,		
9000100170-208				
Designfarbe (am Rahmen vorne)				
Gelb RAL 1023	Lemon Green	Chili		
glanz 9000100170-261	glanz 9000100170-250	glanz 9000100170-253		
matt 9000100170-262	matt 9000100170-251	matt 9000100170-254		
Rein Orange RAL 2004	Café	Schwarz RAL 9005		
glanz 9000100170-255	glanz 9000100170-278	glanz 9000100170-259		
matt 9000100170-256	matt 9000100170-279	matt 9000100170-260		
Omega (Blau)	Storm (Eisblau)	Prairie (Roségold)		
glanz 9000100170-252	glanz 9000100170-264	glanz 9000100170-266		
matt 9000100170-263	matt 9000100170-265	matt 9000100170-267		
Pearl (Perlmutt-Weiß)	Berry (Beere)	Blue Ocean		
glanz 9000100170-282	glanz 9000100170-284	glanz 9000100170-280		
matt 9000100170-283	matt 9000100170-285	matt 9000100170-281		
Mint	Sunflower (Sonnengelb)	Emerald (Smaragdgrün)		
☐ glanz 9000100170-286	glanz 9000100170-276	glanz 9000100170-274		
matt 9000100170-287	matt 9000100170-277	matt 9000100170-275		
Farbe - Anbauteile				
Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Le				
Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen	Lenkradgabel und Lagerblock			
Schwarz 9000100171-003	Silber 9000100173-011 Schwarz 9000100173-003			
	_			
Farbdesign Anbauteile nach Kun Antriebsrad: Alu-Felge und Design-	Lenkrad: 5" Alu-Felge ² (3-Speichen-Design)			
Inlett ¹	Rein Orange RAL 2004 € 36,70			
Rein Orange RAL 2004 € 159,90	9000100174-022			
9000100171-022 C 153,30 Weiß RAL 9016	Wells RAL 9016 9000100174-023 € 36,70			
Wells RAL 9016 9000100171-023 € 159,90	Rahmenfarbe € 57,50			
Rahmenfarbe	Auswahl aus			
Auswahl aus	Einfarbdesign			
Einfarbdesign (abweichend von der	(abweichend von der Rahmenfarbe)			
Rahmenfarbe) € 221,20	Ranmentarbe) € 66,80 9000100174-998			
9000100171-998	Farbe:			
Farbe:	9000100170-			
9000100170- 🗆 🗀 🗀				
Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)				
Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Glanzgrad Farbbezeichnung RAL Nummer Auswahl aus RAL Farbpalette Glanz				
9000100170-100 € 317,20	∐ glanz			
	matt			
Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich 1 Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)				
Nut in Verbindung mit Lienkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf (A)9000501200 oder gute Dämpfung (A)9000501210				

Rahmen		
Rahmenvorbau G-Form	Rahmenvorbau V-Form	Sondermaß Sitzbreite
9030100010	9030100020 € 232,50	49 cm - 52 cm HMV Pos.Nr. 18.99.99.2001
	Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)	9030100060 € 234,00
مار المار		
V S	,	
Rahmenwinkel		
Kniewinkel 105°	Kniewinkel 95°	
9030100200	9030100090-001 € 259,50	
Rahmenwinkel hinten 105°	Rahmenwinkel hinten 95°	
9030100110	9030100100	
KP von 6 cm bis 13 cm	KP von 4 cm bis 10 cm	
Schiebegriffe		
Rückenrohr mit integriertem Griffbogen	Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert	Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt
9030401051 € 99,90		□ 9030401076
gerade. Auch mit Lordosewölbung möglich:	ab RH 23 cm	abschraubbar
☐ 1 cm		
2 cm 3 cm		
Sicherheitsschiebegriffe stufenlos	Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert	
höhenverstellbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908	Länge 45 cm HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908	
9030401060 € 166,00	9030401071 € 312,60	
Befestigung im Rückenrohr ab RH 30 cm bei Anpassrücken	stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel	
ab RH 43 cm bei Rückenschale ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose	montiert Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,	
	Nicht in Verbindung mit Armauflage abschwenkbar	

Rückenlehne Rückenlehne abfaltbar Rückenrohr mit Lordosewölbung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007 HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005 9000400005 € 88,00 9030400011 □ 1 cm 7-fach winkel-verstellbar, ☐ 2 cm mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen □ 3 cm Rückenausstattung Anpassrücken und Rückenpolster Anpassrücken und Rückenpolster Rückenerhöhung + 3-5 cm "light" 9030802010 9030802100 € 119,60 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene 9030802320 € 35,40 zu RH Nennmaß Oberfläche Rückenpolster mit extra dünner Polsterung für Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Polsterstärke: 16 mm Schiebegriffen leichtes, platzsparendes Zusammenfalten des Ausstattung mit Rückenquerbügel Rollstuhles Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche Polsterstärke: 9 mm Ausstattung mit Rückenquerbügel Hinweis: Nicht zu empfehlen bei Druckstellengefahr am Rücken. Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem 9000802011 € -50,00 Ausstattung mit Rückenquerbügel Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: "PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme" Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie auf unserem separaten Bestellblatt "Kraftknotensysteme" **CRASH TESTED** Sitzbespannung Offenes Gurtsystem **Geschlossenes Gurtsystem** Ausstattung ohne Sitzbespannung 9030801010 9000801050 9030801020 € 70,80

Sitzkissen					
58 S8		x = Durchhang Radius 75			
Sitzkissen in Rechteckkont Inlett: Standard	ur	Sitzkissen mit Radiuskontu Inlett: Standard	r	Sitzkissenhöhe:	
9000805180	€ 88,30	9000800300	€ 122,60	☐ 4 cm ☐ 6 cm	
Sitzkissen in Rechteckkont Inlett: Anti-Dekubitus	ur	Sitzkissen mit Radiuskontu Inlett: Anti-Dekubitus	r	Sitzkissenhöhe:	
9000805200	€ 332,80	9000800310	€ 367,40	6 cm	
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offer Schwarz, geschlossene Obe Sofern keine Angabe erfolgt, wird	rfläche	ff "Schwarz, atmungsaktiv, offene C	Dberfläche" ausg	jeliefert.	
☐ Sitzkissen ist vorhande	n				
Fabrikat / Typ					
Kissenhöhecm					
Sie finden die Sitzkissen au	uch auf unsere	em separaten Bestellblatt "Pl	RO ACTIV Sitz	z- und Rückensysteme"	
Kleiderschutz					
Kleiderschutz Aluminium ü Abdeckung dem Radlauf folgend nur in Verbindung mit Rückenleh	l einstellbar	ion abnehmbar			
in anthrazit matt		in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)		in Designfarbe (nur bei Rahme Zweifarbdesign möglich)	enfarbe im
9030403210	€ 186,30	9030403211	€ 238,20	9030403212	€ 264,20
Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar					
9000400012 Abdeckung dem Radlauf folgend Nur in Verbindung mit Rückenleh					
Armauflagen					
Armauflage höhenverstellb inklusive Kleiderschutz Aluminiumit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenleh	m	schutz integriert			
in anthrazit matt		in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei		in Designfarbe (nur bei Rahme	enfarbe im
9000400008	€ 436,00	Zweifarbdesign) 9000400009	€ 476,00	Zweifarbdesign) 9000400010	€ 496,00

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert		
9000400018 € 660,00		
inklusive Kleiderschutz Carbon mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar		
Radplatten Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen /	Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.	
2-Schlitz Antriebsradplatte	2-Schlitz verlängerte Antriebsradplatte	Verlängerte Bike-Platte
9030201000	☐ 9030201010 € 133,70	_
SH hinten = ca. 37 - 43 cm (bei 24" Rad)	Radstandsverlängerung um 7,5 cm	U 9030201030 € 241,30 + 4° Sturz integriert Bikespur separat einstellbar
		© The state of the
Radsturz		
*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring		
1° Antriebsrad-Sturz	4° Antriebsrad-Sturz	6° Antriebsrad-Sturz
9030202010 Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*	9030202030 Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*	9030202040 Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*
E-Adaptionen		
Vorbereitung zum Anbau "e-motion"	Vorbereitung zum Anbau "e-fix"	
9030201200 € 96,10	9030201210 € 129,00	Rollstuhllieferung erfolgt an:
Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter "Adaptionen" wählen.	Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.	☐ Alber GmbH (Bitte auch auf S. 1 unter "Versandadresse abweichend" eintragen!) ☐ Fachhändler
Bremssystem		
Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard	Kniehebelbremssystem Bremshebel lang	Kniehebelbremssystem Bremshebel tief
9030701010-001	9030701010-002	9030701010-003
RACTIV		PR ACTIV

Bremshebel 20° ausgestellt 9000700002 Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.	Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504 ☐ 9030706008 Länge: 9 cm	Trommelbremse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502 ☐ 9030702010
Fußstütze		
Fußbügel durchgehend 9030601000 mit Rohr-Auflagebügel, faltbar, abnehmbar Beim Falten des Rollstuhls faltet der Fußbügel ab USL 37 cm komplett mit. Bei Fußauflagefläche x < 22 cm wird der Fußbügel parallel ausgeführt. Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen!	Fußbügel einseitig hochklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302 ☐ 9030601200 € 189,40 mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm, nach außen schwenkbar, abnehmbar bei V-Form ab SB 40 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen!	Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ 9030602005
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ 9030603100 € 309,90 mit gummierter Fußbrettauflage, winkelverstellbar, nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar, abnehmbar bei V-Form ab SB 40 cm	HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ 9030604100	
Zubehör Fußstütze		
Fußbrettauflage gummiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303 ☐ 9030610000	Fußbrettseitenanschlag ☐ 9030610100	Grundpreis ⊠₌ Position gewählt
2 202 : 00 00 / 5/0 / 10/00 /010/010/10/10/10/12/0	Bestellblatt TRAVELER Rev. 14	C.a. aprolo conton gonam

Adaptionen		
Adaptionen Kippstütze HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408 □ rechts 9030300100-001 € 129,40 □ links 9030300100-002 € 129,40 verstellbar, abnehmbar, schwenkbar, mit Zugfeder und Universaladapter 3" Lenkräder 3" Skaterollen (80 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 □ 9000501110 € 54,20	Transitrollen HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405 ☐ 9030301100 € 253,90 abnehmbar mit Universaladapter Nicht in Kombination mit Kippstütze	Ankippbügel □ rechts 9030302100-001 □ links 9030302100-002 mit Universaladapter und Quickpin Nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw. links
pannensicher		
4" Lenkräder	4 0 -4 (400)	1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4" Lenkrad "Standard" Vollgummi schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 9000501011-004 (82A), pannensicher	4" Skaterollen (100 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ 9000501120 pannensicher € 54,20	4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ 9000501220
4" Frog Legs Lenkrad (100 mm) ☐ 9000501230 € 137,30 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in silber		
5" Lenkräder		
5" Lenkrad "Standard" PU schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 1 9000501036-005 (82A), pannensicher	5" Lenkrad "Standard" PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 1 9000501031-005 (82A), pannensicher	5" Lenkrad "2-Komponenten" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ 9000501030

		1
5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401	5" Alu-Felge 3-Speichen-Design "leichter Lauf" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401	5" Alu-Felge 3-Speichen-Design "gute Dämpfung" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401
☐ 9000501221 € 92,10 pannensicher	☐ Silber eloxiert 9000501200 € 126,80	☐ Silber eloxiert 9000501210 € 126,80
	Schwarz 9000501201 mit austauschbarem Gummilaufring 3 mm hart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)	Schwarz 9000501211 € 126,80 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)
5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)		
☐ 9000501232 € 137,30 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in silber		
6" Lenkräder		
6" Lenkrad "Standard" PU grau	6" Lenkrad "luftbereift"	6" Lenkrad "Soft"
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401		HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401
D 0000501010 006	9000501050 € 43,00	
9000501010-006 (82A), pannensicher	☐ 9000501050 € 43,00 SH vorne min. 42 cm	☐ 9000501150 € 43,00 bis Körpergewicht 50 kg pannensicher
	_ ·	bis Körpergewicht 50 kg
(82A), pannensicher	_ ·	bis Körpergewicht 50 kg
(82A), pannensicher 6" Lenkrad "Flexel-System"	_ ·	bis Körpergewicht 50 kg
(82A), pannensicher 6" Lenkrad "Flexel-System" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ 9000501070 € 43,00	_ ·	bis Körpergewicht 50 kg
(82A), pannensicher 6" Lenkrad "Flexel-System" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ 9000501070 € 43,00	_ ·	bis Körpergewicht 50 kg
(82A), pannensicher 6" Lenkrad "Flexel-System" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ 9000501070	_ ·	bis Körpergewicht 50 kg

Lenkradgabel Farben der Lenkradgabel siehe "Farbe Anbauteil	o"	
Lenkradgabel Standard	Lenkradgabel Heavy Duty	Federgabel
9000500100-001 mit Schraubachse	für hohe Belastungen oder bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe	inkl. 5" Alu-Felge "gute Dämpfung" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0410
□ 9000500100-002	☐ 9000510111-001 € 43,40 mit Schraubachse	☐ 9000500160-001 € 334,90 mit Schraubachse
mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403	☐ 9000510111-002 € 176,00 mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.040	☐ 9000500160-002 € 446,20 mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403
Lenkradgabel-Wechselsatz "Standard" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403	Lenkradgabel-Wechselsatz "Heavy Duty" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403	Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad. Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter
9000500300 € 228,30	☐ 9000500301 € 271,70	der Rubrik "Lenkräder" eine zweite Auswahl ankreuzen.
Lenkradgabel Standard mit Steckachse	Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse	
Spurdistanz		
Lenkradspurverbreiterung		
☐ 9000500400 € 45,80 10 mm pro Seite	☐ 9000500401 € 45,80 15 mm pro Seite	☐ 9000500410 € 45,80 20 mm pro Seite
Antriebsräder		
Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführu	ıngen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gm	bh.de
Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen 24" (ETRTO 540)	Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen 24" (ETRTO 540)	Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499
9000203122 mit Liteline-Nabe, radial verspeicht Nicht in Verbindung mit:	9000203000 mit Liteline-Nabe, radial verspeicht	24" (ETRTO 540) 9000203100 € 126,90
Pannensicherer Bereifung Einhandantrieb Trommelbremse		☐ 25" (ETRTO 559) 9000203200 € 126,90
- Adaptivbike nur bis 70kg Körpergewicht:		26" (ETRTO 590) 9000203300 € 126,90
Sturz 1° 4° 6° 8° 10°		mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Gewicht bis 50 Kg		Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht >120 kg
61 - 70 Kg		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Spinergy Laufrad "Spox Sport" mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499		Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499		Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499	
24" (ETRTO 540) 9000203550	€ 561,40	24" (ETRTO 540) 9000203554	€ 652,30	24" (ETRTO 540) 9000203552	€ 652,30
25" (ETRTO 559) 9000201559	€ 561,40				
26" (ETRTO 590) 9000203555	€ 561,40				
Greifringe					
x = Maß Greifringanbau					
Greifringanbau allgemein:		ifringanbau ve Greifringe:			
☐ x = 11 mm		x = 10 mm			
	Ц	x = 18 mm			
Sofern keine Angabe erfolgt, wird	d der Greifring w	eit (19 mm / 18 mm) angebaut.			
Edelstahl Ø 20 mm		Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert		Aluminium Ø 19 mm pulve in Rahmenfarbe	rbeschichtet
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad		24" Greifring für		HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 (Grundfarbe bei Zweifarbdesign))
9000205010-004 26" Greifring für		24" Rad und 25" Rad 9000205019-004		☐ = Oberfläche glanz ☐ = Oberfläche matt	
26" Rad 9000205010-006				Hinweis: Beschichtung in matt w	rird aufgrund
3000203010-000				des geringen Grips nicht empfoh	nlen.
				24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad 9000205020-004	€ 51,90
				26" Greifring für 26" Rad 9000205020-006	€ 51,90
Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert		Titan Ø 19 mm		Silikon-Greifringüberzug HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901	
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad	€ 124,80	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad 9000205040-004	€ 257,90	für Greifring 24" 9000205100-004	€ 187,10
9000205030-004 26" Greifring für		26" Greifring für 26" Rad	€ 257,90	für Greifring 26" 9000205100-006	€ 187,10
26" Rad 9000205030-006	€ 124,80	9000205040-006	€ 257,50	Oberfläche ohne Struktur, kompatibel zu Greifring Ø 19 mr Ø 20 mm.	n oder

Ultra-Grip "sehr griffig" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	Ergo-Grip HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 316,40 9000205070-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 316,40 9000205080-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H: 24 mm 9000205130-004 124" Greifring für 24" Greifring für 309,90
26" Greifring für 26" Rad € 316,40 9000205070-006	26" Greifring für 26" Rad € 316,40 9000205080-006 Anbau an Felge anliegend	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H: 31 mm, Größe L 9000205140-004 € 309,90
		☐ 26" Greifring für 26" Rad H: 31 mm, Größe L 9000205140-006
Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H: 31 mm, Größe L € 309,90	☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz)	HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
9000205160-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H: 24 mm 9000205135-004	24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L 9000205150-004
	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H: 31mm, Größe L 9000205145-004 € 359,90	
	26" Greifring für 26" Rad H: 31 mm, Größe L 9000205145-006 € 359,90	
	Profilhöhe H: 24mm oder 31mm	
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 395,20	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 395,20 9000205175-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 395,20 9000205185-004
9000205170-004 25" Greifring für	25" Greifring für 25" Rad € 395,20	mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm
25" Rad € 395,20 9000205170-005	9000205175-005 26" Greifring für	
26" Greifring für 26" Rad € 395,20 9000205170-006	26" Rad € 395,20 9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm	

Gekko S schwarz eloxiert	Ausstattung ohne Greifring	
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	<u> </u>	
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 395,20 9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm	9000205990	
Speichenschutz		
Finger- und Speichenschutz "transparent"		
für 24" Rad 9000206300-004 € 158,60		
☐ für 26" Rad 9000206300-006 € 158,60		
Bereifung		
Schwalbe "RightRun" Hochdruckleichtlaufbereifung	Schwalbe "RightRun" Hochdruckleichtlaufbereifung	Schwalbe "DownTown" Profilbereifung
24x1" (540-25) 9000204001-004	24x1" (540-25) 9000204000-004	24x1" (540-25) 9000204010-004
Farbe: Schwarz 7,5 bar	25x1" (559-23) 9000204000-005	7,5 bar
	26x1" (590-25) 9000204000-006 Farbe: Grau, schwarzwand 7,5 bar	
	O by Paul Borine Grosse	Chy feet failes Consti
Schwalbe "MarathonPlus Evolution"	Schwalbe "MarathonPlus"	Schwalbe "One"
mit "smart guard" Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407	mit "smart guard" Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407	☐ 24x1" (540-25) 9000204123-004 Farbe: Schwarz
☐ 24x1" (540-25) 9000204030-014 € 35,50	☐ 24x1" (540-25) 9000204030-004 € 35,50	9 bar
25x1" (559-25) 9000204030-015 € 35,50	Farbe: Grau, schwarzwand 10 bar	
☐ 26x1" (590-25) 9000204030-016 Farbe: Schwarz 10 bar		
Chy Not belon Clears	C by Ref Bales Grant	

Pannensichere Bereifung "Vollgummireifen" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402		
24x1" (540-25) 9000204201-004 € 126,70 Farbe: Schwarz Nicht in Verbindung mit 18 Speichen- Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb		
Zubehör		
24" MTB Wechselradsatz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499		
mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochfla Mountainbike-Bereifung wahlweise:	nschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring	
9000203410 € 538,70	□ 9000203411 € 538,70	9000203413 € 538,70
24x1,75" Continental "Ride Tour Trekking" Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad	24x1,75" Continental "Explorer" Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad	24x2,1" Schwalbe "Smart Sam" Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad
		to dat han-com
HINWEIS: Für die Verwendung mit Tromme	elbremse erheben wir einen Aufpreis von 150,	00 €
Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß	Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss "Tetra Clip" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999	Handluftkompressor mit Manometer HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ 9000901100 € 85,50
9000200096 € 81,00	□ 9000206400	bis 14 bar
Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss "Tetra Clip", nicht in Verbindung mit Einhandantrieb	Nicht für Spinergy Antriebsräder	
Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905	Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905	Stockhalter mit Nylon-Becher HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909
□ 9000902100	□ 9000902110	☐ 9000902310 € 110,40 flexibel

Beleuchtungsset SIGMA HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911 ☐ 9000903270	Transporttasche für Traveler-Rahmen HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ 9030903200 € 186,90 Nur in Verbindung mit Lenkradgabel mit Steckachse	Transporttasche für Antriebsräder HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ für 24" Rad 9000903530-004 Ø76cmx2cm ☐ für 26" Rad 9000903530-006 Ø83cmx2cm € 59,50		
Accessoire-Tasche HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999	Verriegelungsband für Traveler HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999			
☐ 9000903600 € 58,20 17 cm x 13 cm x 5 cm	□ 9030902200 € 15,40			
Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de				
Dienstleistungen				
Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV	Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV			
☐ 9990000000 € 250,00	□ 9990000006			

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.