Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

CE



TRAVELER 4you Ergo

Leichtlauf-Faltrahmenrollstuhl

mit individueller Rahmengeometrie nach Maß

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9030105000 € 4.150,00

☐ ***Kostenvoranschlag Datum:*** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ ***Bestellung Datum:*** _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ ***wie Firmenadresse***
☐ ***abweichend*** *(siehe unten)*


Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ ***wie Firmenadresse***
☐ ***abweichend*** *(siehe unten)*

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____



Körpergröße: _____ cm


Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich!

Grundmaße



Rollstuhlmaße:

A: SB Sitzbreite _____ cm
(min. 33 – max. 52 cm)

B: ST Sitztiefe _____ cm
(min. 35 cm)

C: RH Rückenhöhe _____ cm
(ab RH 22 cm)

D: USL Unterschenkellänge _____ cm

E: SHh Sitzhöhe hinten _____ cm
(min. 39 – max. 47 cm)
bei 24“ Antriebsrädern

F: SHv Sitzhöhe vorne _____ cm
(min. 42 – max. 52 cm)

G: KP Kipppunkt _____ cm
(Innenkante Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)
(KP min. 3 – max. 11 cm)

Anbau Radstandsverlängerung ab KP 7 cm möglich!

H: Beginn Rahmeneinzug _____ cm
(ab ST 34 cm möglich)
(**I** – min. 6 cm)

I: Rahmenlänge bis zum vorderen Rahmenbogen _____ cm
(min. 41 cm)

J: KW Kniewinkel _____ °
(ab 90°)

oder

J1: Winkel des vorderen Rahmenrohrs zur Vertikalen _____ °
(empfohlen > 10°)

K: Position des Lenkradlagerblocks _____ cm

M: Rahmenvorbau

☐ G-Form (ohne Einzug)
USL-Weite = SB – 5 cm

☐ V-Form (7°)

☐ Rahmeneinzug (1 - 11 cm) _____ cm
Vorbau parallel, G-Form
USL-Weite bitte angeben:
max. USL-Weite SB - 11cm

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesigns

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben
◧ 9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016 ◧ glanz 9000100170-023 ☐ matt 9000100170-123 **€ 33,30**	**Brillant Silber** ◧ glanz 9000100170-011	**Anthrazit RAL 7016** ◧ glanz 9000100170-001 ☐ matt 9000100170-101 **€ 33,30**
Schwarz RAL 9005 ◧ glanz 9000100170-003 ☐ matt 9000100170-019 **€ 33,30**	**Rein Orange RAL 2004** ◧ glanz 9000100170-022 ☐ matt 9000100170-122 **€ 33,30**	**Pink Magenta RAL 4010** ◧ glanz 9000100170-037 ☐ matt 9000100170-137 **€ 33,30**
Pastellblau RAL 5024 ◧ glanz 9000100170-036 ☐ matt 9000100170-136 **€ 33,30**	**Lemon Green** ◧ glanz 9000100170-005 ☐ matt 9000100170-105 **€ 33,30**	**Gelb RAL 1023** ◧ glanz 9000100170-046 ☐ matt 9000100170-146 **€ 33,30**
Rot RAL 3001 ◧ glanz 9000100170-047 ☐ matt 9000100170-147 **€ 33,30**		

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber ◧ glanz 9000100170-007	**Sky Blue** ◧ glanz 9000100170-017	**Marine Blau** ◧ glanz 9000100170-045 ☐ matt 9000100170-145 **€ 33,30**
Apple Green ◧ glanz 9000100170-014 ☐ matt 9000100170-114 **€ 33,30**	**Violett** ◧ glanz 9000100170-044	**Fire Red** ◧ glanz 9000100170-018 ☐ matt 9000100170-118 **€ 33,30**

Rahmenfarbe – Einfarbdesigns Sonderfarben „Nasslack“

€ 268,00

Storm (Eisblau) ☐ glanz 9000100170-500 ☐ matt 9000100170-501	**Café** ☐ glanz 9000100170-520 ☐ matt 9000100170-521	**Prairie (Roségold)** ☐ glanz 9000100170-504 ☐ matt 9000100170-505
Pearl (Perlmutt-Weiß) ☐ glanz 9000100170-524 ☐ matt 9000100170-525	**Berry (Beere)** ☐ glanz 9000100170-526 ☐ matt 9000100170-527	**Blue Ocean** ☐ glanz 9000100170-522 ☐ matt 9000100170-523
Omega (Blau) ☐ glanz 9000100170-512 ☐ matt 9000100170-513	**Mint** ☐ glanz 9000100170-528 ☐ matt 9000100170-529	**Chili** ☐ glanz 9000100170-516 ☐ matt 9000100170-517
Sunflower (Sonnengelb) ☐ glanz 9000100170-518 ☐ matt 9000100170-519	**Emerald (Smaragdgrün)** ☐ glanz 9000100170-514 ☐ matt 9000100170-515	

Rahmenfarbe - Zweifarbdesigns

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)** **€ 205,90**

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016 ☐ 9000100170-200	**Gestrahlt transparent beschichtet** ☐ 9000100170-201	**Anthrazit RAL 7016** ☐ 9000100170-202
Schwarz RAL 9005 ☐ 9000100170-203	**Pastellblau RAL 5024** ☐ 9000100170-206	**Lemon Green** ☐ 9000100170-207
Gelb RAL 1023 ☐ 9000100170-208		

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Gelb RAL 1023 ☐ glanz 9000100170-261 ☐ matt 9000100170-262	**Lemon Green** ☐ glanz 9000100170-250 ☐ matt 9000100170-251	**Chili** ☐ glanz 9000100170-253 ☐ matt 9000100170-254
Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz 9000100170-255 ☐ matt 9000100170-256	**Café** ☐ glanz 9000100170-278 ☐ matt 9000100170-279	**Schwarz RAL 9005** ☐ glanz 9000100170-259 ☐ matt 9000100170-260
Omega (Blau) ☐ glanz 9000100170-252 ☐ matt 9000100170-263	**Storm (Eisblau)** ☐ glanz 9000100170-264 ☐ matt 9000100170-265	**Prairie (Roségold)** ☐ glanz 9000100170-266 ☐ matt 9000100170-267
Pearl (Perlmutt-Weiß) ☐ glanz 9000100170-282 ☐ matt 9000100170-283	**Berry (Beere)** ☐ glanz 9000100170-284 ☐ matt 9000100170-285	**Blue Ocean** ☐ glanz 9000100170-280 ☐ matt 9000100170-281
Mint ☐ glanz 9000100170-286 ☐ matt 9000100170-287	**Sunflower (Sonnengelb)** ☐ glanz 9000100170-276 ☐ matt 9000100170-277	**Emerald (Smaragdgrün)** ☐ glanz 9000100170-274 ☐ matt 9000100170-275

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen ◧ Schwarz 9000100171-003	**Lenkradgabel und Lagerblock** ◧ Silber 9000100173-011 ◧ Schwarz 9000100173-003	

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett[1]

☐	Rein Orange RAL 2004 9000100171-022	**€ 159,90**
☐	Weiß RAL 9016 9000100171-023	**€ 159,90**
☐	Rahmenfarbe 9000100171-999	**€ 191,10**
☐	Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) 9000100171-998 Farbe: _____ 9000100170-☐☐☐	**€ 221,20**

Lenkrad: 5“ Alu-Felge[2] (3-Speichen-Design)

☐	Rein Orange RAL 2004 9000100174-022	**€ 36,70**
☐	Weiß RAL 9016 9000100174-023	**€ 36,70**
☐	Rahmenfarbe 9000100174-999	**€ 57,50**
☐	Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) 9000100174-998 Farbe: _____ 9000100170-☐☐☐	**€ 66,80**

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette	**Glanzgrad**	**Farbbezeichnung**	**RAL Nummer**
☐ 9000100170-100 **€ 317,20**	☐ glanz ☐ matt	_____	_____

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

[1] Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

[2] Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf (A)9000501200 oder gute Dämpfung (A)9000501210

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K **€ 99,90**

gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050 **€ 99,90**

ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 **€ 185,10**

abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060 **€ 166,00**

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075 **€ 312,60**

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☒ A9000400011

7-fach winkel-verstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K **€ 88,00**

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

◧ A9000802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 16 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K **€ 35,40**
Rückenpolster mit extra dünner Polsterung für leichtes, platzsparendes Zusammenfallen des Rollstuhles
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel
Hinweis: Nicht zu empfehlen bei Druckstellengefahr am Rücken.

Rückenerhöhung + 3 - 5 cm

☐ A9000802100 **€ 119,60**
zu RH Nennmaß
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebergriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 **€ -50,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“

CRASH TESTED ISO 7176-19

Sitzbespannung

Offenes Gurtsystem

◧ A9000801010-K



Geschlossenes Gurtsystem

☐ A9000801020-K **€ 70,80**




Ausstattung ohne Sitzbespannung

◧ A9000801050




Sitzkissen



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805190-K **€ 123,50**



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000805320-K **€ 157,80**

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus	Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus	Sitzkissenhöhe:
☐ A9000805210-K **€ 368,00**	☐ A9000805310-K **€ 402,60**	☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ **Sitzkissen ist vorhanden**

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Maßblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar
Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt	in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)	in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)
☐ A9000403215-K **€ 186,30**	☐ A9000403216-K **€ 238,20**	☐ A9000403217-K **€ 264,20**

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

☐ A9000400013-K **€ 431,60**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar!



Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert
inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt	in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)	in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)
☐ A9000400014-K **€ 436,00**	☐ A9000400015-K **€ 476,00**	☐ A9000400016-K **€ 496,00**

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

☐ A9000400017-K **€ 660,00**

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen.

Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

☐ A9110102001 **€ 445,10**
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr 4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsrad-Sturz

◧ A9030202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsrad-Sturz

◧ A9030202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsrad-Sturz

◧ A9030202040
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9030201200-K **€ 96,10**
Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") Pro Activ und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen, bitte unter „Adaptionen" wählen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:
☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)
☐ Fachhändler

Bremssystem

Integralfeststellbremse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

☐ A9035705000 **€ 190,30**
Bremshalter am oberen Rahmenrohr angeschraubt
Nur in Verbindung mit max. 4° Antriebsradsturz möglich.



Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

◧ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

◧ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

◧ A9000701010-003



Bremshebel 20° ausgestellt

◧ A9000700002
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 **€ 121,50**
Länge: 9 cm



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

◧ A9030601000-K
mit Rohr-Auflagebügel,
faltbar, abnehmbar
Beim Falten des Rollstuhls faltet der Fußbügel ab USL 37 cm komplett mit.
Bei Fußauflagefläche x < 22 cm wird der Fußbügel parallel ausgeführt.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen



Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

☐ A9030601300 **€ 189,40**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
nach außen schwenkbar, abnehmbar
(bei V-Form: ab SB 40 cm)
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9035602005-K **€ 270,00**
abnehmbar, mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei KW 105° ab USL 39 cm
bei KW 95° ab USL 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9030603101 **€ 309,90**
mit gummierter Fußbrettauflage,
winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar, abnehmbar
(bei V-Form: ab SB 40 cm)



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K **€ 96,30**
verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 **€ 46,00**
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert



Adaptionen

Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts A9000300100-K001 **€ 129,40**

☐ links A9000300100-K002 **€ 129,40**
verstellbar, abnehmbar, schwenkbar,
mit Zugfeder und Universaladapter



Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

☐ A9016300105 **€ 222,80**
Universaladapter ist vorbereitet für die Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber.
Lieferung ohne Kippstütze und Kippstützenaufnahme.
Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber bestellen



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 **€ 54,20**
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 **€ 54,20**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 **€ 92,10**
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 **€ 137,30**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501030 **€ 43,00**
pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 **€ 92,10**
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert
A9000501200 **€ 126,80**

☐ Schwarz
A9000501201 **€ 126,80**
mit austauschbarem Gummilaufring 3 mm hart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert
A9000501210 **€ 126,80**

☐ Schwarz
A9000501211 **€ 126,80**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 137,30**

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **€ 43,00**



6" Lenkrad „Soft“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501150 **€ 43,00**

bis Körpergewicht 50 kg
pannensicher



6" Lenkrad „Flexel-System“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501070 **€ 43,00**

pannensicher



Distanzscheibe Haarabweiser

☐ A9000500502 **€ 22,40**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

◧ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **€ 130,40**

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty
für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **€ 43,40**

mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **€ 176,00**

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Federgabel
inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung"
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0410

☐ A9000500160-K001 **€ 334,90**

mit Schraubachse

☐ A9000500160-K002 **€ 446,20**

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K **€ 228,30**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K **€ 271,70**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400-K **€ 45,80**
10 mm pro Seite

☐ A9000500401-K **€ 45,80**
15 mm pro Seite

☐ A9000500410-K **€ 45,80**
20 mm pro Seite

Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

◧ 24“ (ETRTO 540)
A9000203122
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:
- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz / Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✔	✔	✔	✔	✔
51 - 60 Kg	✔	✔	✔	✔	
61 - 70 Kg	✔	✔			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

◧ 24“ (ETRTO 540)
A9000203000
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht




Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24“ (ETRTO 540)
A9000203100 **€ 126,90**

☐ 25“ (ETRTO 559)
A9000203200 **€ 126,90**

☐ 26“ (ETRTO 590)
A9000203300 **€ 126,90**

mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht > 120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24“ (ETRTO 540)
A9000203550 **€ 561,40**

☐ 25“ (ETRTO 559)
A9000201559 **€ 561,40**

☐ 26“ (ETRTO 590)
A9000203555 **€ 561,40**



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24“ (ETRTO 540)
A9000203554 **€ 652,30**




Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24“ (ETRTO 540)
A9000203552 **€ 652,30**



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau allgemein:
- ☐ x = 11 mm
- ☐ x = 19 mm

Greifringanbau Curve Greifringe:
- ☐ x = 10 mm
- ☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

◧ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad
A9000205010-004

◧ 26“ Greifring für 26“ Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

◧ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

☐ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad **€ 51,90**
A9000205020-004

☐ 26“ Greifring für 26“ Rad **€ 51,90**
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

☐ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad **€ 124,80**
A9000205030-004

☐ 26“ Greifring für 26“ Rad **€ 124,80**
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

☐ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad **€ 257,90**
A9000205040-004

☐ 26“ Greifring für 26“ Rad **€ 257,90**
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

☐ für Greifring 24“ **€ 187,10**
A9000205100-004

☐ für Greifring 26" **€ 187,10**
A9000205100-006

Oberfläche ohne Struktur, kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad **€ 316,40**
A9000205070-004

☐ 26“ Greifring für 26“ Rad **€ 316,40**
A9000205070-006



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad **€ 316,40**
A9000205080-004

☐ 26“ Greifring für 26“ Rad **€ 316,40**
A9000205080-006

Anbau an Felge anliegend



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

☐ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad **€ 309,90**
H 24 mm
A9000205130-004

☐ 24“ Greifring für 24“ Rad und 25" Rad **€ 309,90**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-004

☐ 26“ Greifring für 26" Rad **€ 309,90**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-006



Curve silber eloxiert
ergonomisches Greifringprofil

☐ 24“ Greifring für
24“ Rad und 25" Rad
H 31 mm, Größe L
A9000205160-004 **€ 309,90**



Curve pulverbeschichtet,
ergonomisches Greifringprofil
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)

☐ = schwarz (Oberfläche glanz)

☐ 24“ Greifring für
24“ Rad und 25" Rad
H 24 mm
A9000205135-004 **€ 359,90**

☐ 24“ Greifring für
24“ Rad und 25" Rad
H 31 mm, Größe L
A9000205145-004 **€ 359,90**

☐ 26“ Greifring für
26" Rad
H 31 mm, Größe L
A9000205145-006 **€ 359,90**



Curve Grip,
mit Tetra-Grip-Beschichtung,
ergonomisches Greifringprofil
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24“ Greifring für
24“ Rad und 25" Rad
H 31 mm Größe L
A9000205150-004 **€ 395,20**



Quadro
mit Tetra-Grip-Beschichtung
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24“ Greifring für
24“ Rad und 25" Rad
A9000205170-004 **€ 395,20**

☐ 25“ Greifring für
25" Rad
A9000205170-005 **€ 395,20**

☐ 26“ Greifring für
26" Rad
A9000205170-006 **€ 395,20**



Gekko schwarz eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24“ Greifring für
24“ Rad und 25" Rad
A9000205175-004 **€ 395,20**

☐ 25“ Greifring für
25" Rad
A9000205175-005 **€ 395,20**

☐ 26“ Greifring für
26" Rad
A9000205175-006 **€ 395,20**

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 31 mm



Gekko silber eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24“ Greifring für
24“ Rad und 25" Rad
A9000205185-004 **€ 395,20**

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 31 mm



Gekko S schwarz eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24“ Greifring für
24" Rad und 25“ Rad
A9000205195-004 **€ 395,20**

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 24 mm



Ausstattung ohne Greifring

◧ A9000205990

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24“ Rad
A9000206300-004 **€ 158,60**

☐ für 26" Rad
A9000206300-006 **€ 158,60**



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

◧ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

◧ 24x1“ (540-25)
A9000204000-004

◧ 25x1“ (559-23)
A9000204000-005

◧ 26x1“ (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

◧ 24x1“ (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1“ (540-25)
A9000204030-014 **€ 35,50**

☐ 25x1“ (559-25)
A9000204030-015 **€ 35,50**

☐ 26x1“ (590-25)
A9000204030-016 **€ 35,50**
Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1“ (540-25)
A9000204030-004 **€ 35,50**
Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1“ (540-25)
A9000204123-004 **€ 74,80**
Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1“ (540-25)
A9000204201-004 **€ 126,70**
Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 **€ 538,70**
24x1,75" Continental „Ride Tour Trekking" Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203411 **€ 538,70**
24x1,75" Continental „Explorer" Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 **€ 538,70**
24x2,1" Schwalbe „Smart Sam" Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 **€ 81,00**
Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip", nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip"
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400 **€ 127,40**
Nicht für Spinergy Antriebsräder , Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 **€ 85,50**
bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 **€ 61,90**



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 **€ 49,30**



Stockhalter mit Nylon-Becher
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310 **€ 110,40**
flexibel




Beleuchtungsset SIGMA
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 **€ 82,70**
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Traveler-Rahmen
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9030903200 **€ 186,90**
Nur in Verbindung mit Lenkradgabel mit Steckachse



Transporttasche für Antriebsräder
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 **€ 59,50**
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 **€ 59,50**
Ø 83 cm x 2 cm



Accessoire-Tasche
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000903600 **€ 58,20**

17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 **€ 250,00**

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 **€ 250,00**

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum **Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.