

# HURRICANE ALLTAG / HURRICANE S 1.880



BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

**MEYRA®**



HURRICANE 1.880

Preis für Grundmodell, inkl. Seitenteile und Beinstützen

5790.00


Sämtliche Preisangaben in SFr. inkl. MwSt

Tarifnummer

30.114.005

E-Mail: [info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch), weitere Informationen unter [www.rehalize.ch](http://www.rehalize.ch)

## 01 Rollstuhlmaße bestimmen



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 00 Rahmenform (Rahmenlänge)

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 347	Alltagsvariante Spezial-Aktivrollstuhl im Sonderbau mit offenem S-Rahmen, inkl. 25 mm Rahmeneinzug pro Seite, bis 100 kg Nutzergewicht	
<input type="checkbox"/> 348	Alltagsvariante Spezial-Aktivrollstuhl im Sonderbau, inkl. 25 mm Rahmeneinzug pro Seite, bis 150 kg Nutzergewicht	
<input type="checkbox"/> 4950	Rahmeneinzug nach Angabe	385.00
<input type="checkbox"/> 600	Sitzwinkel ergonomisch angepasst	385.00

\*Vormontage, ggfls. Versand, Demontage

## 01 Rollstuhlmaß bestimmen

			BEZEICHNUNG	ANPASSMASS:
B*	Achsposition	in cm	Waagrecht Mitte Antriebsrad bis Hinterkante Rückenrohr in Höhe des Sitzrohres	
RL*	Rahmenlänge	in cm	Waagrecht Vorderkante Beinstützenrohr bis Hinterkante Rückenrohr in Höhe des Sitzrohres	
SB*	Sitzbreite	in cm	Von Sitzrohr außenkante zu Sitzrohr außenkante	
ST*	Sitztiefe	in cm	Vorderkante Rückenrohr bis vorderster Punkt der Sitzfläche	
HSH*	Hintere Sitzhöhe	in cm	Von Fahrbahnebene bis Sitzrohr oberkante hinten	
VSH*	Vordere Sitzhöhe	in cm	Von Fahrbahnebene bis Sitzrohr oberkante vorne	
MSH	Mittlere Sitzhöhe	in cm	Nur in Verbindung mit ergonomischen Sitzwinkel CODE 600	
C	Sitzposition	in cm	Nur in Verbindung mit ergonomischen Sitzwinkel CODE 600	
	Rahmeneinzug	in cm		
ASF*	Abstand vordere Sitzhöhe zu Fußplatte	in cm	Senkrecht Sitzrohr oberkante bis Oberkante Fußplatte	
RH*	Rückenhöhe	in cm		
RW*	Rückenlehnenwinkel	in Grad	Ohne Angabe 90° Standard senkrecht zum Boden +/- Angabe berücksichtigen	

\*Diese Maße werden für den 3D-Konfigurator benötigt.

Neu:  
3D-Konfigurator

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit im Vorfeld Ihren Hurricane Alltag / Hurricane S als 3D-Zeichnung darstellen zu lassen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 02 Sitzsystem und Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 235	Sitz- und Rückengurt schwarz	
Sitzkissen (Material und Farbe wie Rücken)		
<input type="checkbox"/> 739	Sitzkissen 3 cm weich	155.00
<input type="checkbox"/> 740	Sitzkissen 5 cm weich	155.00
<input type="checkbox"/> 719	Sitzkissen 3 cm hart	155.00
<input type="checkbox"/> 720	Sitzkissen 5 cm hart	155.00

## 03 Rückensystem

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 575	Rückengurt, über Klettbinden anatomisch anpassbar	
<input type="checkbox"/> 292	Rückengurt, über Klettbinden anatomisch anpassbar, atmungsaktiv	145.00
Rückenlehnenoptionen		
CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 3001	Rücken auf den Sitz abklappbar, nur in Verbindung mit hochschwenkbarem Seitenteil CODE 3002	565.00
<input type="checkbox"/> 411	Ohne Schiebegriffe	
<input type="checkbox"/> 413	Schiebegriffe kurz, fest, anatomisch geformt	
<input type="checkbox"/> 141	Schiebegriffe, abschwenkbar	

## 04 Lenklaufäder

CODE	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B
<input type="checkbox"/> 151	Lenkrad (Paar)	Kunststoff	Vollgummi	100 x 23 mm
<input type="checkbox"/> 325	Lenkrad (Paar)	Kunststoff	Vollgummi	125 x 30 mm
<input type="checkbox"/> 327	Lenkrad (Paar)	Kunststoff	Soft-Vollgummi	142 x 37 mm
<input type="checkbox"/> 143	Lenkrad (Paar)	Kunststoff	Pannensicher	150 x 32 mm

Auf Wunsch sind auch kleinere Lenkrollen verfügbar, bitte erfragen Sie die Größen gesondert!

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Lenklaufäder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	100 x 32 mm	205.00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 32 mm	205.00

### 05 Antriebsräder (Typ)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	
<input type="checkbox"/>	651	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	-	
<input type="checkbox"/>	695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz (Paar) Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	24"	-	298.00
<input type="checkbox"/>	4964	Spinergy-Rad 12 Speichen schwarz, 4 mm, (Paar) (Auf Anfrage weiße und orange Speichen möglich, gegen Aufpreis)	24"	-	895.00

### Antriebsräder Xtrends (Weitere Rädervarianten auf Anfrage gegen Aufpreis)

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	
<input type="checkbox"/>	688	1068712	Ultra Light inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring (Paar)	24" x 1"	670.00
<input type="checkbox"/>	688	1068707	CROSS-Rad inkl. Alu-Felge und Grob-Stollenbereifung und Edelstahl-Greifring (Paar)	24" x 1,75"	465.00
<input type="checkbox"/>	688	1075478	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz, inkl. Marathon Plus Evolution und Edelstahl-Greifring (Paar). Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	25" x 1"	670.00
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light inkl. Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring (Paar)	24 x 1"	670.00
<input type="checkbox"/>	688	1075479	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz, inkl. Marathon Plus Evolution und Edelstahl-Greifring (Paar). Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	26" x 1"	670.00

### Antriebsradgrößen

<input type="checkbox"/>	61	Antriebsräder	24"
--------------------------	----	---------------	-----

### Antriebsradoptionen Radsturz

<input type="checkbox"/>	478	1°-Radsturz		
<input type="checkbox"/>	907	3°-Radsturz		
<input type="checkbox"/>	454	6°-Radsturz		
<input type="checkbox"/>	470	Anderer Radsturz	<input type="text" value=""/>	Grad auf Anfrage
				225.00

### Radstandverlängerung

<input type="checkbox"/>	899	Radstandverlängerung	cm Maß nach Angabe	510.00
--------------------------	-----	----------------------	--------------------	--------

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	
<input type="checkbox"/>	445	Titan mit 6 Haltern	24"	465.00
<input type="checkbox"/>	493	Edelstahl glänzend poliert	24"	
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker, schwarz gummiert	24"	430.00
<input type="checkbox"/>	692	Greifreifenabstand 15 mm	24"	
<input type="checkbox"/>	693	Greifreifenabstand 25 mm	24"	

## 07 Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø
<input type="checkbox"/>	496	Hochdruckbereifung 8 bar	24 x 1"
<input type="checkbox"/>	897	Marathon Plus Evolution Bereifung, pannengeschützt	24 x 1"

## 08 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/>	305	Druckbremse für Fahrer
<input type="checkbox"/>	595	BUTTERFLY-Bremse aus Kunststoff
<input type="checkbox"/>	2595	BUTTERFLY-Bremse aus Aluminium

## 09 Seitenteile und Armlehnen

**Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!**

1 = verschweißt 2 = verschraubt 3 = hochschwenkbar 4 = mit Radüberdeckung

	CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	
<input type="checkbox"/>	100	Seitenteil aus Aluminium, inkl. Radüberdeckung	●	●	-	●	
<input type="checkbox"/>	101	Seitenteil aus Aluminium, inkl. Radüberdeckung, verschweißt	●	●	-	●	255.00
<input type="checkbox"/>	3002	Seitenteil aus Aluminium, hochschwenkbar Nur in Verbindung mit abklappbarem Rücken CODE 3001	-	●	●	●	275.00

## 10 Fußstützen Höhenverstellbar Winkelverstellbar

	CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/>	311	Fußaufstandsbügel aus Aluminium	
<input type="checkbox"/>	315	Fußaufstandsbügel aus Aluminium, inkl. Fußplatte aus Aluminium	55.00
<input type="checkbox"/>	3003	Fußaufstandsbügel aus Aluminium, inkl. Fußplatte aus Aluminium, höhen- und winkelverstellbar	55.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Zubehörartikel rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 490	Transparent (Hurricane das Original)	257.00
Stützrollen		
<input type="checkbox"/> 691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)	310.00
<input type="checkbox"/> 713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, <b>rechts</b> montiert	155.00
Sonstiges Zubehör		
<input type="checkbox"/> 359	Wadengurt-Schnellbefestigung aus Kunststoff, verstärkt nicht für S-Rahmen CODE 347	
<input type="checkbox"/> 597	Beinschutzpolster zur Dekubitusprophylaxe	165.00
<input type="checkbox"/> 261519600	Rädertasche „Black Wheel Case“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	155.00

## 12 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 130	Titangrau	
<input type="checkbox"/> 132	Rotmetallic	
<input type="checkbox"/> 176	Alu Natur	
<input type="checkbox"/> 183	Silbermetallic	
<input type="checkbox"/> 2185	Braunmetallic	
<input type="checkbox"/> 206	Mattschwarz	
<input type="checkbox"/> 216	Tiefschwarz	
<input type="checkbox"/> 4023	Signalweiß	
<input type="checkbox"/> 4922	Greenmetallic	
<input type="checkbox"/> 4923	Orangemetallic	
<input type="checkbox"/> 4925	Chromsilber	

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farbenpalette in der Katalogeinleitung.

Datum:

Unterschrift:




03

CODE 141




04

Artikel 1072385




04

Artikel 1072386




05

CODE 695




05

CODE 4964



05

Artikel 1068712




05

Artikel 1068707



05

Artikel 1075478



05

Artikel 1075479



05

CODE 651



08

CODE 595



08

CODE 2595



09

CODE 100



09

CODE 3002



11

CODE 597



11

CODE 490